

PRACOVIŠTĚ CT - 1:50

POZNÁMKA:

–PŘI BOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV JE NUTNO ODBOURAT VRSTVY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA POKLÁDKA NOVÉ VRSTVY V JEDNÉ ÚROVNI DANÉ NOVÝM STAVEM
–V ROZSAHU CELÉHO PŮDORYSU OBJEKTU BUDE PROVEDENO:
–VYBOURÁNÍ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ

ROZVODY A ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ JINÉ ČÁSTI NEMOCNICE (NEŽ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ), KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU, MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY A OCHRÁNĚNY. OSTATNÍ INSTALACE A SOUVISEJÍCÍ PRVKY BUDOU DEMONTOVÁNY. (POČÍTÁ SE S DEMONTÁŽÍ OTOPNÝCH TĚLES, SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH VEDENÍ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ)

–V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ SKLADBY PODLAHY JE NUTNO JÍ UVÉZT DO PŮVODNÍHO STAVU DOPLNĚNÍM STEJNÝCH VRSTEV
–BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY A ZÁSTUPCE INVESTORA PŘÍP. PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
–BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY TECHNOLOGIEMI SNIŽUJÍCÍ HLUK, PRAŠNOST A VIBRACE
–PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ A MEDIÍ PROCHÁZEJÍCÍCH BOURANÝM PROSTOREM
–PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE.
–PŘED BOURÁNÍM PŘÍČEK NUTNO PROVÉST SONDU DO STROPU NAD BOURANOU PŘÍČKOU
–PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V PD, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
–VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL SE BUDE PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT Z OBJEKTU, NESMÍ DOCHÁZET K JEHO HROMADĚNÍ A LOKÁLNÍMU PŘETÍŽOVÁNÍ KONSTRUKCE
–NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY BUDOU LIKVIDOVÁNY PŘEDEPSANÝMI POSTUPY
–VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ NA STAVENIŠTÍCH A S NÍ SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISY A DLE ZPRACOVANÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA HLAVNÍM STATIKEM OBJEKTU
–PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PROŠKOLENI A VYBAVENI VŠEMI POTŘEBNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI A PROSTŘEDKY

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha místn. [m²]	Podhled	Podlaha	Světlá výška [m]
1.45	Denní místnost	20,65	–	PVC	4,42
1.46	Vyšetřovna CT	28,82	–	PVC protistat.	4,42
1.47	WC pacienti	3,10	SDK	dlažba	3,00
1.48	Box	1,40	–	PVC	4,42
1.49	Box	1,40	–	PVC	4,42
1.50	Předsíň	3,42	–	PVC	4,42
1.51	Příprava	10,23	–	PVC protistat.	4,42
1.52	Příprava + ovladovna	18,99	kazetový akustit.	PVC protistat.	3,37
1.53	Popisovací místnost	29,73	kazetový akustit.	PVC	3,36



NEUROLOGICKÁ KLINIKA 2.NP - 1:250

LEGENDA:

- ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ
- STĚNY PŮVODNÍ
- STĚNY BOURANÉ
- STĚNY BOURANÉ V POHLEDU
- ODSTRAŇOVANÝ KERAM. OBKLAD
- ODSTRAŇOVANÝ KERAM. SOKL V. 100MM
- DVEŘE+OKNA BOURANÉ
- NV – VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC KRYTINY; V M.Č. 1.47 KERAM. DLAŽBY) A PŘEBROUŠENÍ PODKLADNÍ VRSTVY DO 10mm
- PO – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VE VÝŠCE 3370mm, PERFOROVANÝ PLECH, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ
- D200 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO NOVOU ZÁKLADOVOU DESKU DO TL. 160MM TAK ABY NEBYLO ZASAŽENO DO NABETONOVÁNÍ KLENBY, VIZ 020_KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VPP – VYBOURÁNÍ DRÁŽKY DO STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE,PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZKOORDINOVAT DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE CT!
- VD – VYBOURÁNÍ DRÁŽKY DO STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE; PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ ZKOORDINOVAT S ČÁSTÍ ELEKTRO A ZDR. TECHNOLOGIE, PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA 120MM.
- VVO – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU (DVEŘ. KŘÍDLA)
- VNO – VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU DLE DANÝCH ROZMĚRŮ, PŘED PROBOURÁNÍM NOVÉHO TVORU NUTNO PROVÉST NOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÝCH OECLOVÝCH PROFILŮ DO KAPES NAD OTVOREM, MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ 150mm
- VVOZ – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ, ZÁRUBEŇ BUDE ZACHOVÁNA, KŘÍDLO USCHOVÁNO
- VVOZ II – ŠETRNNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ, ZABALENÍ PROTI POŠKOZENÍ A TRANSPORT NA VHODNÉ MÍSTO + NÁSLEDNÁ MONTÁŽ ZPĚT.
- FCU – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ FANCOIL JEDNOTKY, VČETNĚ KAPOTÁŽE POTRUBÍ
- UTC – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ VIZ ČÁST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
- OK2 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A PARAPETU – TRANSPORTNÍ CESTA CT ROZMĚRECH MIN 1400/2100mm, OTVOR BUDE PO TRANSPORTU UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU S REPLIKOU OKENNÍ VÝPLNĚ, PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZKOORDINOVAT DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE CT!

STAVBA
BUILDING
VFN Praha - Neurologická klinika
Stavební úpravy CT

MÍSTO STAVBY
LOCATION
Pavilon D5, Neurologická klinika, Kateřinská 30 Praha 2

INVESTOR
INVESTOR
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 00 Praha 2

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT
KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER
KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER
Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT
Ing. arch. Jan Radosta

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
ELABORATED BY
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER
Jaromír Eret

VYPRACOVAL
DRAWN BY
Jaromír Eret

ČÍSLO ZAKÁZKY
JOB NUMBER
17-072

KONTROLOVAL
CHECKED BY
Ing. Petr Zeman

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ODEVZDÁNÍ DNE
DPS

ČÁST
SECTION
D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVIZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
PROFESSION
010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
KOD PROF.
ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION
PŮDORYS
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

DATUM	MĚŘÍTKO	KÓDIE
DATE	SCALE	CODE
10 / 2018	1:50 / 1:250	

ČÁST	SO	PS	DÍL	PROF.	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
SECTION			PART	PHASE	DIVISION	STRUCT.	DRAWING NO.	REVIS NO.
D	...	...	...	010	...	...	101	00