



A DVOUPLAŠŤOVÁ PROVĚTRÁVANÁ STŘECHA: 177,55 m²

- LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – TAŠKOVÁ PLECHOVÁ TABULE S PROFILACÍ DO TVARU KLASICKÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK
 - RAL 7011
- MATERIÁL : ŽAROVĚ POZINKOVANÁ OCEĽ – VEL. TABULE od 940 do 6140 mm, V. VLNÝ 27 mm
 - TLUSTŠKA PLECHU 0,5 mm
 - PVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTER 25 MIKRONŮ
- SKLADBA : – STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ
 - DIFÚZNÍ FOLIE 220 MIKRONŮ
 - KONTRALATĚ 60/40 mm
 - LATĚ 60/40 mm 6 400 mm
- U OKAPU (PŘES KONTRALATĚ) OSADIT OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS 80x5000 mm + OCHRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKU U UKONČENÍ KRYTINY
- VE VRCHOHU PROVĚST ODVĚTRÁVANÝ HŘEBEN

VÝPIS KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ :			
OZN.	ROZMĚR	POPIS	MJ MNOŽSTVÍ
K1	RŠ 330 mm	PODOKAPNÍ ŽLAB POLYKRUHOVÉHO TVARU vč. čel o dílci po 6 m hokl dl. 330 mm–po 500 mm ...	bm 30,00
K2	Ø 100 mm	OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÉHO PRŮŘEZU vč. kolen, objímek, zděří	bm 9,30
K3	150 mm	ŽLABOVÝ KÓNIKOVÝ KOTLIK	ks 3
K4	RŠ 205 mm	OKAPOVÝ PLECH V MÍSTĚ UKONČENÍ DIFÚZNÍ FOLIE	bm 30,00
K5	RŠ 205 mm	OKAPOVÝ PLECH V MÍSTĚ ZAKONČENÍ KRYTINY	bm 30,00
K6	RŠ 308 mm	ZAVĚTRNÁ LIŠŤA PRO TAŠKOVOU KRYTINU – VRCHNÍ + ŠTÍTOVÉ PRKNO š. cca 150 mm – UPŘESNIT NA STAVBĚ	bm 23,80
K7	dl. 1900 mm	HŘEBENÁČ UNIVERZÁLNÍ vč. PERFOROVANÝCH ČEL, KONCOVÝCH ČÁSTÍ, SPOL. MATER. VĚTRACHO PASU	bm 15,00

VŠECHNY KLEMPŘÍSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z OKAPOVÉHO SYSTÉMU KOMPAKTIBLIHNO S KRYTINOU LAKOVANÝ POZINK. PLECH – ODSTÍN RAL 7011

VÝPIS PRVKŮ :

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
V1		ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE <ul style="list-style-type: none">– PLAST. ODVĚTRÁVAČÍ IZOLOVANÝ KOMINEK Ø 110 mmvč. PLAST. ZÁKLADNY O FLEXI PŘÍPOJKY Ø 110 mm – dl. 500 mm	ks	1
V2	600x600 mm	AL. STŘEŠNÍ VÝLEZ S MAKROLONEM – PRO PLECHOVOU KRYTINU vč. lemování	ks	1
V3	DN 32 dl. 3,0 m	SMĚNOVÉ ZABRANÝ DVOU–TŘCHOVÉ – vč. SPOJOVACÍCH A KOTĚVNÍCH PRVKŮ	bm	30,00
V4	DN 32 dl. 1,5 m	SMĚNOVÉ ZABRANÝ DVOU–TŘCHOVÉ – vč. SPOJOVACÍCH A KOTĚVNÍCH PRVKŮ	bm	9,00
V5	780x1180 mm	STŘEŠNÍ OKNO – PŘÍRODNÍ CELODŘEVĚNÉ VÝKLOPNÉ KYVNÉ DVOUSKLO SPOJNÍ UZAMKATELNÁ KLÍČKA ZASTÍNUJÍCÍ VNITŘNÍ ROLÉTKA (BAREVNÁ) MANUÁLNĚ OVLADANÁ	KS	5
V6	780x980 mm	STŘEŠNÍ OKNO – PŘÍRODNÍ CELODŘEVĚNÉ VÝKLOPNÉ KYVNÉ DVOUSKLO SPOJNÍ UZAMKATELNÁ KLÍČKA ZASTÍNUJÍCÍ VNITŘNÍ ROLÉTKA (BAREVNÁ) MANUÁLNĚ OVLADANÁ	KS	1
V7		ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY – PLAST. ODVĚTRÁVAČÍ IZOLOVANÝ KOMINEK Ø 110 mm a vč. PLAST. ZÁKLADNY STAV. VENTILÁTOR A NOVÝ KOMINEK PROPOLIT nopl. POMOCÍ AL HYGIENICKÉ FLEXIBILNÍ HADICE Ø 102 mm – dl. 0,5 m	KS	1
UPOZORNĚNÍ : VZHLEDEM K NEPŘÍSTUPNOSTI PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU JE NÁVRHOVÁNÉ ŘEŠENÍ POUZE INFORMATIVNÍ !				

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	LUDMILA NOVAČKOVÁ	
LUDMILA NOVAČKOVÁ			projekční činnost ve výstavbě	
OBEC : LIPOVÁ U ŠLUKNOVA		KRAJ : JSTECKÝ	Studená 67, 407 52 Vainisdorf	
STAVEBNÍK : JSTECKÝ KRAJ, VELIKÁ HRADENÍ 3118/48, OSTI NAD LABEM			tel 777939873 ičo 16422015 email novackova.lil@seznam.cz	
AKCE			DATUM 06.2019	
DD a ŠJ, LIPOVÁ U ŠLUKNOVA, p.o.			STUPĚN DPS	
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY			MĚŘÍTKO 1:50	
(LIPOVÁ U ŠLUKNOVA 413)			Č. ZAKÁZKY 19–609	
OBSAH			Č. VÝKRESU	
NOVÝ STAV – PŮDORYS STŘECHY			D.1.1–3	