PŮDORYS



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	podlaha	plocham2 obvod bm
015	SKLAD DROGERIE	KERAMICKÁ DLÁAÄBA	18,65 25,43
016	BOILERY	BETONOVÁ MAZANINA	62,21 34,56
017	DÍLNA-ŠKOLNÍK	BETONOVÁ MAZANINA	28,95 25,74
030	CHODBA	BETONOVÁ MAZANINA	42,15 33,62
031	DOCHBA	BETONOVÁ MAZANINA	23,06 22,1

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PDL1
- Keramická dlažba tl. 10 mm
- Hydroizol. stěrka Aquafin 2k 2 mm
- ŽB deska tl. 200 mm s kari sítí při obou površích 100/100/10
- Štěrkový podsyp tl. 588 mm
- Stávající betonová mazanina

PDL2
- Keramická dlažba tl. 10 mm R10
- Hydroizol. stěrka Aquafin 2k 2 mm
- Samonivelační stěrka
- Stávající betonová mazanina

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŘEŠENÁ MÍSTNOST S BOILERY
- ŘEŠENÁ JÁMA
- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA VČ. HYA STŘERKY AQUAFIN 2K
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z KERAM. TVAROVEK PTH
- NOVÁ ŽB DESKA TL. 200 mm+ KARI SÍŤ
- STĚRKOVÝ PODSYP TL. 588 mm
- PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA
- PŮVODNÍ ZEMINA

ŘEZ A-A



POZNÁMKY:
Po demontáži zábradlí a schodiště a veškerých technologií, bude provedeno zasypání jámy štěrkem v tl. 588 mm. Hutnění bude prováděno min. po 20 cm. Na zhutněný podklad bude provedena ŽB deska vyztužená kari sítí oka 100/ 100/ 10 mm při obou površích, v tl. 200 mm. Na nové ŽB desce bude provedena dvousložková hydroizolační stěrka Aquafin 2K, která bude provedena i na stěnách jámy a bude vytažena na okolní podlahu. Na hydroizolační stěrce se proveden nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm (obklad bude proveden i na stěnách výkopu a okolo celé místnosti bude proveden soklík). Bude namontováno nové ocelové zábradlí, které bude lemovat jámu a zároveň bude tvořit zábradlí u schodiště. Nové schodiště bude ocelové 5-ti stupňové.

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		**Ing. Daniel Šimmer** projekční činnost
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER		LOUNICE 17, 436 01 LITVÍNOV IČO: 73760820
KRESLIL	ING. ANNA MARIA TROUSILOVÁ		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: DUCHCOV	OBEC: DUCHCOV	
INVESTOR: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001			FORMÁT: A4 DATUM: 11/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DUCHCOV Školní 624/ 1, Duchcov			STUPEŇ: PD PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: **050-0745**
D1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO **1:50** / ČÍSLO VÝKRESU **03**
1.PP - NOVÁ KOTELNA, PŮDORYS A ŘEZ			