



Poznámky:
Po demolici kotelny bude provedeno doplnění prvků krovu, jako byl krov původně. Bude doplněna středová vaznice, která bude ke stávající doplněna přiložkováním. Její rozměry budou stejné jako stávající tedy 16/ 17 cm. Pod touto vaznicí je nutné doplnit v plné vazbě sloupek rozm. 16/ 16 cm. Dále je nutné provést doplnění kleštin rozm. 8/ 16 cm, které budou doplněny přeplátováním. Nové krokve budou uloženy na vaznicích a budou rozm. 12/ 16 cm. Ostatní prvky krovu budou napojeny tesařskými spoji. Na krokvích bude provedeno celoplošné bednění z dř. fošen tl. 20 mm. Na bednění budou provedeny latě a kontralatě rozm. 30/ 50 mm, na které bude kotvená střešní krytina– bobrovka. Pro přístup k anténám je nutné provést schůdky– univerzální stoupací komplet, který se zavěšuje na podpěrnou latˇ 30x 50 mm (Tondach). Doplněná střecha musí plynule navazovat na stávající střechy.

Pozn. 1– napojení kleštin přeplátováním, plát rozm. 500/ 160 mm, sepnutí 3x M16



LEGENDA

- BOURANÁ KONSTRUKCE Z YTONGU
- DEMOLOVANÉ KONSTRUKCE (DVEŘE, OKNA, VĚTR. MŘÍŽKY, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE)
- ANTÉNY NACHÁZEJÍCÍ SE NA STŘEŠE OBJEKTU NOVÉ UMÍSTĚNÍ– URČENÍ DLE VLASTNICKÉ FIRMY



ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		**Ing. Daniel Šimmer** projekční činnost LOUNICE 17, 436 01 LITVÍNOV IČO: 73760820
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER		
KRESLIL	ING. ANNA MARIA TROUSILOVÁ		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: DUCHCOV	OBEC: DUCHCOV	
INVESTOR: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem–centrum, 40001			FORMÁT: A4 DATUM: 11/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DUCHCOV Školní 624/ 1, Duchcov			STUPEŇ: PD PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: **050-0745**
D1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO **1:50** / ČÍSLO VÝKRESU **05**
STÁVAJÍCÍ NÁSTAVBA - NOVÝ STAV			