



# HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy



MEPOP018I05E

V Praze dne 7. 8. 2019

Č. j.: MPPH 95206/2019

*Výzva k podání žádosti o účast (dále jen „VPÚ“) k veřejné zakázce zadávané podle § 187 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):*

## **VZ 60119 - Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy**

**Režim veřejné zakázky:** Nadlimitní veřejná zakázka

**Druh zadávacího řízení:** Užší řízení

**Druh veřejné zakázky:** Veřejná zakázka na dodávky

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:** Celkový objem předpokládané hodnoty veřejné zakázky za předmět plnění činí 13 200 000,- Kč bez DPH.

### **Zadavatel:**

#### **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01

jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy

na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a. s.

číslo účtu: 620023-5157998/6000

ID datové schránky: ktdeucu

### **korespondenční a fakturační adresa:**

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy

Korunní 98, Praha 10, 101 00

(dále jen „zadavatel“).

Předmětu zakázky nejlépe odpovídající referenční číslo CPV:

35321100-1 - Ruční palné zbraně

**Informace k užšímu řízení:**

Tato VPÚ stanovuje podmínky pro podávání žádostí o účast v užším řízení.

Zadavatel poskytne dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek až do zadání výše uvedené veřejné zakázky na internetové adrese profilu zadavatele: **<https://www.tenderarena.cz/profil/HlavniMestoPraha>**.

Podáním žádosti o účast do tohoto zadávacího řízení účastník plně a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky.

Zadavatel bude účastníky splňující podmínky pro účast v řízení vyzývat výzvou k podání nabídky podle § 58 odst. 3 zákona k podání nabídek.

Předpokládaný termín výzvy k podání nabídek je do 30 dnů od konce lhůty pro podání žádostí o účast.

**Předmět plnění veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je koupě 1000 ks nových samonabíjecích pistolí CZ 75 P-01Ω (dále jen „předmět plnění“) pro Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), včetně dopravy na místo plnění. Předpokládaná doba plnění je do 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 VPÚ.

Zadavatel specifikací předmětu plnění vyjadřuje svou potřebu obměny výzbroje strážníků MP HMP s ohledem na své aktuální výzbrojní vybavení a to jak z praktického tak ekonomického hlediska. Zadavatel v současnosti disponuje téměř výhradně pistolemi CZ, z nichž je cca 45 % již zastaralá. Cílem zadavatele je sjednocení a obměna zastaralé výzbroje přičemž zadavatel, s ohledem na zásadu řádného hospodáře, hodlá využít v současnosti užívané výstrojní a výzbrojní součásti (pouzdra na pistole, zásobníky apod.) jakož i kvalifikovaného personálu (při výcviku strážníků MP HMP) v kombinaci s požadovaným modelem pistole, jenž je s dříve jmenovaným kompatibilní.

**Rozsah plnění vyhrazených změn závazku, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 100 zákona, včetně předpokládané doby a rozsahu poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací:**

Zadavatel si nevyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 zákona.

## **Předpokládaný časový rozsah souvisejícího plnění včetně předpokládaného zahájení souvisejícího zadávacího řízení:**

Zadavatel uvádí, že s plněním předmětu veřejné zakázky nesouvisí žádné další plnění, jež by bylo předmětem souvisejícího zadávacího řízení.

## **Pokyny pro zpracování žádosti o účast:**

Žádost o účast musí být účastníkem předložena v písemné elektronické podobě, v českém jazyce, na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha> (viz kap. „Technické požadavky na podání žádosti o účast“).

U cizojazyčných textů musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka postačující ve formě prosté kopie. Text ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch účastníků žádné překladatelské služby.

Součástí žádosti o účast bude krycí list s uvedením základních identifikačních a kontaktních údajů o účastníkovi, a to v rozsahu údajů uvedených ve vzoru krycího listu, který tvoří přílohu č. 2 této VPU.

## **Způsobilost a kvalifikace:**

Zadavatel pro prokázání způsobilosti a kvalifikace požaduje:

### **Základní způsobilost**

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti podle §74 zákona, a to způsobem dle § 75 odst. 1 zákona.

### **Profesní způsobilost**

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona., a to výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmí být starší 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení.

Účastník může k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona.

Účastník může k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 zákona.

## Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) tím, že účastník ve své žádosti o účast předloží seznam významných dodávek realizovaných účastníkem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace jsou jedna až tři významné zakázky realizované za poslední tři roky na dodávky ručních palných zbraní, kde hodnota dodávek z těchto zakázek činila v součtu nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH. Minimálně jedna zakázka musí být určena pro ozbrojené síly, sbory či jiné složky (např. armáda, policie aj.) členského státu NATO.

Seznam musí obsahovat:

- Název odběratele včetně kontaktu
- Specifikace předmětu plnění
- Cena celkem za předmět plnění
- Časové období doby plnění

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložit:

- Technickou dokumentaci, prokazující, že nabízené pistole vyhovují technickým požadavkům VPÚ. Dokumentace bude m. j. zahrnovat i potřebné výkresy a rozsah výrobních a kontrolních zkoušek, kterým jsou nabízené pistole standardně podrobovány, popř. další osvědčení, vztahující se k předmětu zakázky.

## Další informace ke kvalifikaci:

Před uzavřením smlouvy si zadavatel vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal splnění způsobilosti a kvalifikace, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Okolnosti posuzování způsobilosti a kvalifikace dodavatelů v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

## Další požadavky zadavatele:

U účastníka, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob v souladu s §122 odst. 4 zákona. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, zadavatel vyzve účastníka k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

Stránka 4 z 7

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

#### **Způsob hodnocení nabídek:**

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Ekonomická výhodnost bude určena na základě kritéria - Cena celkem za předmět plnění v Kč bez DPH.

#### **Místo, doba a způsob podání žádosti o účast:**

Žádosti o účast se podávají písemně v **elektronické podobě**, na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/HlavniMestoPraha>.

Lhůta pro podání žádosti o účast je stanovena do **16. 9. 2019** do 10:00 hodin.

#### **Technické požadavky na podání žádosti o účast:**

Žádost o účast v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty žádosti. Žádost musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG.

Pro podání žádosti o účast v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese profilu zadavatele, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

Účastník zadávacího řízení musí pro podání žádosti o účast disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání žádosti o účast registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce [www.tenderarena.cz](http://www.tenderarena.cz)) a uživatel dodavatele musí pro podání žádosti o účast disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání žádosti o účast tak, aby tato byla podána ve stanovené lhůtě (podáním se rozumí finální odeslání do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

## **Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli**

Při komunikaci týkající se budou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně elektronický nástroj dle § 213 zákona (tj. nástroj Tender arena) nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce [www.tenderarena.cz](http://www.tenderarena.cz)) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Technické požadavky (objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje jsou totožné s požadavky na podání žádostí o účast v elektronické podobě dle této VPÚ.

Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah elektronické komunikace, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění VPÚ**

Žádost o vysvětlení VPÚ je možno doručit písemně prostřednictvím zadavatelem stanoveného způsobu komunikace (viz výše).

Veškerá vysvětlení, změny nebo doplnění VPÚ, stejně jako další informace k této veřejné zakázce, budou uveřejněny na výše uvedeném profilu zadavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast. Změna nebo doplnění VPÚ bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny VPÚ vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast. V případě takové změny nebo doplnění VPÚ, která může

rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění VPÚ činila nejméně celou svou původní délku.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 VPÚ – specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 VPÚ – vzor krycího listu

**Specifikace předmětu plnění**

Pistole je samonabíjecí ruční palná zbraň s krátkým zákluzem hlavně, určená pro mířenou střelbu do dálky 50 metrů. Má uzamčený závěrový systém. Samonabíjecí funkce s výjimkou samotného spouštění je docíleno krátkým zákluzem hlavně.

Ráže	9 mm Luger (9 x 19)
Počet drážek v hlavni	6
Stoupání drážek [mm]	250±10
Délka pistole [mm]	184
Šířka pistole [mm]	38±1
Výška pistole [mm]	128
Délka hlavně bez skluzavky [mm]	92,5
Délka záměrné [mm]	151
Hmotnost pistole s vloženým prázdným zásobníkem [g]	max. 800
Kapacita zásobníku [nábojů]	14
Odpor spouště při napnutém kohoutku [N]	14,7 až 24,5
Odpor spouště při spoušťovém napínání [N]	max. 58,9

Pistole se skládá z těchto hlavních skupin:

- závěr úplný
- rám úplný
- záchyt závěru
- zásobník úplný

**Závěr úplný**

Závěr úplný zavírá a uzamyká nábojovou komoru a zasouvá náboje ze zásobníku do nábojové komory. Je složen z vlastního závěru, v němž je uložena hlaveň, předsuvná pružina a vedení předsuvné pružiny. Uložená hlaveň je přidržovaná předsuvnou pružinou a vedením předsuvné pružiny. Hlaveň má 2 uzamykací ozuby, které zapadají do drážek na vnitřním povrchu závěru, a tím zajišťují pevné spojení závěru s hlavní.

Na pravé straně závěru je zamontován vytahovač s pružinou vytahovače. V horní zadní části se nachází příčná rybina s nalisovaným hledím a v přední části je vmontovaná muška. Mířidla zbraně jsou pevná, ocelová, tříbodová (luminiscenční), s dozadu protaženým hledím. Přední a zadní část bočních stěn závěru je rýhovaná, aby jej bylo možno snadněji uchopit při tahu do zadní polohy.

Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zůstane závěr otevřený; závěr je zachycen záchytem závěru v zadní poloze (střelecká pohotovost).



## **Rám úplný**

Rám pistole je vyroben z lehké slitiny. Do rámu pistole je zamontován spoušťový a bicí mechanismus, který umožňuje střelbu způsobem SA/DA. Funkce SA/DA se nijak nevolí nebo ručně nepřepíná. Pistole se přepíná sama podle toho, jestli je kohoutek napnutý nebo v klidové poloze.

SA (Single Action) je jednočinná funkce spoušťového mechanismu. Kohoutek se odpaluje z napnuté polohy, do které se dostal ručním natažením nebo během předcházejícího výstřelu. Dráha spouště je krátká, odpor je nízký. Během následujícího výstřelu se kohoutek opět samočinně natáhne a zůstane natažený.

DA (Double Action) je dvojčinná funkce spoušťového mechanismu, vychází z klidové polohy kohoutku (kohoutek se opírá o závěr nebo je zachycen bezpečnostním ozubem). Stisknutím spouště se kohoutek přesune do napnuté polohy a vypustí se. Dráha spouště je delší a odpor je vyšší než při SA. Během následujícího výstřelu se kohoutek samočinně natáhne a zůstane natažený; další výstřel se pak provádí funkcí SA.

Dále jsou do rámu pistole zamontovány oboustranný (pravý a levý) ovladač mechanismu vypouštění kohoutku, který umožňuje bezpečné vypuštění kohoutku z napnuté polohy na bezpečnostní ozub, vyhazovač a univerzální zádržka zásobníku.

K rukojeti těla pistole jsou přišroubovány střenky. Přední část rámu je opatřena drážkami pro připevnění zvláštního příslušenství.

Na spodním konci zadní části rukojeti těla pistole je umístěno závěsné očko.

## **Zásobník úplný**

Zásobník úplný je složen z pláště zásobníku, v němž je uložen podavač s pružinou zásobníku opřenu o západku dna zásobníku. Tato západka zajišťuje dno zásobníku proti vysunutí. Zásobník je dvouřadý s jednořadým vyústěním.

Podavač zásobníku s pružinou zásobníku zajišťuje prostřednictvím zachytu závěru po vystřelení posledního náboje zachycení závěru v zadní poloze, což signalizuje, že v zásobníku ani v nábojové komoře již není náboj.

Plášť zásobníku musí být opatřen kontrolními otvory, označenými příslušným číslem pro rychlou kontrolu počtu nábojů v zásobníku.

Zásobník musí umožňovat spolehlivé podávání nábojů i po třech měsících jeho nepřetržitého naplnění náboji v plné kapacitě.

## **Pistole úplná**

Pistole úplná je smontována z rámu úplného a závěru úplného. Oba díly jsou spojeny záchytem závěru. Zásobník je zasunut do rámu pistole, ve kterém je držen zádržkou zásobníku.

Povrchová úprava pistole musí být v černém matném provedení. Tato povrchová úprava současně zajišťuje ochranu proti korozi, otěru, poškrábání a mechanickému poškození.

Každá pistole musí být označena stejným výrobním číslem, a to na hlavní, na rámu a na závěru. Dále pak musí být označena příslušnou zkušební značkou podle ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, názvem zbraně a ráží zbraně.

Označení musí být provedeno jako vyryté, vytištěné, vyražené, vypálené laserem nebo elektrojiskrově tak, aby bylo zřetelně čitelné, ale bez vlivu na funkci, jakost a vzhled výrobku na místě, určeném výrobním výkresem.

## **Požadované bezpečnostní prvky pistole**

### **1. Blokování zápalníku**

Zápalník je blokován vnitřní (automatickou) pojistkou fungující nezávisle na vůli střelce. Blokování zápalníku zvyšuje pádovou bezpečnost pistole, protože vylučuje výstřel setrvačností zápalníku (minimalizuje riziko nechtěného výstřelu při nevhodném zacházení se zbraní, zejména při pádu nabitě pistole).

### **2. Bezpečnostní ozub na kohoutku**

Systém napínání kohoutku je dvojčinný, to znamená, že odpálit je možno z přední nebo zadní polohy kohoutku. Zářez na kohoutku zabraňuje nechtěnému výstřelu v případě, že během ručního napínání kohoutku dojde k jeho vysmeknutí. Současně se také používá k fixaci kohoutku při jeho vypouštění z napnuté polohy (zvýšení pádové bezpečnosti pistole).

### **3. Ovládací prvek mechanismu vypouštění kohoutku**

Slouží k přesunutí kohoutku z napnuté polohy na bezpečnostní ozub bez nutnosti stisknout spoušť zbraně.

## **Další požadavky:**

Závadovost zbraně za normálních podmínek exploatace nesmí při použití nábojů, které odpovídají normám C.I.P. (ČSN 39 5020) nebo normám NATO – STANAG, překročit hranici 0,5 %.

Přesnost zásahu; při střelbě na vzdálenost 15m (nastaveno na střed záměrného bodu) z pevné opěry musí být všech 5 zásahů v kruhu o průměru nejvýše 120mm.

Životnost hlavních dílů pistole je nejméně 10 000 výstřelů; garantování tohoto požadavku musí být podloženo příslušnou dokumentací pro výrobu pistolí s uvedením systému kontrol a zkoušení.

Zbraň musí být funkční v pracovních teplotách od -30°C do +50°C.

Servisní středisko pro zbraně musí být v České republice a musí poskytovat možnost nákupu náhradních dílů k příslušné zbraně.

### **Příslušenství ke každé pistoli**

2ks - zásobník

1ks - kartáček

1ks - vytěrák

1ks - plastový kufřík

1ks - návod na použití

Záruční list

## Krycí list žádosti o účast

Veřejná zakázka:

**VZ 60119 - Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy**

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Hlavní město Praha
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
IČO:	00064581
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Eduard Šuster ředitel Městské policie hl. m. Prahy, na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele, funkce:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele, funkce:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon kontaktní osoby dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail kontaktní osoby dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

V [DOPLNÍ DODAVATEL], dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....  
[DOPLNÍ DODAVATEL - Osoba zastupující dodavatele, funkce]