




POHLED VNĚJŠÍ 1:20




POHLED VNITŘNÍ 1:20



SVISLÝ ŘEZ 1:20




VODOROVNÝ ŘEZ 1:20




DETAIL 1 1:2

DVEŘE SVLAKOVÉ		
KŘÍDLO	DESKA 3x 300/40 MM, HOBLOVANO UBĚRÁKEM; SVLAKY TVOŘÍ KOVANÉ ZAVĚSY, PŘÍCHYCNÉ KOVANÝMI HŘEB (ZPĚTNĚ OHNUTÝMI NA DRUHÉM LICI DESKY) MORIDLO, VČELÍ VOSK (KARTÁČOVANO)	
MATERIÁL	BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)	
ZÁRUBENĚ	TRÁMKOVÝ RÁM, TESANÉ PRVKY, TESAŘSKÉ SPOJE ZAJIŠTĚNÉ DŘEVĚNÝMI KOLÍKY (cca 16x16 mm)	
ZAVĚSY	KOVANÉ PÁSOVÉ (BOHATŠÍ DEKORATIVNÍ TVAR), ČEPY OLEJOVÁ GRAFITOVÁ BARVA, VOSK	
ZAVORÁ	ZASOUVACÍ DŘEVĚNÁ 120/120 mm D.L.1,8 m, 2x POUZDRO V OSTĚNÍ	
ZÁMEK	ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ, SE ZÁSKOČKOU, ŠTÍTEK	
VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STA		
S011 DVEŘE D1		
2 A4		1
1:20		




POHLED VNĚJŠÍ

POHLED VNITŘNÍ



SVISLÝ ŘEZ



VODROVNÝ ŘEZ

DVEŘE SVLAKOVÉ

KŘÍDLO

DESKA 3x 300/40 MM, HOBLOVANO UBĚŘÁKEM;
SVLAKY TVOŘÍ KOVANÉ ZÁVĚSY, PŘÍCHYCNÉ KOVANÝMI HŘEBY
(ZPĚTNĚ OHNUTÝMI NA DRUHÉM LICI DESKY)
MOŘENO, VČELÍ VOSK (KARTÁČOVANO)

MATERIÁL

BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)

ZARUBĚŇ

TRÁMKOVÝ RÁM, TESANÉ PRVKY, TESAŘSKÉ SPOJE ZAJIŠTĚNÉ
DŘEVĚNÝMI KOLÍKY (CCA 16x16 MM)

ZÁVĚSY

KOVANÉ PÁSOVÉ (BOHATŠÍ DEKORATIVNÍ TVAR), ČEPY

POVRCH

MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

ZAVORA

ZASOUVACÍ DŘEVĚNÁ 120/120 MM DL.1,8 M, 2x POUZDRO V
OSTĚNÍ

ZÁMEK

ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ, SE ZÁSKOČKOU, ŠTÍTEK




VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ

S011 DVEŘE D2

2 A4

1:20


2



POHLED VNĚJŠÍ

POHLED VNITŘNÍ

SVISLÝ ŘEZ






VODOROVNÝ ŘEZ

- DVEŘE SVLAKOVÉ
- KŘÍDLO TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNÝ KOLÍKY
DESKA 3X 300/30 MM KOLIKOVANO K RÁMU
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁVĚSY PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLIKOVANÉ K
TRÁMKOVÉ ZÁRUBNÍ
- ZAVORA VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
- KOVÁNÍ ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
- NÁTĚR MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S011 DVEŘE D3	2 A4	3
	1:20	



POHLEDY VNĚJŠÍ 1:20

POHLEDY VNITŘNÍ 1:20

SVISLÝ ŘEZ 1:20






VODOROVNÝ ŘEZ 1:20

- DVEŘE TOČNICOVÉ
- KŘÍDLO TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNÝ KOLIKY
DESKA 3X 300/30 MM KOLIKOVANO K RAMU
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁVĚSY PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLIKOVANÉ K
TRÁMKOVÉ ZÁRUBNÍ
- ZAVORA VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
- KOVÁNÍ ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
- NÁTĚR MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S011 DVEŘE D4.1	2 A4	4
	1:20	



POHLED VNĚJŠÍ 1:20

POHLED VNITŘNÍ 1:20

SVISLÝ ŘEZ 1:20





VODOROVNÝ ŘEZ 1:20

- DVEŘE TOČNICOVÉ
- KŘÍDLO TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNÝ KOLIKY
DESKA 3x 300/30 MM KOLIKOVANO K RÁMU
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZÁVĚSY PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽISKO TOČNICE KOLIKOVANÉ K
TRÁMKOVÉ ZARUBINĚ
- ZAVORA VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
- KOVÁNÍ ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU
- NÁTĚR MOŘIDLO, VČELÍ VOSK


VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ

S011 DVEŘE D4.2	2 A4	5
	1:20	



POHLED VNITŘNÍ 1:20

SVISLÝ ŘEZ 1:20





VODOROVNÝ ŘEZ 1:20

DVEŘE SVLAKOVÉ		
KŘÍDLO	TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNÝ KOLIKY	
	DESKA 3X 300/30 MM KOLIKOVANO K RÁMU	
MATERIÁL	BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)	
ZAVĚSY	PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LOŽSKO TOČNICE KOLIKOVANÉ K	
ZAVORÁ	TRÁMKOVÉ ZARUBNÍ	
KOVÁNÍ	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ	
NÁTĚR	ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSKOČKOU	
	MŮŘIDLO, VČELÍ VOSK	


VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ

S011 DVEŘE D5.1	2 A4	6
	1:20	



POHLED VNITŘNÍ 1:20

SVISLÝ ŘEZ 1:20



DVEŘE TOČNICOVÉ	
KŘÍDLLO	TRÁMKOVÝ RÁM ČEPOVANÝ, SPOJE ZAJIŠTĚNÝ KOLÍKY DESKA 3X 300/30 MM KOLIKOVANO K RÁMU
MATERIÁL	BOROVCE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
ZÁVĚSY	PRAHOVÉ A NADPRAŽNÍ DŘEVĚNÉ LŐŽISKO TOČNICE KOLIKOVANÉ K TRÁMKOVÉ ZÁRUBNĚ
ZÁVORA	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ
KOVÁNÍ	ZÁMEK VRCHNÍ NEKRYTÝ SE ZÁSOKOČKOU
NÁTĚR	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK



VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ

VODOROVNÝ ŘEZ 1:20

S011 DVEŘE D5.2


2 A4
1:20

7



POHLED VNITŘNÍ 1:20

SVISLÝ ŘEZ 1:20



VODOROVNÝ ŘEZ 1:20


- OKNO VNITŘNÍ
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZASKLENÍ PLOCHÉ SKLO TÁŽENÉ 3 MM
- KOVÁNÍ ZÁVĚSY ZADLABACÍ UKONČENÉ KULIČKOU, NÁTĚR SHODNÝ S KŘÍDLEM
- NÁTĚR SAMOSTATNÝ ROZVOROVÝ STROJEK V KLAPOČCE, OLIVA TYP ELEGANT SUROVÁ MOSAZ
- NÁTĚR KRYCÍ NÁTĚR ZAKLADOVÝ OLEJ, 2X OLEJOVÁ BARVA, ODSTÍN OKR RAL 1006

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ


S011 DVEŘE D6

2 A4
1:20


7




PŘÍČNÝ ŘEZ




POHLED




PŮDORYS




PŮDORYS PATRA




ŘEZ KAMNY




POHLED ZE SÍŇ




PŮDORYS





ŘEZ KAMNÝ



POHLED ZE SVĚTNICE





PŮDORYS




POHLED VNITŘNÍ 1:20

POHLED VNĚJŠÍ 1:20



SVISLÝ ŘEZ 1:10





DETAIL 1 1:2

- OKNO VNITŘNÍ
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZASKLENÍ PLOCHÉ SKLO TAŽENÉ 3 MM
- KOVÁNÍ ZÁVĚSY ZADLABACÍ UKONČENÉ KULÍČKOU, NATĚR SHODNÝ S KŘÍDLEM
- NÁTĚR SAMOSTATNÝ ROZVOROVÝ STROJEK V KLAČÁČCE, OLIVA TYP ELEGANT SUROVÁ MOSAZ
- NÁTĚR KRYCÍ NATĚR ZAKLADOVÝ OLEJ, 2X OLEJOVÁ BARVA, ODSTÍN OKR RAL 1006



VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ

S011 OKNO 01	2 A4	12
	1:10	



POHLED VNITŘNÍ 1:20

POHLED VNĚJŠÍ 1:20



SVISLÝ ŘEZ 1:10


- OKNO VNITŘNÍ
- MATERIÁL BOROVICE MASIV (NENASTAVOVANÉ, NELEPENÉ PROFILY)
- ZASKLENÍ PLOCHÉ SKLO TAŽENÉ 3 MM
- KOVÁNÍ ZÁVĚSY ZADLABACÍ UKONČENÉ KULÍČKOU, NÁTĚR SHODNÝ S KŘÍDLEM
- NÁTĚR SAMOSTATNÝ ROZVOROVÝ STROJEK V KLAČÁČCE, OLIVA TYP ELEGANT SUROVÁ MOSAZ
- NÁTĚR KRYCÍ NÁTĚR ZAKLADOVÝ OLEJ, 2X OLEJOVÁ BARVA, ODSTÍN OKR RAL 1006

VÝKRES JE TVAROVÝM PODKLADEM, NENAHAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ



VODOROVNÝ ŘEZ 1:10

S011 OKNO 02




2 A4
1:10




PŘÍČNÝ ŘEZ




POHLED NA STROP




PODÉLNÝ ŘEZ




POHLED NA STROP





POHLED NA STROP



PODÉLNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ




POHLED NA STROP


POHLED NA STROP




PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ





POHLED NA STROP




KAMENNÁ DESKA 400x300x100
HRUBĚ OPRACOVANÁ

PODÉLNÝ ŘEZ





PŮDORYS



SVISLÝ ŘEZ