



TLOF - ŘEZ A-A M1:50




POZN.: PŘED BETONÁŽÍ PROVÉZT VE ŠTĚRKU ROZVOD CHRÁNIČEK PRO NÁVĚSTIDLA.  
V MÍSTĚ VRTŮ ODDĚLIT ŠD OD ŽB SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ.  
V ŽB DESCE OZNAČIT MÍSTA PRO VRTÁNÍ OTVORŮ PRO NÁVĚSTIDLA ( NAPŘ. VÝČNÍVAJÍCÍ  
BETONÁŘSKOU VÝTZUŽÍ) .  
JÁDROVÉ VRTY Ø 225 mm.

# KOMUNIKACE ŘEZ B-B M1:25

 $\pm 0,00 \text{ m} = 398,35 \text{ mm Bpv}$ 

Katastrální území: Růžodol I - 682209

## TLOF - DETAIL OTVORU NÁVĚŠTIDLA M1:25



Č. REVIZE		DATUM		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		POZNÁMKA	
<div><div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>tel: +420 283 023 111</div><div>fax: +420 283 023 222</div></div><div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Moskevská 86</div><div>101 00 Praha 10</div></div><div><div>www.techniserv.cz</div><div>techniserv@techniserv.cz</div></div></div>											
ZPRACOVATEL ČÁSTI				VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL			
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div><div><div>Ing. J. Formánek</div><div>A. Alexander</div><div>Ing. M. Šulc</div></div></div></div>				<div><div>Ing. J. Formánek</div><div>A. Alexander</div><div>Ing. M. Šulc</div></div>							
<b>HEMS letiště Liberec</b>											
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení											
D1 - Technologické heliportu											
				Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍL.			
Řez zpevněných ploch						D1		15			