




PODÉLNÝ ŘEZ ZÁKLAD Z1 M 1:25



ŘEZ 1-1 M 1:25



PODÉLNÝ ŘEZ ZÁKLAD Z2 M 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE NOVÉ PODLAHY:

síť	rozměry [m]	hmotnost [kg]	počet	hmotnost celkem [kg]
Ø 6/100x100	3,0 x 2,0	26,64	7	186,5
HMOTNOST CELKEM				187 kg

BETON ZÁKLADU ČSN EN 206 C30/37–XA2(CZ)–C10,20–Dmax22–S3

PODKLADNÍ BETON C12/15

OCEL B500B (10505 – R)

KRYTÍ 50MM

VÝKAZ VÝZTUŽE:

položka	Ø	délka [m]	počet	délka celkem	
1	R8	2,800	73	204,40	
2	R12	4,200	40		168,00
3	R12	3,800	20		76,00
				m	204,40
celkem				kg/m	0,395
				hmotnost	81 kg
HMOTNOST CELKEM					297 kg

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>CON TES s.r.o.</div> <div>Krásné údolí 214,</div> <div>381 01 Český Krumlov</div>
Ing.Bund	Ing.Bund	Ing.Bund	Ing.Kubeš,CSc	
Bund	Bund	Bund	kyřev	
MÍSTO STAVBY Budova Magistrátu města Mostu				
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most				
NAZEV ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO NOVÉ ROTAČNÍ KARTOTÉKY v místnosti č. 051 v 1.PP budovy Mmm				FORMÁT 2 x A4
				DATUM 04/2018
				STUPEŇ DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 04/18
VÝKRES				MĚŘÍTKO 1:25
VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ				ČÍSLO VÝKRESU 2.6