



b1

NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
LEVÁ ČÁST (OBJEKT)

SKLADBA



DÍLCE



POPIS

Schodiště z 1NP do 2NP bude realizováno z lehkých schodišťových pórobetonových tvárnic. Zrcadlo schodiště bude vyzděno na celou výšku podlaží. Zrcadlo povede průběžně z 1PP, kde je již vyzděno. V místě podlahy 1NP bude vybetonována srovnávací plocha na kterou bude vyzděna vrchní část zrcadla schodiště. Schodišťové stupně budou uloženy na vyzdění zrcadlo, min. uložení je 150 mm a při vnější straně budou kotveny do zdi přes ocelové L-úhelníky zasekané do stěny a schodišťových stupnic. Obložení schodišťových stupňů bude z laminátových desek tl. 10mm s nosem, podstupnicemi a bočnicemi. Pod schodový profil bude aplikována vyrovnávací hliníková lišta a systém bude lepen nízkoexpanzní pěnou. Schodišťové stupně budou ze spodní strany opatřeny lepidlem s výztužnou síťovinou, štukovou omítkou a malbou. Na vnější stěně bude kotveno dřevěné madlo s nerez úchyty. Barevnost a celkový vzhled veškerých prvků schodiště bude sladěn s podlahou ostatních místností.

REFERENČNÍ PRVEK – YTONG SCHODIŠTĚ

POZNÁMKA – LEVÁ ČÁST (OBJEKT)

- stupně je potřeba výškově posunout o tl. obkladu dolů
- počet typický stupňů : 13 ks, počet atyp. stupňů : 0 ks
- délka řezu celkem : 22,330 m
- počet stupňů SCH120 : 0 ks, počet desek SCH UNI : 7 ks


POZNÁMKA – PRAVÁ ČÁST (OBJEKT)

- stupně je potřeba výškově posunout o tl. obkladu dolů
- počet typický stupňů : 13 ks, počet atyp. stupňů : 0 ks
- délka řezu celkem : 22,330 m
- počet stupňů SCH120 : 0 ks, počet desek SCH UNI : 7 ks


b2


NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
PRAVÁ ČÁST (OBJEKT)

SKLADBA



DÍLCE



název stavby			
Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka			
místo stavby	investor		
Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek		
generální projektant	zpracovatel	autorizace	
 MILOTA Kladno, spol. s r.o. Hrušská 1557 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 372 929 202			
číslo zakázky	916	číslo zakázky zpracovatele	
revize		datum	
		hlavní architekt	
		odpovědný projektant	podpis
		ING. JIRÍ OPAT	
		hlavní inženýr projektu	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
		vypracoval	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
schema	stupeň dokumentace		kód
	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVEDENÍ STAVBY		DSP/DPS
	část		
	D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
	stavební objekt		
	–		
	profesní díl		
	–		
	název přílohy		
	SKLADBA VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ		
datum	07/2019	měřítko	–
část	objekt	díl	příloha
D	–	01	16
formát	6 x A4	paré	
revize			