



## LEGENDA:

### PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

- 1.....Železobetonový bazén a šachty (podzemní objekty)  
zastavěná plocha 50 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor 75 m<sup>3</sup>
  - 2.....Kameno-betonová konstrukce (tlízná opěrná konstrukce z prostého betonu a kamene)  
zastavěná plocha 42 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor 65 m<sup>3</sup>
  - 3.....Zpevněné plochy ve výběhu (beton, kamenná dlažba do betonu)  
120 m<sup>2</sup>
  - 4.....Zvětšení stávajícího otvoru v betonové ohradní zdi (požadovaná šířka otvoru 1,1 m a výšky 2,1 m, nový překlad 4 ks IPE 160 1,5 m) 1 m<sup>3</sup>
- POV - Zpevněná plocha na dočasném násypu (po vrstvách hutněný násyp, pojezd silniční panely) 80 m<sup>2</sup>, celkový objem cca 250 m<sup>3</sup> místního výkopku, součástí je odstranění dočasné konstrukce a uvedení do původního stavu
- OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 15 ks

### KATASTR NEMOVITOSTÍ

1654/22

HRANICE POZEMKŮ  
ČÍSLO POZEMKU

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

**Seznam pozemků dotčených stavbou:**  
katastrální území Bystřc 611778  
parcelní č. vlastník

1654/1 Statutární město Brno ostatní plocha  
1654/45 Statutární město Brno ostatní plocha

### STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD - PITNÁ VODA
- VODOVOD - VODA UŽITKOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN (neověřený předpoklad)
- ELEKTRICKÝ OHRADNÍK - dočasné odstranění
- VÝROBNÍK LEDU - dočasné odstranění

## POZNÁMKA:

Před započítím prací musí být vytvořeny všechny stávající inženýrské sítě, i ty, které nejsou ověřeny, nebo které nemohli být v době zpracování PD známi. Objednatel musí zajistit přemístění chovu medvědů do bezpečného zařízení, které se se stavbou nebude rušit ani ohrožovat.

## D - SO 02 Příprava území

Výškový systém Bpv  
Polohový systém S-JTSK

<div><div>AND</div><div>architektonický atelier</div></div>		akce Výstavba provozního zázemí ZOO <b>Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů</b> U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno		<div><div>ZOO</div><div>BRNO</div></div>
investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno			
uživatel	Zoo Brno a stanice zájmových činností, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno			
místo stavby	Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, č.p. 1654/45 k.ú. Bystřec 611778			
generální projektant	AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, P - 8, tel. 224 436 101, <a href="http://www.andarch.cz">www.andarch.cz</a>			
vyracoval	Ing. arch. Josef Klíka			
stupeň	zjednodušená <b>DPS</b>	název přílohy <b>Příprava území SITUACE</b>		paré
datum	07/2019			č. v.
měřítko	1:200			02