









































SPECIFIKACE NÁBYTKU - VOLNĚ STOJÍCÍ								
OZN.	POČET KS	SCHÉMA	POPIS	ZAŘÍZENÍ, KOVÁNÍ	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PODLAŽÍ
N.01	1		REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - 600x900x2000 mm, DNO, BOKY, PŮDA, SOKL LTD TL. 19 mm ABS HRANA TL. 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF, TL. 3,0 mm, 6 STAVITELNÝCH POLIC LTD TL. 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm	-	900	600	2000	3.NP
N.02	2		ŠATNÍ LAVIČKA 1200x400, v. 400 mm, KONSTRUKCE Z OCELOVCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM, SEDACÍ ČÁST Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY, ABS HRANA 2,0 mm	-	1200	400	400	3.NP
N.03	1		12x ŠATNÍ SKŘÍŇKA S 2 POLICEMI A ŠATNÍ TYČÍ, SE DVOJITÝMI HÁČKY. VENTILAČNÍ OTORY V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI. DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. 12X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	12X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 12X CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, 24 X VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/60 MATNÝ NEREZ, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S YKRYTEM 24X.	4800	600	2090	3.NP
N.04	1		SPODNÍ SKŘÍŇKA - SOKL LTD 19mm, KRYTÝ NEREZ PLECHEM, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, PRACOVNÍ DESKA DTD 38 mm, HPL 0,8 mm, POSTFORMING, KŘÍDLA LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM	ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM, 4X POLICOVÝ NOSIČ	1100	550	900	3.NP
N.05	1		SKŘÍŇKA S 6 POLICEMI DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. POLICE LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm 2X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	550	500	2000	3.NP
N.06	2		SKŘÍŇ S 6 POLICEMI DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. POLICE LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm 2X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	1800	500	2100	3.NP
N.07	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 2 KONTEJNERY S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 8X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 8x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	1700	700	750	3.NP
N.08	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 2 KONTEJNERY S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 8X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 8x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	2000	700	750	3.NP
N.09			ŽIDLE KONFERENČNÍ SE ŽADOVOU OPĚRKOULA PLASTOVÝMI PODRUČKAMI CHROMOVANÝ OCELOVÝ RÁM, ČALOUNĚNÝ SEDÁK ŽADOVÁ OPĚRKA, STOHOVATELNÁ, NOSNOST 120		550	500	810	3.NP

N.10	1		SKŘÍŇ S 6 POLICEMI DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. POLICE LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm 2X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	1100	600	2300	3.NP
N.11	2		SKŘÍŇ S 6 POLICEMI DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. POLICE LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm 2X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	1100	600	2300	3.NP
N.12	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 2 KONTEJNERY S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 8X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 8x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	2000	700	750	3.NP
N.13			KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE POJÍZDNÁ, PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ, TVRDÁ KOLEČKA NA MĚKKÉ PODLAHY, PLYNOVÝ PÍST PO FLE BIFMA PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, BEDERNÍ OPĚRKA, STAVITELNÉ PODRUČKY, STAVITELNÁ HLAVOVÁ OPĚRKA. ČALOUNĚNÝ SEDÁK A OPĚRKA, NOSNOST 150 kg		620	590	1050	3.NP
N.14	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 2 KONTEJNERY S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 8X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 8x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	2000	700	750	3.NP
N.15	2		SKŘÍŇ S 6 POLICEMI DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. POLICE LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm 2X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	1100	600	2300	3.NP
N.16	1		REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - 600x1200x1700mm, DNO, BOKY, PŮDA, SOKL LTD TL. 19 mm ABS HRANA TL. 0,6 mm, ZÁDA LAKOVANÁ HDF, TL. 3,0 mm, 6 STAVITELNÝCH POLIC LTD TL. 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm		1200	600	2000	3.NP
N.17	1		ŠATNÍ SKŘÍŇNIKA PACIENT S 2 POLICEMI A ŠATNÍ TYČÍ, SE DVOJITÝMI HÁČKY. VENTILAČNÍ OTORY V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI. DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, 2X VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/60 MATNÝ NEREZ, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 2X.	600	400	2000	3.NP
N.18			NOČNÍ STOLEK KOVOVÝ PRAVÝ - KOVOVÁ SKŘÍŇKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PRÁŠKOVÉHO LAKU, SPODNÍ ČÁS S DVÍŘKY, V HORNÍ ČÁSTI ZÁSUVKA, ODKLÁDACÍ PLOCHA Z LTD 19 mmM ABS HRANA 2 mm. FIXNÍ NOHY.		600	470	780	3.NP
N.19	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY	1200	500	750	3.NP

N.20	1		REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - 600x1200x1800mm, DNO, BOKY, PŮDA, SOKL LTD TL. 19 mm ABS HRANA TL. 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF, TL. 3,0 mm, 6 STAVITELNÝCH POLIC LTD TL. 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm		1100	400	1800	4.NP
N.21	1		ŠATNÍ LAVIČKA 1200x400, v. 400 mm, KONSTRUKCE Z OCELOVCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM, SEDACÍ ČÁST Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY, ABS HRANA 2,0 mm		1400	600	400	4.NP
N.22	1		JÍDELNÍ STŮL 1200X800, V.750 mm. KONSTRUKCE STOLU Z MASIVNÍHO DŘEVA		2200	1800	850	4.NP
N.23	1		15x ŠATNÍ SKŘÍŇKA S 2 POLICEMI A ŠATNÍ TYČÍ, SE DVOJITÝMI HÁČKY. VENTILAČNÍ OTORY V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI. DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. 15X KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	1X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 15X CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, 30 X VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/60 MATNÝ NEREZ, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S YKRYTEM 30X.	6000	600	2090	4.NP
N.24	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 1 KONTEJNER S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 4X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	1600	875	850	4.NP
N.25	1		REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - 600x1200x1800mm, DNO, BOKY, PŮDA, SOKL LTD TL. 19 mm ABS HRANA TL. 0,6 mm, ŽÁDA LAKOVANÁ HDF, TL. 3,0 mm, 6 STAVITELNÝCH POLIC LTD TL. 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm		1375	400	2100	4.NP
N.26	2		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 2 KONTEJNERY S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÉ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 8X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 8x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	1700	700	750	4.NP
N.27	2		STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAM - 4X KOVOVÉ NOHY I, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS		1100	400	750	4.NP
N.28	2		STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI - 4X KOVOVÉ NOHY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS		1200	400	750	4.NP

N.29			7X ŽIDLE KONFERENCEČNÍ SE ZÁDOVOU OPĚRKOU A PLASTOVÝMI PODRUČKAMI, CHROMOVANÝ OCELOVÝ RÁM, ČALOUNĚNÝ SEDÁK T ZÁDOVÁ OPĚRKA, STOHOVATELNÁ, NOSNOST 120		4200	900	1000	4.NP
N.30	1		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 1 KONTEJNER S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÝ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 4X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	2800	600	750	4.NP
N.31	1		KONTEJNER POD PRACOVNÍ STŮL, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, ČELA ZÁSUIEK LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁSUIVKY LTD 16 mm, ABS HRANA 0,6 mm, POJÍZDNÝ, ZAMYKÁNÍ ZÁSUIVEK NA KLÍČ	4X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUIVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 30 kg, 4x POJÍZDÁ KOLEČKA	400	600	600	3.NP
N.31	6		KONTEJNER POD PRACOVNÍ STŮL, KORPUS LTD TL. 19 mm, ABS HRANA 0,6, ZÁDA LAKOVANÁ HDF 3 mm, ČELA ZÁSUIEK LTD 19mm ABS HRANA 2,0 mm, ZÁSUIVKY LTD 16 mm, ABS HRANA 0,6 mm, POJÍZDNÝ, ZAMYKÁNÍ ZÁSUIVEK NA KLÍČ	4X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUIVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 30 kg, 4x POJÍZDÁ KOLEČKA	400	600	600	4.NP
N.32			INFUZNÍ KŘESLO POLOHOVATELNÉ (KOLMÝ SED, ODOPOČÍVACÍ POLOHA, VODOROVNÁ POLOHA), MECHANICKÉ NASTAVENÍ POLOHY POMOCÍ PLYNOVÝCH PRUŽIN, NAASTAVITELNÉ - ODNÍMATELNÉ PODPĚRY RUKOU, ČALOUNĚNÍ KOŽENKA, INTEGROVANÝ STOJAN		950	750	950	4.NP
N.33	11		POLICOVÁ SKŘÍŇ - 1100x400mm, V.1000 mm, DNO, BOKY, SOKL LTD TL. 19 mm ABS HRANA TL. 0,6 mm, PŮDA JAKO PRACOVNÍ PLOCHA 2X LTD 19 mm, HRANA ABS 2,0 mm, ZÁDA LAKOVANÁ HDF, TL. 3,0 mm, 1 STAVITELNÁ POLICE LTD TL. 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm		1100	500	750	4.NP
N.34	11		PRACOVNÍ STŮL - SESTAVA STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A 2 PODPĚRAMI, 1 KONTEJNER S 4 ZÁSUVKAMI PEVNÝ, BOKY, LUB, POLICE LTD 19 mm, ABS HRANA TL. 0,6 mm, PRACOVNÍ DESKA LTD 2X TL. 19 mm ABS HRANA 2 mm	KRUHOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ, 3X JEDNODUCHÝ DRŽÁK NA KABELY, 4X MADLO, AI ELOXOVANÉ, 4x PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUIVKOVÁ SESTAVA S DVOJITÝMI BOKY, S ČTYŘKULIČKOVÝM VÝSUVEM S DOBRŽDĚNÍM, NOSNOST 50 kg,	2000	1500	750	4.NP
N.35			ŽIDLE KONFERENCEČNÍ SE ZÁDOVOU OPĚRKOU A PLASTOVÝMI PODRUČKAMI, CHROMOVANÝ OCELOVÝ RÁM, ČALOUNĚNÝ SEDÁK T ZÁDOVÁ OPĚRKA, STOHOVATELNÁ, NOSNOST 120 kg		550	500	810	4.NP
N.36	11		SKŘÍŇ S 6 POLICEMI A ŠATNÍ TYČÍ, SE DVOJITÝMI HÁČKY. DVÍŘKA S OMEZOVAČEM, OTEVÍRÁNÍ S GUMOVÝMI DORAZY. DNO, BOKY, PŮDA, POLICE SOKL Z LTD 19 mm, HRANA ABS 0,6 mm. KŘÍDLO LTD 19 mm, HRANA 2,0 mm	2X MADLO, AI ELOXOVANÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK S 2 KLÍČI, ZÁVĚSNÁ KOVÁNÍ S KRYTEM 4X.	1100	400	1000	4.NP
N.37	1		KONFERENCEČNÍ STOLEK, KONSTRUKCE RÁMU I DSSKY Z MASIVNÍHO DŘEVA, V. 750 mm		800	500	625	4.NP

N.38	3		VĚŠÁKOVÁ STĚNA - DESKA LTD 19 mm ABS HRANA 0,6 mm 1700x700 mm S 3 DVOJ HÁČKY		700	20	1700	4.NP
N.38	5		VĚŠÁKOVÁ STĚNA - DESKA LTD 19 mm ABS HRANA 0,6 mm 1700x700 mm S 3 DVOJ HÁČKY		700	20	1700	3.NP