

## **VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH**

**podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem**

**„Interiérové řešení expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech  
v Hradci Králové“**

## **OBSAH**

	PREAMBULE	str. 3
čl. 1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE	str. 3
čl. 2	CÍL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	str. 3
čl. 3	FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ	str. 4
čl. 4	DOTAZY ZADAVATELE	str. 4
čl. 5	OSLOVENÍ DODAVATELÉ	str. 5

## PREAMBULE

Zadavatel připravuje (opakované) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové“, které bude zadáváno podle ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Předchozí dvě zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku byla zrušena, přičemž:

- (i) První zadávací řízení bylo zahájeno 11.1.2019; ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel jednu nabídku. Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ dne 2.4.2019.
- (ii) Druhé zadávací řízení bylo zahájeno 4.4.2019; ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 1 ZZVZ dne 4.6.2019.

Před zahájením opakovaného (v pořadí třetího) zadávacího řízení se zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace (dále také „PTK“). Jejich účelem je zvýšení transparentnosti zadávacího řízení, získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu a ověření požadavků zadavatele tak, aby odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.

## ČLÁNEK

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE

název zadavatele: Statutární město Hradec Králové  
sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810  
osoba oprávněná jednat: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor statutárního města

Zadavatel se v souladu s ust. § 43 ZZVZ při provádění úkonů spojených s výkonem zadavatelských činností nechal smluvně zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514. Tento zástupce zadavatele prohlásil, že není ve střetu zájmů. Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním PTK.

## ČLÁNEK

### 2. CÍL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### 2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rozsahu nezbytném pro instalace systému a jeho technických a technologických prvků, výroba grafiky.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí záruky v požadovaném rozsahu.

Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Revitalizace budovy Muzea východních Čech“.

Aby dodavatel získal podrobné informace o projektu, poskytuje zadavatel části zadávací dokumentace, které obsahují specifikaci předmětu připravované zakázky. Následující části zadávací dokumentace zadavatel poskytuje ve verzi, která byla použita v (pořadí druhém) zadávacím řízení, zahájeném 4.4.2019 a zrušeném z důvodu, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku:

- (1) textová část zadávací dokumentace,
- (2) projektová dokumentace,
- (3) soupis prací s výkazem výměr,
- (4) obchodní podmínky ve vzoru smlouvy,
- (5) vysvětlení zadávací dokumentace, poskytnutá v předchozím (prvním zrušeném) zadávacím řízení, s komentářem zadavatele.

Shora uvedené části zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele, kde jsou dodavateli volně k dispozici:

<https://www.tenderarena.cz/profil/hradeckralove>

Zadavatel dále na profilu uveřejnil rekapitulaci rozpočtů, na základě kterých stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (= 15 240 988,- Kč bez DPH). V souboru jsou uvedeny celkové ceny za jednotlivé sály jak u části VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ, tak u části MULTIMÉDIA:

- (6) Rekapitulace\_rozpocetu\_pro\_PH.docx.

Důkladné seznámení se s uvedenými dokumenty je předpokladem pro účast na PTK a zodpovězení dotazů zadavatele.

#### 2.2. Doba plnění veřejné zakázky

Dokončení prací a předání hotového díla zadavatel předpokládá nejpozději do 180 dnů od dne předání místa plnění vybranému dodavateli.

#### 2.3. Místo plnění veřejné zakázky

2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, vše katastrální území Hradec Králové [646 873], Královéhradecký kraj, Česká republika.

#### 2.4. Financování veřejné zakázky

Předpokládá se, že předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Operační program: IROP – Integrovaný regionální operační program

Výzva: Výzva č. 48 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrovaný projekt ITI

Název projektu: „Revitalizace budovy Muzea východních Čech“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_036/0008582

### ČLÁNEK

#### 3. FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ

3.1. Účast v předběžných tržních konzultacích je **otevřená**. Účastnit se jich mohou všichni potenciální zájemci o předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „dodavatelé“), tj. nikoliv pouze dodavatelé uvedení dále v čl. 5.

3.2. V rámci zvýšení informovanosti o zahájení předběžných tržních konzultací zadavatel uveřejnil znění výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích a na profilu zadavatele, dále vyzval k účasti na předběžných tržních konzultacích prostřednictvím formuláře F01 – předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo zakázky Z2019-034808) a Úředním věstníku EU – TED a dále adresně oslovil konkrétní dodavatele (viz dále čl. 5. této výzvy).

3.3. Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích.

3.4. Předběžné tržní konzultace budou probíhat písemně. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na základě ust. § 211 odst. 3 a ust. § 279 odst. 2 ZZVZ musí veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat výhradně elektronicky. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem v průběhu PTK výhradně český nebo slovenský jazyk.

#### 3.5. Vysvětlení předmětu či procesu PTK

Dodavatelé mohou vznášet k předmětu či procesu těchto předběžných tržních konzultací dotazy, a to nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro doručení odpovědí na dotazy zadavatele uvedené dále v čl. 3.6. této výzvy.

Případné dotazy necht' dodavatelé zašlou zástupci zadavatele do datové schránky nebo elektronickou poštou (IDDS: j973bqm, [verejne.zakazky@erv.cz](mailto:verejne.zakazky@erv.cz)).

Odpovědi zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

#### 3.6. Lhůta pro doručení odpovědí

Lhůta pro předložení odpovědí na dotazy zadavatele **končí dne 22.10.2019 v 17:00 hodin**.

#### 3.7. Způsob předložení odpovědí

3.7.1. Odpovědi na dotazy zadavatele dodavatel doplní do formuláře, které je k dispozici na profilu zadavatele (*PTK\_expoziceMVC\_odpovedi\_dodavatele.docx*).

3.7.2. Zadavatel nepožaduje, aby byly odpovědi dodavatelem podepsány: od dodavatele není vyžadován (elektronický ani jiný) podpis.

3.7.3. Dodavatel necht' své odpovědi (tj. vyplněný formulář *PTK\_MVC\_odpovedi\_dodavatele.docx*) doručí ve stanovené lhůtě zástupci zadavatele do datové schránky nebo elektronickou poštou:

j973bqm

[verejne.zakazky@erv.cz](mailto:verejne.zakazky@erv.cz)

3.8. Náklady spojené s účastí v PTK nese každý dodavatel sám.

#### 3.9. Výhrady zadavatele

3.9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo po dodavateli žádat objasnění případných nejasností v odpovědích, a to písemnou formou.

3.9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na ukončení předběžných tržních konzultací bez zpracování výsledků, a to i bez udání důvodů, a právo na vyhodnocení a využití závěrů předběžných tržních konzultací dle svého uvážení.

3.9.3. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ právo identifikovat v zadávací dokumentaci veřejné zakázky osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace. Případné odpovědi zadavatel uvede vždy bez identifikace respondenta.

### ČLÁNEK

#### 4. DOTAZY ZADAVATELE

Zadavatel předpokládá využití předběžných tržních konzultací k získání informací pro finalizaci zadávacích podmínek veřejné zakázky (pro v pořadí třetí zadávací řízení). Zadavatel žádá dodavatele o laskavé zodpovězení následujících otázek:

- (1) Zadavatel v rámci těchto PTK poskytl části zadávací dokumentace, které obsahují specifikaci předmětu připravované zakázky, a to ve verzi, která byla použita v (pořadí druhém) zadávacím řízení.

**DOTAZ ZADAVATELE:**

Považujete vymezení předmětu veřejné zakázky v příložené zadávací dokumentaci za srozumitelné? Je pro vás specifikace předmětu veřejné zakázky dostačující pro zpracování nabídky a nabídkové ceny?

Případně, prosím, uveďte, jaké informace pro zpracování nabídky a nabídkové ceny chybí?

- (2) Zadavatel v (pořadí druhém zrušeném) zadávacím řízení stanovil požadavek na maximální výši nabídkové ceny. Tento požadavek je obsažen v čl. 7.5. textové části zadávací dokumentace a zní:  
*„Zejména z ekonomických důvodů si zadavatel vyhrazuje podmínku, že přijme k hodnocení nabídku do maximální výše nabídkové ceny CZK 20 000 000,- bez DPH. Částka podle předchozí věty je maximální možnou akceptovatelnou výší nabídkové ceny, přičemž nabídka překračující maximální výši nabídkové ceny nesplní zadávací podmínky a zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který takovou nabídku podal.“*

**DOTAZ ZADAVATELE:**

Je hodnota maximální výše nabídkové ceny podle vašeho názoru reálná, tj. splnitelná vzhledem k aktuální situaci na trhu?

Případně, prosím, uveďte hodnotu, o které se domníváte, že je odpovídající předmětu a rozsahu požadovaného plnění v daném místě a čase.

- (3) Zadavatel předpokládá dobu realizace expozic MVČ nejpozději do 180 dnů od dne předání místa plnění vybranému dodavateli.

**DOTAZ ZADAVATELE:**

Je uvedená časová dotace pro realizaci expozic podle vašeho názoru dostatečná?

Případně, prosím, uveďte dobu (ve dnech), o které se domníváte, že je dostatečná vzhledem k předmětu a rozsahu požadovaného plnění.

- (4) Zadavatel v rámci těchto PTK poskytl textovou část zadávací dokumentace, v níž jsou v čl. 4. vymezeny požadavky na prokázání kvalifikace (jedná se zejména o požadavky na profesní způsobilost v čl. 4.4. a na technickou kvalifikaci v čl. 4.5.), a to ve verzi, která byla použita v (pořadí druhém) zadávacím řízení.

**DOTAZ ZADAVATELE:**

Jsou podle vašeho názoru požadavky zadavatele na kvalifikaci přiměřené a objektivní?

Případně, prosím, uveďte požadavky, které podle vašeho názoru přiměřené nejsou a navrhněte jejich úpravy/změny spolu s odůvodněním.

- (5) Zadavatel veřejnou zakázku nerozdělil na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Pouze projektová dokumentace expozic je rozdělena na tři ucelené, vzájemně provázané části:

- 1) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ,
- 2) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ,
- 3) ČÁST - MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWARE A SOFTWARE.

Zadavatel níže uvádí odůvodnění nerozdělení zakázky na části:

- (A) V rámci diskuze dotčených útvarů zadavatele při přípravě zadávacích podmínek převážily argumenty pro výběr jednoho generálního dodavatele pro dodávku řešení výstavních expozic, totiž:

- v rámci řešení expozic se jedná o plnění, která spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejich případným rozdělením vznikaly zadavateli další náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění koordinace,
- při dělení na části je komplikovaná koordinace dodavatelů jednotlivých částí, stejně tak i vymezení odpovědnosti za vady díla a případné reklamační řízení,
- všechny tři části na sebe úzce navazují, multimédia a elektroinstalace jsou zabudovány do mobiliáře,
- osvětlení a multimédia budou řízena jedním softwarovým řešením, tedy je nanejvýš praktické, aby předmětnou aplikaci vytvořil jeden dodavatel,
- dodávka expozice (mobiliář, elektroinstalace, multimédia) bude tvořit kulisy pro sbírkové předměty a je nutné ve všech dodávkách důsledně dodržovat veškeré požadavky kurátorů - světelnost, kvalitu prostředí atd.; toto je nanejvýš praktické řešit pouze s jedním dodavatelem.

- (B) Vzhledem ke shora uvedenému se jeví jako praktické a výhodné vybírat jediného (generálního) dodavatele všech tří částí. Nedělení zakázky na části by však mohlo diskriminovat potencionální dodavatele, kteří nejsou s to zajistit všechny části řešení expozic. Zadavatel se proto rozhodl získat potřebné informace pro rozhodnutí o postupu v zadávacím řízení průzkumem trhu. Zadavatel dle informací z internetu vybral 8 dodavatelů, kteří podle zjištěných údajů realizují expozice či obdobná plnění. Zadavatel tyto dodavatele oslovil s informací, že připravuje veřejnou zakázku na interiérové řešení expozic v rámci projektu Revitalizace budovy Muzea východních Čech a požádal tyto dodavatele o vyjádření k následujícím dotazům:

- (i) JSTE COBY DODAVATEL SCHOPNI ZAJISTIT A POSKYTNOUT PLNĚNÍ VŠECH TRÍ SHORA UVEDENÝCH ČÁSTÍ, TJ. CELÉHO ŘEŠENÍ EXPOZIC?
- (ii) MUSELI BYSTE K ZAJIŠTĚNÍ A POSKYTNUTÍ CELÉHO ŘEŠENÍ EXPOZIC VYUŽÍT DALŠÍ DODAVATELE, AŽ UŽ VE SDRUŽENÍ ČI JAKO PODDODAVATELE?
- (iii) DLE VAŠICH ZKUŠENOSTÍ: POŽADUJÍ OBJEDNATELÉ OBDOBNÝCH ZAKÁZEK ČASTĚJI PLNĚNÍ BEZ DĚLENÍ (TJ. VYBÍRAJÍ GENERÁLNÍHO DODAVATELE), NEBO NAOPAK ROZDĚLUJÍ ZAKÁZKU NA DÍLČÍ ČÁSTI?
- (iv) KTEROU VARIANTU UPŘEDNOSTŇUJETE: A) ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍHO ŘEŠENÍ EXPOZIC NEBO B) MOŽNOST VYBRAT SI A PODAT NABÍDKU A REALIZOVAT POUZE NĚKTEROU ČI NĚKTERÉ ČÁSTI? PROSÍM DÁLE UVÉST STRUČNĚ DŮVODY VAŠEHO NÁZORU.
- (v) JAKÉ JSOU VAŠE ZKUŠENOSTI S KOORDINACÍ MEZI DODAVATELI DÍLČÍCH ČÁSTÍ ŘEŠENÍ, JE-LI ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI A PRO KAŽDOU ČÁST VYBRÁN JINÝ DODAVATEL?

Na dotazy neodpověděli všichni oslovení dodavatelé. Z obdržených odpovědí lze soudit, že varianta zakázku nedělit na části je běžná, dodavatelé ji považují za vhodnější a nadto uvádí argumenty z realizací, které u podobných zakázek podporují výběr jediného (generálního) dodavatele.

- (C) Zadavatel dále vyhledával projekty shodného či obdobného charakteru (realizace expozic), přičemž dohledal následující veřejné zakázky, které zadavatel nerozdělil na části a vybíral jediného dodavatele:
- Realizace expozic v rámci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“,
  - Revitalizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“,
  - Krkonošské muzeum památníku Zapadlých vlastenců - dodávka expozice,
  - Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem zadavatel zvolit postup zadávat tuto veřejnou zakázku bez dělení na části.

#### **DOTAZ ZADAVATELE:**

Je podle vašeho názoru zvolený postup zadávat tuto veřejnou zakázku bez dělení na části správný? Případně, prosím uveďte, proč by měl zadavatel postupovat jinak (např. rozdělit zakázku na 2, resp. 3 části)?

- (6) Zadavatel v předchozím zrušeném (v pořadí druhém) zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

#### **DOTAZ ZADAVATELE:**

Uveďte, prosím, důvod či důvody vaší neúčasti v předchozím zrušeném (v pořadí druhém) zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku?

Odpovědi na dotazy zadavatele nechť dodavatel doplní do formuláře, které je k dispozici na profilu zadavatele (PTK\_expoziceMVC\_odpovedi\_dodavatele.docx).  
Za vaše odpovědi předem velmi děkujeme!

### **ČLÁNEK**

#### **5. OSLOVENÍ DODAVATELÉ**

Zástupce zadavatele po uveřejnění formuláře F01 – předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek adresně vyzval k účasti na předběžných tržních konzultacích níže uvedené dodavatele, a to formou výzvy rozeslané prostřednictvím datové schránky nebo elektronické zprávy (v případě, že dodavatel nemá DS):

- (i) ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013,
- (ii) ARTEO CZ s.r.o., sídlem Tržní 818, 336 01 Blovice, IČ: 18240160,
- (iii) AV MEDIA, a.s., sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375,
- (iv) BENT s.r.o., sídlem U Výstaviště 1485, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČ: 49061160,
- (v) GEMA ART GROUP a.s., sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 26437741,
- (vi) LOTECH DESIGN spol. s r.o., sídlem Praha 1, Zlatnická 6, čp. 1128, PSČ 11121, IČ: 64941612,
- (vii) " M plus " spol. s r.o., sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 43001432,
- (viii) Muzea Servis, spol. s r.o., sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 03570762,
- (ix) REVYKO spol s r.o., sídlem Vídeňská 405, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 49245651,
- (x) Roman Bártů, sídlem Pod lipami 2572/48, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ: 61025259.