REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019023

Stavba: Lokalita Línská-Kreuzmannova

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 17.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 17047820

ASSA projektový atelier, spol. s r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2019023	Lokalita Línská-Kreuzmannova			
2019023-0	Vedlejší a ostatní náklady			
2019023-1	Lokalita Línská-Kreuzmannova - 1.etapa			
SO51.1	Bytové domy 1. etapa			
SO51.1-01	Dům 01			
SO51.1-01-1	Stavební práce			
SO51.1-01-2	Kanalizace			
SO51.1-01-3	Vodovod			
SO51.1-01-4	Vytápění			
SO51.1-01-5	Elektroinstalace			
SO51.1-01-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-02	Dům 02			
SO51.1-02-1	Stavební práce			
SO51.1-02-2	Kanalizace			
SO51.1-02-3	Vodovod			
SO51.1-02-4	Vytápění			
SO51.1-02-5	Elektroinstalace			
SO51.1-02-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-03	Dům 03			
SO51.1-03-1	Stavební práce			
SO51.1-03-2	Kanalizace			
SO51.1-03-3	Vodovod			
SO51.1-03-4	Vytápění			
SO51.1-03-5	Elektroinstalace			
SO51.1-03-6	Vzduchotechnika			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO51.1-04	Dům 04			
SO51.1-04-1	Stavební práce			
SO51.1-04-2	Kanalizace			
SO51.1-04-3	Vodovod			
SO51.1-04-4	Vytápění			
SO51.1-04-5	Elektroinstalace			
SO51.1-04-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-05	Dům 05			
SO51.1-05-1	Stavební práce			
SO51.1-05-2	Kanalizace			
SO51.1-05-3	Vodovod			
SO51.1-05-4	Vytápění			
SO51.1-05-5	Elektroinstalace			
SO51.1-05-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-06	Dům 06			
SO51.1-06-1	Stavební práce			
SO51.1-06-2	Kanalizace			
SO51.1-06-3	Vodovod			
SO51.1-06-4	Vytápění			
SO51.1-06-5	Elektroinstalace			
SO51.1-06-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-07	Dům 07			
SO51.1-07-1	Stavební práce			
SO51.1-07-2	Kanalizace			
SO51.1-07-3	Vodovod			
SO51.1-07-4	Vytápění			
SO51.1-07-5	Elektroinstalace			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO51.1-07-6	Vzduchotechnika			
SO51.1-18	Dům 18			
SO51.1-18-1	Stavební práce			
SO51.1-18-2	Kanalizace			
SO51.1-18-3	Vodovod			
SO51.1-18-4	Vytápění			
SO51.1-18-5	Elektroinstalace			
SO51.1-18-6	Vzduchotechnika			
D.1.4.5.A	Rušení vodovodních přípojek			
D.1.4.5.B	Vodovodní přípojky			
D.1.4.4.C	Nové kanalizační přípojky			
D.1.4.5.D	Dešťová kanalizace			
SO52	Výměníková stanice			
SO52-1	Stavební práce			
SO52-2	Elektroinstalace			
SO53.1	Komunikace a terénní úpravy			
SO53.1-1	Komunikace pozemní a terénní úpravy			
SO53.1-2	Vsakovací drény			
SO53.1-3	Oplocení ploch na odpad			
SO54.1	Sadové úpravy			
SO61	Jednotná kanalizace			
SO62	Vodovod			
SO63.1	Veřejné osvětlení			
SO64	Přeložka kabelů PMDP			
SO01	Demolice 1. etapa			
2019023-2	Lokalita Línská-Kreuzmannova - 2.etapa			
SO51.2	Bytové domy 2. etapa			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO51.2-08	Dům 08			
SO51.2-08-1	Stavební práce			
SO51.2-08-2	Kanalizace			
SO51.2-08-3	Vodovod			
SO51.2-08-4	Vytápění			
SO51.2-08-5	Elektroinstalace			
SO51.2-08-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-09	Dům 09			
SO51.2-09-1	Stavební práce			
SO51.2-09-2	Kanalizace			
SO51.2-09-3	Vodovod			
SO51.2-09-4	Vytápění			
SO51.2-09-5	Elektroinstalace			
SO51.2-09-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-10	Dům 10			
SO51.2-10-1	Stavební práce			
SO51.2-10-2	Kanalizace			
SO51.2-10-3	Vodovod			
SO51.2-10-4	Vytápění			
SO51.2-10-5	Elektroinstalace			
SO51.2-10-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-11	Dům 11			
SO51.2-11-1	Stavební práce			
SO51.2-11-2	Kanalizace			
SO51.2-11-3	Vodovod			
SO51.2-11-4	Vytápění			
SO51.2-11-5	Elektroinstalace			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO51.2-11-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-12	Dům 12			
SO51.2-12-1	Stavební práce			
SO51.2-12-2	Kanalizace			
SO51.2-12-3	Vodovod			
SO51.2-12-4	Vytápění			
SO51.2-12-5	Elektroinstalace			
SO51.2-12-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-13	Dům 13			
SO51.2-13-1	Stavební práce			
SO51.2-13-2	Kanalizace			
SO51.2-13-3	Vodovod			
SO51.2-13-4	Vytápění			
SO51.2-13-5	Elektroinstalace			
SO51.2-13-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-14	Dům 14			
SO51.2-14-1	Stavební práce			
SO51.2-14-2	Kanalizace			
SO51.2-14-3	Vodovod			
SO51.2-14-4	Vytápění			
SO51.2-14-5	Elektroinstalace			
SO51.2-14-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-15	Dům 15			
SO51.2-15-1	Stavební práce			
SO51.2-15-2	Kanalizace			
SO51.2-15-3	Vodovod			
SO51.2-15-4	Vytápění			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO51.2-15-5	Elektroinstalace			
SO51.2-15-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-16	Dům 16			
SO51.2-16-1	Stavební práce			
SO51.2-16-2	Kanalizace			
SO51.2-16-3	Vodovod			
SO51.2-16-4	Vytápění			
SO51.2-16-5	Elektroinstalace			
SO51.2-16-6	Vzduchotechnika			
SO51.2-17	Dům 17			
SO51.2-17-1	Stavební práce			
SO51.2-17-2	Kanalizace			
SO51.2-17-3	Vodovod			
SO51.2-17-4	Vytápění			
SO51.2-17-5	Elektroinstalace			
SO51.2-17-6	Vzduchotechnika			
D.1.4.5.A	Rušení vodovodních přípojek			
D.1.4.5.B	Vodovodní přípojky			
D.1.4.5.D	Dešťová kanalizace			
SO53.2	Komunikace a terénní úpravy			
SO53.2-1	Komunikace pozemní a terénní úpravy			
SO53.2-2	Vsakovací drény			
SO53.2-3	Oplocení ploch na odpad			
SO54.2	Sadové úpravy			
SO63.2	Veřejné osvětlení			
SO65	Přeložka trakčního vedení PMDP			
SO66	Přeložka vedení UPC			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO67	Dětské hřiště			
SO02	Demolice 2. etapa			
SO02-1	Demolice 2. etapa - 1. část			
SO02-2	Demolice 2. etapa - 2. část			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 803 59

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2019

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**VRN**	**Vedlejší rozpočtové náklady**					
	D	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**					
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			průzkum stávajících objektů před jejich demolicí					
			1,0					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *VČETNĚ GEODETICKÝCH PRACÍ PROVÁDĚNÝCH PŘI VÝSTAVBĚ.* *-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY* *-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY*					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:* *-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,* *- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY* *-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,* *-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)* *-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)* *VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY*					
	D	**VRN2**	**Příprava staveniště**					
5	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			1) ochrana kabelů ČEZ jejich uložením do betonových žlabů s krycí deskou a obetonováním - 96 bm *2) odpojední stávajících objektů od inženýrských sítí v souvislosti s jejich demolicí* *(ostatní příprava staveniště viz položka "Zařízení staveniště")* *"celkem" 1,0*					
6	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			1.etapa: *odstranění drobných kovových konstrukcí (sušáky na prádlo, klepadla) - 580,0 kg* *drobné cihelné a betonové zídky, lavičky - 15,0 m3* *oplocení z drátěné sítě s betonovými a ocel.sloupky - 95,0 bm* *2.etapa:* *odstranění drobných kovových konstrukcí (sušáky na prádlo, klepadla) - 1050,0 kg* *drobné cihelné a betonové zídky, lavičky - 12,0 m3* *oplocení z drátěné sítě a dřevěných planěk, s ocel.sloupky - 34,0 bm* *"celkem" 1,0*					
	D	**VRN3**	**Zařízení staveniště**					
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP* *- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:* *veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, přiruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby, provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV* *- včetně nákladů na energie pro ZS* *pro zhotovitele i podzhotovitele*					
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky - kancelář pro objednatele	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY*					
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště - střežení a ochrana díla	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD.* *Včetně informace pro vlastníky sousedních nemovitostí.*					
	D	**VRN4**	**Inženýrská činnost**					
11	K	043002000	Zkoušky a revize	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)*					
	D	**VRN5**	**Finanční náklady**					
13	K	051002000	Pojistné	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD.* *Odpovědnost firmy proti škodám ve výši nabídkové ceny díla bez DPH.*					
14	K	053002000	Poplatky	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH, ZÁBORY POZEMKŮ*					
15	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *POPLATKY ZA BANKOVNÍ ZÁRUKY POŽADOVANÉ V ZD.* *1x bankovní záruka za provedení díla – 5% z nabídkové ceny bez DPH.* *1x bankovní záruka za záruční opravy – 3% z ceny díla bez DPH.*					
	D	**VRN7**	**Provozní vlivy**					
16	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč. koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků - ochranna sítí v rámci staveniště.* *-DIO*					
	D	**VRN9**	**Ostatní náklady**					
17	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI.*					
18	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY.* *NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU.*					
19	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Vyklizení objektů před jejich demolicí.*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	71,86800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,41+0,41+0,11+0,21)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,56000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *71,868 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	148,76400			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	297,52800			CS ÚRS 2019 01
			*148,764 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,76400			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	252,89900			CS ÚRS 2019 01
			*148,764 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

2NP, 3NP

*1,0*6*2*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro okna š. 700 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

4,0(2+3)*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,67*2+10,27+10,17)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,35700*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(9,67*2+10,27+10,17)*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120,34 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	35,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,84+0,64)/2+10,9*0,34*					
			*(20,9-1,9*3)*0,35+2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+0,84)/2+(8,1-5,95)*0,34*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*36,29200*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*35,58 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	610,32800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,69000			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	30,29200			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střecha* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,1*2* *Součet*					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	530,83200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*9,66+(10,96+0,9*2)*(9,66+10,16)/2+20,96*(9,6+9,9)/2+20,96*(10,1+9,59)/2-(20,0*0,41)-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 849,92000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*530,832 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	530,83200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 039,78000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	54,67800			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-0,34)+10,9*(1,15-(0,84+0,64)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,35)-2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,84+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	54,67800			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,34)+10,9*(1,15-(0,84+0,64)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,35)-2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,84+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*57,41200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*54,678 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8 *18,0*					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
237	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140066*	*P4 dveře plastové balkonové vchodové - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
253	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
254	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
255	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
256	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
257	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
258	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
259	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
260	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
261	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
262	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
264	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
265	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
266	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
267	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
268	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
269	*M*	*54914620R*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
271	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
272	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
273	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
274	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
276	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
277	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
278	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
279	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
280	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
281	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
282	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
284	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
285	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
286	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
287	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
288	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
289	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
290	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
292	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
294	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
295	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
296	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
297	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
298	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
299	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*				
301	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
305	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
307	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
308	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
309	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
310	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
311	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
312	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
313	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					
314	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
316	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
318	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
319	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
320	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
323	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
324	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
325	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklad stupnic a podstupnic, vč. podest* *6,21*1,2*2+1,2*6,08* *soklíky místností a schodiště* *(dlsokl+25,88)*0,1* *dlažba* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
326	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
327	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
328	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
330	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,2(10+9)*2*					
332	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
333	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
334	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
335	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
337	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
338	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
339	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
340	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2* *"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2* *"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5* *"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
341	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
342	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty* *1NP* *(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)* *2NP a 3NP* *((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4* *Součet*					
343	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
344	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
345	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
346	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
347	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
351	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					
352	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
353	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
354	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
355	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
356	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný *HEB 180* *3,1*2*1,15*2* *HEB 240* *3,1*2*1,38*2* *I120* *1,3*5*0,439*2* *I160* *2,45*2*0,575*2* *Mezisoučet* *jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony* *UPE 180* *(6,15*4+9,15*8)*0,639* *Mezisoučet* *jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty* *(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
357	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
358	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
359	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
360	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve strží cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+21,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			22,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	45,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol48	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol49	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol88	Revize elektroinstalace a slaboproud	ksl	1,00000			
155	K	Pol89	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-01/SO51.1-01-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	42,61000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*15,16+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,5+0,4)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,78300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *42,61 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	58,74800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,850" (1,755+5,8*2+9,7)*0,6*(1,85-1,45)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,62400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *58,748 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,81000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,850" 9,7*0,9*(1,85-1,45)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,24300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *50,81 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	109,55800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	128,53100			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	257,06200			CS ÚRS 2019 01
			*128,531 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,53100			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	218,50300			CS ÚRS 2019 01
			*128,531 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
			výměra předběžně					
			400,0					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			pod deskou					
			*(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4*					
			skladba P01 pod závětřím a terasami					
			P01					
			Součet					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	5,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,2+0,25)/4*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	52,68700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*(1,755+5,8*2+9,7)*0,6*0,4*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			*9,7*0,9*0,4*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)					
			dvere60					
			Mezisoučet					
			pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dvere70 *Mezisoučet* *Součet*					
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP, 3NP *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,0(2+3)*					
			Součet					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře ve zdech š. 300 mm					
			1NP					
			*4,0*4*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*4*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro dveře ve zdech š. 380 mm					
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,05000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,66*2+9,96+10,16)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(9,66*2+9,96+10,16)*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	37,73500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,85+0,95)/2+10,9*0,35*					
			*(20,9-1,9*3)*0,36+2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(0,35+0,85)/2+(8,1-5,95)*0,35*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*38,49000*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*37,735 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	612,48300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,65400			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,35)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	32,48300			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,35*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střecha* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,1*2* *Součet*					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	535,17800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*9,67+(10,96+0,9*2)*(10,27+10,17)/2+20,96*(9,61+9,885)/2+20,96*(9,61+10,11)/2-20,0*0,41*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 110,68000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*535,178 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	535,17800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 072,97000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	52,58300			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,9+1,805*3*2+10,9)*(1,15-0,35)-2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,85+0,35)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,35)*					
			10,9(1,15-(0,85+0,95)/2)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	52,58300			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			*(20,9+1,805*3*2+10,9)*(1,15-0,35)-2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,85+0,35)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,35)*					
			10,9(1,15-(0,85+0,95)/2)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*55,21200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*52,583 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8 *18,0*					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
272	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
273	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
277	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
278	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
287	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
288	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
289	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
290	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
291	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
293	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
295	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
297	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
299	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
300	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*				
302	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
303	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
305	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
306	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
307	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
308	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
309	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
310	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
311	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
312	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
313	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
314	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					
315	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
316	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
319	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
320	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
321	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
324	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
325	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
326	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklad stupnic a podstupnic, vč. podest* *6,21*1,2*2+1,2*6,08* *soklíky místností a schodiště* *(dlsokl+25,88)*0,1* *dlažba* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
327	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
328	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
330	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
331	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,2(10+9)*2*					
333	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
334	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
336	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
337	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
338	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
340	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
341	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2* *"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2* *"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5* *"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
342	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty* *1NP* *(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)* *2NP a 3NP* *((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4* *Součet*					
344	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
345	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
346	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
347	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
350	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
352	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					
353	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
354	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
355	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
357	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný *HEB 180* *3,1*2*1,15*2* *HEB 240* *3,1*2*1,38*2* *I120* *1,3*5*0,439*2* *I160* *2,45*2*0,575*2* *Mezisoučet* *jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony* *UPE 180* *(6,15*4+9,15*8)*0,639* *Mezisoučet* *jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty* *(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
358	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
359	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
360	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
361	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+21,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			22,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0					
			12,0					
			Součet					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou*					
			dle bytů					
			2+3NP					
			*2,0*4*2*					
			1NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25,0*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	45,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol48	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol49	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol88	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol89	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-02/SO51.1-02-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	88,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,2*3)*(0,45+0,95+0,02)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	26,56500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *88,55 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3*					
		rýhy2000	*Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,44600			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	330,89200			CS ÚRS 2019 01
			*165,446 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,44600			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	281,25800			CS ÚRS 2019 01
			*165,446 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*Pl*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

2NP, 3NP

*1,0*6*2*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro okna š. 700 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

4,0(3+2)*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*					
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *2NP* *72,2/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *1NP* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet světlíku s přípočtem ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	438,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,62*3+9,67* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*125,04500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,62*3+9,67*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*119,09 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	27,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,3+0,4)/2+10,9*0,3*					
			*(20,9-1,9*3)*(0,3+0,4)/2*					
			(20,9-5,95)(0,3+0,36)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*27,68100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*27,138 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	601,88600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	578,09200			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,36)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	21,44800			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,36*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střechou* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*2*0,1* *Součet*					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	518,03300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,67+9,62)/2+(10,96+0,9*2)*9,62+20,96*(9,66+9,56) /2+20,96*9,56-20,0*0,41*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 081,98000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*518,033 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	518,03300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 039,41300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	63,21300			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-(0,3+0,4)/2)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,3+0,4)/2)*					
			*(20,9+1,65*2)*(1,15-(0,3+0,36)/2)*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,81000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	63,21300			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,3+0,4)/2)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,3+0,4)/2)*					
			*(20,9+1,65*2)*(1,15-(0,3+0,36)/2)*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*66,37400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*63,213 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,40400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8 *18,0*					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *2+3NP* *"P5" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P6" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
237	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P9" 4*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
253	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
254	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
255	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
256	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
257	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
258	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
259	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
260	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
261	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
262	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
264	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
265	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
266	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
267	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
268	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
269	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
271	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
272	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
273	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
274	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
276	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
277	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
278	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
279	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
280	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
281	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
282	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
283	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			2NP a 3NP					
			*2*2*					
			Součet					
284	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*4+1,0*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
285	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(4+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
286	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
287	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
288	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
289	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
290	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
292	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
294	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
295	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
296	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
297	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
298	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
299	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
300	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
301	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
305	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
307	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
308	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
309	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
310	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
311	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
312	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
313	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					
314	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
316	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
318	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
319	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
320	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	*M*	*31415660*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			*CS ÚRS 2019 01*
323	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
324	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
325	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklad stupnic a podstupnic, vč. podest* *6,21*1,2*2+1,2*6,08* *soklíky místností a schodiště* *(dlsokl+25,88)*0,1* *dlažba* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
326	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
327	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
328	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
330	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,2(10+9)*2*					
332	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
333	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
334	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
335	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
337	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
338	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
339	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
340	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2* *"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2* *"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5* *"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
341	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
342	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty* *1NP* *(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)* *2NP a 3NP* *((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4* *Součet*					
343	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
344	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
345	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
346	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
347	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
351	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					
352	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
353	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
354	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
355	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
356	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný *HEB 180* *3,1*2*1,15*2* *HEB 240* *3,1*2*1,38*2* *I120* *1,3*5*0,439*2* *I160* *2,45*2*0,575*2* *Mezisoučet* *jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony* *UPE 180* *(6,15*4+9,15*8)*0,639* *Mezisoučet* *jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty* *(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
357	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
358	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
359	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
360	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+21,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *22,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+2*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+2*					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	45,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol48	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol49	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol88	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol89	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-03/SO51.1-03-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	65,01400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,25+0,55+0,23)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,50400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *65,014 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,97000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,750" (4,3+5,45)*0,6*0,3* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,49100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *54,97 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	102,28800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	143,66500			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	287,33000			CS ÚRS 2019 01
			*143,665 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	143,66500			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	244,23100			CS ÚRS 2019 01
			*143,665 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
			výměra předběžně					
			400,0					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			pod deskou					
			*(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4*					
			skladba P01 pod závětřím a terasami					
			P01					
			Součet					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	3,04300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*9,8*4,6*(0,135)/2*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	45,41700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*(4,3+5,45)*0,6*0,3*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)					
			dvere60					
			Mezisoučet					
			pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dvere70 *Mezisoučet* *Součet*					
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP, 3NP *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,0(2+3)*					
			Součet					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře ve zdech š. 300 mm					
			1NP					
			*4,0*4*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*4*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro dveře ve zdech š. 380 mm					
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	438,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,64*2+9,74+10,14)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*125,70600*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(9,64*2+9,74+10,14)*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*119,72 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	33,82400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,82+0,42)/2+10,9*0,32*					
			*(20,9-1,9*3)*(0,32+0,42)/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+0,82)/2+(8,1-5,95)*0,34*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*34,50000*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*33,824 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	608,57200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,69000			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	28,53600			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" 1,64*0,062*					
			*"šatna" 4,09*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	528,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*9,64+(10,96+0,9*2)*(9,74+10,14)/2+20,96*(9,58+9,68)/2-20,0*0,41+20,96*(10,08+9,58)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 687,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*528,13 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	528,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 050,60200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	56,10300			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-0,32)+10,9*(1,15-(0,82+0,42)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,32+0,42)/2)*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,82+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	56,10300			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,32)+10,9*(1,15-(0,82+0,42)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,32+0,42)/2)*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,82+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*58,90800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*56,103 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,32600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			2+3NP					
			*"P6" 1,675*1,95*2*2*					
			2+3NP					
			*"P5" 0,7*1,95*3*2*					
			Součet					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
272	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
273	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
277	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
278	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
361	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
362	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
363	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
287	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
288	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
289	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
290	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
292	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
294	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
295	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
296	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
297	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*				
299	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
300	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
303	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
305	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
306	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
307	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
308	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
309	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
310	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
311	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					
312	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
313	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
314	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
316	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
317	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
318	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
319	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
320	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
321	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
364	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
323	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklad stupnic a podstupnic, vč. podest* *6,21*1,2*2+1,2*6,08* *soklíky místností a schodiště* *(dlsokl+25,88)*0,1* *dlažba* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
324	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
325	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
326	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
327	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
328	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
329	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,2(10+9)*2*					
330	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
331	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
333	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
334	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
335	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
337	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
338	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2* *"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2* *"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5* *"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
339	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
340	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty* *1NP* *(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)* *2NP a 3NP* *((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4* *Součet*					
341	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
342	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
343	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
344	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
345	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
346	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
347	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
349	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					
350	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
351	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
352	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
354	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný *HEB 180* *3,1*2*1,15*2* *HEB 240* *3,1*2*1,38*2* *I120* *1,3*5*0,439*2* *I160* *2,45*2*0,575*2* *Mezisoučet* *jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony* *UPE 180* *(6,15*4+9,15*8)*0,639* *Mezisoučet* *jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty* *(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
355	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
356	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
357	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
360	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0 *požární v.* *18,0* *DN40* *SV* *17,0* *Součet*					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN50* *SV* *12,0* *požární v.* *14,0* *Součet*					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.* *pro rohové ventily* *20,0+50,0*					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *"Výlevka" 1,0* *"sprchový kout" 4+4+2* *Součet*					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+21,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			22,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	45,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol48	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol49	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol88	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol89	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-04/SO51.1-04-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,89100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*17,78+5,95*1,47+2,4*1,2*3)*(0,55+0,45)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,16700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *53,891 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,97000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,750" (4,3+5,45)*0,6*0,3* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,49100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *54,97 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	102,28800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	132,54200			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	265,08400			CS ÚRS 2019 01
			*132,542 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	132,54200			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	225,32100			CS ÚRS 2019 01
			*132,542 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
			výměra předběžně					
			400,0					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			pod deskou					
			*(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4*					
			skladba P01 pod závětřím a terasami					
			P01					
			Součet					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	2,81800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,25)/4*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	45,41700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*(4,3+5,45)*0,6*0,3*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,22300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*3)*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)					
			dvere60					
			Mezisoučet					
			pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dvere70 *Mezisoučet* *Součet*					
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	13,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*1* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			0,0					
			2NP, 3NP					
			*1,0*6*2*					
			Součet					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro okna š. 700 mm					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*3*					
			2NP, 3NP					
			4,0(3+2)*					
			Součet					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře ve zdech š. 300 mm					
			1NP					
			*4,0*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP, 3NP					
			*4,0*4*2*					
			pro dveře ve zdech š. 380 mm					
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	37,25000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*13*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	348,46000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((2,95+1,825*2+0,9)*2,85-0,7*1,97*2)*3+2,95*2,85*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	17,50000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.108, 111, 114" (0,9)*1,4*3*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	522,05000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	522,05000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	401,13300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*3)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*67,68400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,357 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,35700			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,09900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	432,05500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,65+9,67+9,85+10,25* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*3+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*3+2,0*(1+3)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*131,22900*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			9,65+9,67+9,85+10,25					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*3+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*124,98 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,42900*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*3+2,0*(1+3)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*307,075 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	35,53500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			*10,9*0,33+10,9*(0,53+0,93)/2*					
			*(20,9-1,9*3)*0,33+2,8*0,28/2*					
			(20,9-8,1)(0,33+0,93)/2+(8,1-5,95)*0,33*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*36,24600*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*35,535 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	608,91800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,72500			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,33+(1,47*2+0,3*2)*0,33)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	30,02300			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,33+(1,47*2+0,3*2)*0,33*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,95000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,45900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,45900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,44500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+(3,37+1,35)*3)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*2*0,1*					
			Součet					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43700			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,73000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,99000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 109" (4,8+7,1)*2*2*					
			*"m.107, 110 a 113" (1,825+1,8)*2*3*					
			*"m.108 a 111" (0,9+1,4)*2*2*					
			*"m.112" (4,75+2,95+10,0)*2*					
			*"m.114" (0,9+1,4)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	13,69500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m106" 1,85					
			"m109" 1,85					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m112" 1,8					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	70,54500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m106" 1,85					
			"m109" 1,85					
			"m112" 1,8					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	532,17700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,65)+(10,96+0,9*2)*(9,85+10,25)/2+20,96*(9,59+9,79)/2-20,0*0,41+20,96*(9,59+10,19)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 930,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*532,177 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	532,17700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	554,47000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
			*10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 050,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	55,14700			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-0,33)+10,9*(1,15-(0,53+0,93)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,33)-2,8*0,28/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,33+0,93)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,33)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	81,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			*4*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m. + úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			soc. zázemí byty/kanceláře					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	132,54000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 110, 113" (1,8+1,825)*2*3*					
			*"m.108, 111, 114" (1,4+0,9)*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	253,27100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,79100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *230,34*0,4/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* *skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *předp. v místě ohnutí na atiku* *(20,0+10,3*2)* *ohnutí na ventilační komíny* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *ohnutí na světlík* *(0,9+1,2)*2* *Součet*					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *přehnutí fólie přes atiku* *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*				
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*				
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 50% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,73000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,87400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*183,21 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	55,14700			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,33)+10,9*(1,15-(0,53+0,93)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,33)-2,8*0,28/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,33+0,93)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,33)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*57,90400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*55,147 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*					
			střecha - okapová hrana					
			20,0(0,48+0,17)*					
			pod oplechování atiky					
			oplechování "atiky" zdí teras					
			*1,5*3*0,15*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			oplechování atiky střecha					
			*(10,96*2+20,0)*0,58*					
			Součet					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*					
			zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů					
			*1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,65300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
207	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
209	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *podhled + čelo* *SDKpodhled+SDKčelo*(0,225+0,465)/2* *Součet*					
210	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
211	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
212	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
213	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
214	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
215	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
216	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
217	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
218	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
219	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
221	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
222	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
223	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
224	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
225	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
226	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
227	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
228	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
229	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
230	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
231	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
232	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
233	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
234	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 3,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
235	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
236	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 1,0					
			"P10" 2,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4*2*					
			Součet					
237	*M*	*61140066*	*P4 dveře plastové balkonové vchodové - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*4,37000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P4" 1,9*2,3*1*					
238	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*43,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *"P10" 1,9*2,3*2* *2NP a 3NP* *"P8" 1,9*2,3*4*2* *Součet*					
239	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
240	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
241	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
242	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
244	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
245	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
246	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
247	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
248	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
249	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
250	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
251	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*14,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
252	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
253	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
254	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
255	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
256	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
257	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
258	*M*	*54917265*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
259	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
260	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
261	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D5+D8+D11					
262	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*14,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
263	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*34,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
265	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
266	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
267	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
268	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
269	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
270	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
271	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
272	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
273	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
274	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*26,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D5+D6+D10+D11					
275	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *1NP* *3+1* *2NP a 3NP* *(3+2)*2* *Součet*					
276	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *1NP* *1,0* *2NP a 3NP* *2,0*2* *Součet*					
277	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*3+1,0+1,675* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
278	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(3+1+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
279	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
280	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
281	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
282	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
283	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
284	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
285	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
286	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
287	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
288	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.*					
			*(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
289	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
290	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
			zábradlí podél schodiště					
			2NP					
			6,335					
			3NP					
			6,335+1,44					
			Součet					
291	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
293	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
295	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
297	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
298	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
299	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
300	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
301	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
302	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
303	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
305	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
306	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					
307	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
308	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
309	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
310	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
311	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
312	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
313	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
314	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	255,73600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
315	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	216,88600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
316	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
317	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
318	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
319	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
320	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
321	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	216,88600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
322	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*246,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*224,182 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	163,18000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
324	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*179,49800*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*163,18 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
325	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
326	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
327	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					
328	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,31600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
329	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	284,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.106" (7,1+4,8)*2-(0,9+0,7)+0,25*2* *"m.109" (7,1+4,8)*2-(0,9+0,7)+0,25*2* *"m.112" (10,0+4,775+2,95)*2-(0,9+0,7)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
330	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*298,77800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*284,55 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře* *1NP* *0,7*2*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
332	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,34000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
333	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	324,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
334	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*357,43400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*324,94 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	324,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
336	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	324,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
337	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	324,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
338	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,17200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
339	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	250,97600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
340	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	250,97600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 110, 113" ((1,825+1,8)*2*1,6-0,7*1,6*2)*3*					
			*"m.108, 111, 114" ((1,4+0,9)*2*1,6-0,7*1,6)*3*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*276,07400*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*250,976 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
342	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	81,20000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 110, 113" ((1,825+1,8)*2*1,6-0,7*1,6*2)*3*					
			*"m.108, 111, 114" ((1,4+0,9)*2*1,6-0,7*1,6)*3*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
343	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	71,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			"m.107, 110 ,113" 0,0					
			*"m.108, 111, 114" 0,9*3*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
344	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,88900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
345	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
346	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,67700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
347	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 873,02600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
348	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 873,02600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
349	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 15,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"kanc." 1,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 0,0					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"kanc." 3,0*3*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			11,0+8,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0					
			kondenzační sifon					
			13,0					
			Součet					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			15,0					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			3+2NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			0,0					
			Součet					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	179,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	15,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0+1,0*3* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *0,0* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	13,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kanc." 1*3*					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*5*3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	116,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*6*2+8*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	76,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *4,0*3* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	125,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *5*2+7* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	158,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *42,0* *DN20* *116,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	201,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *76,0* *DN20* *TV+C* *125,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			16,0+49,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0+3,0					
			"sprchový kout" 4+4					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+23,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			23,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	474,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *42,0+116,0+11,0+14,0+17,0+76,0+125,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	486,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *42,0+116,0+11,0+14,0+17,0+76,0+125,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *0,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *3,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*49,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,16900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0+3,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	4,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0+3,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,68300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	630,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*250,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*280,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	250,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	630,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	31,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	31,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	31,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151460	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151578	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R06	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	8,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	15,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	43,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	20,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	MR-41	Paměťové impulzní relé přepínací (spínání z více míst)	ks	5,00000			
26	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
27	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
28	K	Pol20	Svorky	ks	203,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
29	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
30	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
31	K	NL-NA34B	(S2) LED Stropní svítidlo přisazené (S2) (36W,4000K,4500lm)	ks	23,00000			
32	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	32,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	8,00000			
35	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	8,00000			
36	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	15,00000			
37	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	33,00000			
38	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	16,00000			
39	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	16,00000			
40	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	8,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
41	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
42	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
43	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
44	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
45	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	16,00000			
46	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	16,00000			
47	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	4,00000			
48	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	4,00000			
49	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	45,00000			
50	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
51	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	52,00000			
52	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	52,00000			
53	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
54	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
55	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	27,00000			
56	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	161,00000			
57	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	28,00000			
59	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
60	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			
61	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	105,00000			
62	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	61,00000			
63	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	1,00000			
64	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
65	K	Pol91	5-násobný rámeček	ks	1,00000			
66	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	342,00000			
67	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	8,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
68	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
69	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
70	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
71	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
72	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
73	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
74	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
75	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
76	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
77	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
78	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
80	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
81	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
82	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
83	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
87	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
88	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
89	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
90	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
91	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
96	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
98	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	160,00000			
99	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
100	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
101	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
102	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
103	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
104	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
105	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
106	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
107	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
108	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
109	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
110	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	**D10**	**Kabelové trasy, D+M**					
111	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
112	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
113	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
114	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
115	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
116	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
117	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	**D11**	**Stavební přípomoce**					
118	K	Pol94	Drážkovaní kabelu + sekání	m	500,00000			
119	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
120	K	Pol95	Požární ucpávky	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D12	Hromosvod					
121	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
122	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
123	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
124	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
125	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
126	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
127	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
128	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
129	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
130	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
131	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
132	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
133	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
134	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
135	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
136	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
137	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
138	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
139	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
140	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
141	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
142	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
143	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
144	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
145	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
146	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
147	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
149	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
150	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
151	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
152	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
153	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
154	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
155	K	Pol96	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
156	K	Pol97	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-05/SO51.1-05-6 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			hygienické zázemí *8,0* *jedn. m.* *3,0* *Součet*					
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*8,00000*			
3	*M*	*429143181R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) s doběhem chodu*	*kus*	*3,00000*			
4	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
5	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
6	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			45,0					
7	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*45,00000*			
			pr. 125 mm					
			45,0					
8	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			hygienické zázemí					
			8,0					
			jedn. m.					
			3,0					
			Součet					
9	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			
10	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	31,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.*					
			hygienické zázemí+jedn.m.					
			spojovací a těsnící materiál					
			10,0+0,5					
			závěsy					
			20,0+1,0					
			Součet					
11	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*31,50000*			
12	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01

příprava ke komplexnímu vyzkoušení

15,0

komplexní vyzkoušení

8,0

zkušební provoz

8,0

zaučení obsluhy

1,0

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	186,15800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,2*3)*(0,95+0,65+0,3+1,1)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	55,84700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *186,158 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	263,05400			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	526,10800			CS ÚRS 2019 01
			*263,054 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	263,05400			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	447,19200			CS ÚRS 2019 01
			*263,054 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	447,07400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97*					
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

2NP, 3NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*6*2*					
			Součet					
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 540,63300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 540,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	427,99500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,63*2+9,73+9,83* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*130,28400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,63*2+9,73+9,83*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*124,08 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*319,11100*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*303,915 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	313,63000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*329,31200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*313,63 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	27,50700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			*10,9*0,31+10,9*(0,41+0,51)/2*					
			*(20,9-1,9*3)*(0,31+0,41)/2*					
			(20,9-8,1)(0,31+0,51)+(8,1-5,95)*0,31*					
		W02	*Mezisoučet*					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*28,05700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02					
			*27,507 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,32000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
			*2,44*1,0*3*					
		KZSmezi	*Mezisoučet*					
			Součet					
108	*M*	*63151538*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*7,46600*			*CS ÚRS 2019 01*
			*7,32 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	500,08600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nasd soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
110	*M*	*63151539*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm*	*m2*	*510,08800*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *500,086 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622221211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ozdobné pruhy u oken, tl. 70 mm					
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
112	*M*	*63151525*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
113	K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	156,81500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
114	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
115	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
116	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	610,92700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
117	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	578,80800			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*(0,31+0,41)/2+(1,47*2+0,15*2)*0,31)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
118	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	29,43400			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*(0,31+0,41)/2+(1,47*2+0,15*2)*0,31*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	82,02300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.* *okna+vdvere*					
120	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
121	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
122	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
123	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
125	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
126	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
127	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
128	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
129	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
130	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
131	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
132	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
133	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
134	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
135	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
136	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
137	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
138	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
139	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
140	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
141	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
142	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
143	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
144	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	522,60800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*9,63+(10,96+0,9*2)*(9,73+9,83)/2+20,96*(9,57+9,67)/2-20,0*0,41+20,96*(9,77+9,59)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
145	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 356,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*522,608 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
146	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	522,60800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
149	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
151	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 052,78400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
153	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
154	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
155	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
156	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
157	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
158	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
159	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
160	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
161	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	60,79200			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-0,31)+10,9*(1,15-(0,41+0,51)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,31+0,41)/2)*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,31+0,51)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,31)*					
			Součet					
162	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
163	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
164	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
165	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
166	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
167	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
168	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
169	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,83000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
170	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
172	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
173	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
174	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
175	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
176	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
177	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
178	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
179	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
182	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
183	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
185	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
186	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
188	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
190	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	60,79200			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,31)+10,9*(1,15-(0,41+0,51)/2)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-(0,31+0,41)/2)*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,31+0,51)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,31)*					
			Součet					
196	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*63,83200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*60,792 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
198	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
201	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
202	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,37600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
203	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
204	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
205	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
207	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
210	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
211	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
213	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
214	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
215	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
216	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
217	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
218	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
219	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
220	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
221	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
222	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
223	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
224	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
225	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
226	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
227	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
228	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
230	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
231	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
235	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
236	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
237	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*				
239	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
240	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*				
241	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
242	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P11" 3,0					
			2+3NP					
			*"P12" 4*2*					
			Součet					
243	*M*	*61140065*	*P11, P12 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*45,35300*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P11" 1,9*2,17*3*					
			2NP a 3NP					
			*"P12" 1,9*2,17*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
254	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
255	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
256	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
257	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
258	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
259	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
260	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
261	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
262	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
263	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D10					
264	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
265	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
266	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
267	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
268	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
269	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
270	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
271	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
272	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
273	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
274	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
275	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
276	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
277	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
278	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
280	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
281	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
282	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
283	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
284	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,56800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
285	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
286	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
287	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
288	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
289	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
290	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
			madlo schodišťové					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
291	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
293	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
295	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
296	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
297	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
298	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
299	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
300	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
301	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
303	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
304	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					
305	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
308	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
309	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
310	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
311	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
312	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
313	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
314	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
315	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
316	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
317	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
318	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
319	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
320	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
322	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
324	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
325	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
327	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
328	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
329	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
330	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
332	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
333	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
335	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
336	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
337	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
338	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
339	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
340	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
341	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
343	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
344	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	129,94300			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
345	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 890,92400			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
346	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 890,92400			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
347	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 17,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0 *požární v.* *18,0* *DN40* *SV* *17,0* *Součet*					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN50* *SV* *12,0* *požární v.* *14,0* *Součet*					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.* *pro rohové ventily* *22,0+55,0*					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *"výlevka" 1,0* *"sprchový kout" 4+4+3* *Součet*					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	219,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Pol99	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Pol100	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	**D10**	**Kabelové trasy, D+M**					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol101	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol102	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol103	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	**D11**	**Stavební přípomoce**					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	**D12**	**Hromosvod**					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	1 200,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol104	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol105	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol106	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol107	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol108	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol109	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-06/SO51.1-06-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,33500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	156,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,6+0,5+1,05+0,35)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	46,98600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *156,62 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	233,51600			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	467,03200			CS ÚRS 2019 01
			*233,516 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	233,51600			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	396,97700			CS ÚRS 2019 01
			*233,516 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*Pl*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

2NP, 3NP

*1,0*6*2*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro okna š. 700 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

4,0(2+3)*

Součet

38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	438,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,66*2+9,81*2)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*125,47500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(9,66*2+9,81*2)*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*119,5 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	30,40500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			*10,9*0,49+10,9*0,34*					
			*(20,9-1,9*3)*0,35+2,8*0,14/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+0,49)/2+(8,1-5,95)*0,34*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*31,01300*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*30,405 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	605,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,69000			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	25,11700			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střecha* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,1*2* *Součet*					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	524,42100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,66+9,81)+20,96*(9,6+9,75)/2-20,0*0,41+20,96*(9,6+9,75)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 465,26000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*524,421 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	524,42100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 039,55600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	59,85300			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-0,34)+10,9*(1,15-0,49)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,35)-2,8*0,14/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,49+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	59,85300			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,34)+10,9*(1,15-0,49)*					
			*(20,9+1,805*3*2)*(1,15-0,35)-2,8*0,14/2*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,49+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*62,84600*			*CS ÚRS 2019 01*
			*59,853 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			2+3NP					
			*"P6" 1,675*1,95*2*2*					
			2+3NP					
			*"P5" 0,7*1,95*3*2*					
			Součet					
237	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
253	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
254	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
255	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
256	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
257	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
258	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
259	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
260	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
261	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
262	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
264	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
265	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
266	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
267	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
268	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
269	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
271	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
272	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
273	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
274	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
276	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
277	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
278	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
279	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
280	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
281	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
282	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
284	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
285	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
286	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
287	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
288	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
289	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
290	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
292	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
294	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
295	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
296	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
297	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
298	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
300	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
301	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
302	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
303	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
304	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
305	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
306	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
307	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
308	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
309	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
310	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
311	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
312	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *kotevní prvky* *Z4* *2,04*46* *Z5* *1,1*21* *Součet*					
313	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *116,940/1000* *0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
314	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *podlaha instalační šachty* *Z2* *44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
316	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
317	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
318	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
319	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
321	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
324	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
325	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
326	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
327	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
328	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
330	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
332	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
333	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
334	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
335	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
337	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
338	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
339	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
340	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2* *"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2* *"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5* *"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
341	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
342	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
343	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
344	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
345	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
346	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
347	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
350	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
351	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
352	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
353	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
354	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
355	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
356	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*1,3*5*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
357	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
358	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(obklady)					
			Součet					
359	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
360	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 2,0					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *10,0+10,0* *spchové boxy a vany* *8,0+2,0* *kondenzační sifon* *14,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *11,0*					
24	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
25	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	204,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
28	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
30	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
31	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
32	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
33	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
34	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
35	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					
36	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
37	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
38	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
39	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
40	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
41	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+21,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *22,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0					
			12,0					
			Součet					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou*					
			dle bytů					
			2+3NP					
			*2,0*4*2*					
			1NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+2*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+2*					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	45,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol48	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol49	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol88	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol89	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-07/SO51.1-07-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	23,95700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,73000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*9,35+5,95*1,47)*(0,22+0,28)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,41900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *14,73 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	55,93200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,650" 4,2*3*0,6*0,2* *"prohloubení na kótu -1,850" (4,3*2+10,9)*0,6*0,4* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,78000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*55,932 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	52,64800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"rozšíření pod pilířem" (0,35*2)*1,75*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,850" 9,7*0,9*0,4+(0,35*2)*1,75*0,4* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3*					
		rýhy2000	*Součet*					
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,79400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *52,648 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	108,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
9	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	68,79100			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,89300			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000)-zásyp					
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	201,78600			CS ÚRS 2019 01
			*100,893 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	46,37400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,89300			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy) *(odkopávka+rýhy600+rýhy2000)-zásyp*					
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	171,51800			CS ÚRS 2019 01
			*100,893 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,41700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7+0,35*1,75*2))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2)*0,2* *zásyp* *Součet*				
16	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	183,71400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *"rozšířený pas pod pilířem" -0,35*1,75*2* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
18	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	66,80000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6)*2*					
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	25,97800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *9,8*11,045*(0,53+0,43)/4*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	54,97300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,455*3)*0,6*0,6* *4,2*3*0,6*0,2* *(4,3*2+10,9)*0,6*0,4* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5* *š. 900 mm* *(9,7*2+6,8)*0,9*0,6* *"rozšíření pro pilíř" 0,35*1,75*(0,6+0,5)+1,75*0,9*0,5* *9,7*0,9*0,4+(0,35*2)*1,75*0,4* *Součet*					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,47500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *předběžně, bednění cca horních 100 mm* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,1*2* *š. 600 mm* *(10,9+9,7+0,6*2+4,3*4)*0,1*2* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2* *š. 900 mm* *"rozšíření pro pilíř" 0,35*4*(0,1+0,5)+1,75*2*0,5* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,47500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	51,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,505*3+1,65*2)-(3,225+1,9+1,75))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,02200			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *51,115*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
29	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
30	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
31	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	249,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+2,9+9,9)*2,85-(0,8+0,9)*1,97+0,75*2,35*					
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	13,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

0,0

2NP, 3NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*6*2*					
			Součet					
34	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
35	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
36	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*				
37	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*					
38	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,09600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).* *2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.* *3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.* *1NP, vyzdívka mezi I240* *2,8*0,18*0,095*2*					
39	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	33,25000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*13*					
40	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(72,2)/1000*					
41	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
42	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
43	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	331231127	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,52900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny případné náklady na:* *a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.* *b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.* *1NP* *0,75*0,3*2,35*					
46	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97* *3NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97* *Součet*					
47	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	311,51100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *1NP* *(1,825*2+0,9+2,35)*2,85-0,7*1,97*2* *((0,9+0,425)+(0,9*2+0,525))*2,85* *(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2* *Mezisoučet* *2NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
48	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	9,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			0,0					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
50	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
51	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
52	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
53	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	3,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP - I240					
			*3,47*2*2*0,24*					
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	14,98000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.110" (0,9)*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	7,95600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*"P3" (2,8*0,3)*2+3,47*2*0,25*2*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.* *3NP* *1,0*2,78*9* *1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2* *1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78* *Součet*					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120 *(5,0)*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180 *2,0*2* *HEB 240* *2,0*2* *I160* *2,0*2* *I240* *4,0*2* *Součet*					
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště					
			*6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)*					
			*5,55*0,25*0,24*					
			Součet					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
			nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště					
			*6,1*2*0,15*					
			*5,55*0,25*					
			bednění boční					
			*6,1*2*(0,24+0,2*2)*					
			*5,55*0,24*					
			Součet					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
			*6,1*2*0,15*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,55*0,25*					
			Součet					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3					
			*1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
			HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky					
			*158,7*2/1000*					
			Součet					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,01900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
			HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky					
			*257,9*2/1000*					
			I240+p.8/80, dle výkazu statiky					
			(502,5+0,7)/1000					
			Součet					
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky					
			*257,9*2/1000*					
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	*M*	*13010726*	*ocel profilová IPN 240 jakost 11 375*	*t*	*0,55300*			*CS ÚRS 2019 01*
			I240, dle výkazu statiky					
			(502,5)/1000					
			*0,503 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	*M*	*13010270*	*tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm*	*t*	*0,00100*			*CS ÚRS 2019 01*
			p.8/80, dle výkazu statiky					
			(0,7)/1000					
			*0,001 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
75	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,84600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"Vk" 3,0*0,3*0,25*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"P3" (0,75*3+0,45)*0,3*0,25+2,8*2*0,18*0,145*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+2,9+7,1+0,75*2)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,2*3*0,15*0,15*0,0*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,66900			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"Vk" 3,0*0,25*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"P3" (0,75*3+0,45)*0,25*2*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,2*3*0,15*2*0,0*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
77	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,66900			CS ÚRS 2019 01
78	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20300			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			416,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
79	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
80	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
81	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			P01					
82	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
83	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*8,25800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*7,865 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,35000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			Součet					
85	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*5,61800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
86	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	528,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"hrany nosníku m.106" (7,1*0,25*2-0,3*0,25*4)*					
		omstrop	*Součet*					
87	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
88	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	528,62000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
89	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
90	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	386,85600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			přizdívky pórobeton					
			(Por100+Por150)					
			napojení stropu a stěn (přetažení věnců)					
			*obvod*0,4*					
			stěny s vnitřním zateplením					
			W03					
			ostatní a rezerva					
			50,0					
			Součet					
91	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	70,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.*					
			skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2*					
		W03	*Součet*					
92	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*71,50200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*70,1 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
93	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	70,10000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
94	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 399,77600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
95	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 399,77600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
96	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
98	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
99	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	35,96200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			W04aW05					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
100	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	418,87500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.*					
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*10,2+10,3+9,65*2*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10+2,4*7+2,8*4*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*2+1,1+2,0*(2+1)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
101	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*93,24000*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*10,2+10,3+9,65*2*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*88,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
102	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*346,57900*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10+2,4*7+2,8*4*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*2+1,1+2,0*(2+1)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2* *"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)* *Součet* *330,075 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
104	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
106	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06 *22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	38,41300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,88+0,98)/2+10,9*0,33*					
			*(20,9-1,9*3)*0,33+2,8*0,55/2*					
			*(8,1-5,95)*0,33+(20,9-8,1)*(0,33+0,98)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
108	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*39,18100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*38,413 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			celkem plocha stěn nad soklovou úpravou					
			*(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny					
			-(okna+vdvere)					
			-(KZSmezi)					
			*"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3*					
		KZS	*Součet*					
110	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS					
			*497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.*					
			ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm					
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
112	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
113	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
114	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
115	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
116	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	588,64300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,2*2+0,15)*2,45*3*0*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
117	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	556,69100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -(1,47*2+0,3*2)*0,33*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
118	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	29,78200			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,47*2+0,3*2)*0,33*					
			Součet					
119	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
			okna+vdvere					
120	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,57900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Mezisoučet* *potěr střecha závětří* *5,95*1,5*(0,04+0,07)/2* *Mezisoučet* *Součet*					
121	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m. *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
122	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
123	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,79200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" (1,64+(2,28+1,35))*0,062* *š1NP*0,064*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
125	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
126	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
127	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
128	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,46100			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
129	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
130	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní strţení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
131	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	545,05000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
132	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
133	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	610,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (10,0+9,85+1,025+0,75+(0,3+0,75))*2*					
			*"m.107 a 108" (4,8+5,15+1,95)*2*					
			*"m.109" (1,2+1,825)*2*					
			*"m.110" (0,9+1,4)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
134	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	25,79500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m107/108" 2,45					
			*"m106" 2,8*2+4,8+4,75*					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
135	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
136	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	82,64500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m107/108" 2,45					
			*"m106" 2,8*2+4,8+4,75*					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
137	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	29,96500			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+0,5*2+20,96+0,97)*2-(5,95+1,9))*0,5*					
138	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	61,93000			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*((10,96+0,5*2+20,96+0,97)*2-(5,95+1,9)+0,5*4)*					
139	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
140	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
141	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
142	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
143	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	562,52700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *(10,96+0,9*2)*(10,2+10,3)/2+(10,96+0,9*2)*9,65+17,85*9,59+(20,96-17,85)* (9,59+10,15)-(20,0*0,41)+8,1*9,62+(20,96-8,1)*(9,62+10,24)/2* *-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8* *Součet*					
145	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	33 751,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *562,527 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
146	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	562,52700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	557,79000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
148	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
149	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
151	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 105,45900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
153	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
154	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	34,08300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
155	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10100*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+34,083)*0,4/1000*					
156	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
157	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
158	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
159	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	34,08300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
160	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*612,37300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+34,083)*					
			*510,311 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
161	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	43,38800			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-(0,88+0,98)/2)+10,9*(1,15-0,33)*					
			(20,9)(1,15-0,33)-2,8*0,55/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,33)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,33+0,98)/2)*					
			Součet					
162	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
163	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
164	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	48,49000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
165	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *4+4* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
166	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
167	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	107,64000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.109" (1,2+1,825)*2*					
			*"m.110" (1,4+0,9)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
168	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	220,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
169	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,69300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
170	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
172	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
173	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
174	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
175	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
176	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
177	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
178	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
179	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
182	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
183	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
185	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
186	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
188	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	545,05000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
190	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*190,26100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*186,53 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	43,38800			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,88+0,98)/2)+10,9*(1,15-0,33)*					
			(20,9)(1,15-0,33)-2,8*0,55/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,33)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,33+0,98)/2)*					
			Součet					
196	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*45,55700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*43,388 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
198	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
201	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
202	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
203	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
204	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
205	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,31400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
206	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
207	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
210	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
211	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
213	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
214	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
215	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
216	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
217	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
218	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
219	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
220	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
221	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
222	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,70800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P9" 1,675*1,4*					
			2+3NP					
			*"P6" 1,675*1,95*2*2*					
			2+3NP					
			*"P5" 0,7*1,95*3*2*					
			Součet					
237	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesná specifikace dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 3,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesná specifikace dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 1,0					
			"P10" 2,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140066*	*P4 dveře plastové balkonové vchodové - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*4,37000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*1*					
242	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesná specifikace dle tab. prvků*	*m2*	*43,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P10" 1,9*2,3*2*					
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
253	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
254	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
255	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
256	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D8					
257	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
258	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
259	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
260	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
261	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	31,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
262	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
263	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*13,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D5+D8+D11					
264	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
265	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	31,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
266	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*31,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
267	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
268	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
269	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
270	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
271	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
272	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
273	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
274	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
275	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
276	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*22,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D5+D6+D10+D11					
277	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
278	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 350mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
279	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
280	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
281	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
282	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
283	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
284	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
285	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
286	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
287	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
288	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
289	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,39300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
290	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
291	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
293	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
295	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
297	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
299	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
300	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
301	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
302	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
303	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
304	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
305	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
307	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
308	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
309	M	55342142R	balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			4*2					
310	M	13010936	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375	t	2,12000			CS ÚRS 2019 01
			(484,6+1442,0)/1000					
			1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
311	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,15000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
312	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
313	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
314	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
315	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	366,56600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
316	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	320,94600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
317	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
318	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
319	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
320	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
322	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	320,94600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
323	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*361,06600*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*328,242 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	230,88000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (10,0+9,85+1,025+0,75+(0,3+0,75))*2-(0,8+0,9)+0,25*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.107 a 108" (4,8+5,15+1,95)*2-(0,7+0,9)+0,25*2+0,175*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
325	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*253,96800*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*230,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
326	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
327	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
328	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	27,37000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			2,28+1,35					
			Součet					
329	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,22200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
330	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	204,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *0,0* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
331	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*215,04000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*204,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	17,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře* *1NP* *0,7*2+0,9* *2NP a 3NP* *((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
333	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*19,25000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
334	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	224,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
335	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*246,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*224,2 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	224,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
337	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	224,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
338	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	224,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
339	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,88300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
340	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	217,85600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
341	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	217,85600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.109" (1,2+1,825)*2*1,6-0,7*1,6*2*					
			*"m.110" (0,9+1,4)*2*1,6-0,7*1,6*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					
		obklady	*Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*239,64200*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*217,856 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,08000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.109" (1,2+1,825)*2*1,6-0,7*1,6*2*					
			*"m.110" (0,9+1,4)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
344	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	69,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			"m.110" 0,9					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			0,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
345	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,24600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
346	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	134,73600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			I240					
			*3,47*4*0,844*2*					
			p.8/80					
			*(0,07*0,08*2+0,07*0,008*2+0,08*0,008*2)*2*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
347	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	184,85300			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
348	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 819,13600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
349	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 819,13600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
350	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 15,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	47,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"prodejna" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 5,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2* *1NP*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"prodejna" 1,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			9,0+8,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0					
			kondenzační sifon					
			11,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			10,0					
25	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			3+2NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			0,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	169,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
28	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
30	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
31	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
32	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,21700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
33	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	10,00000			
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
34	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *0* *Součet*					
35	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					
36	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
37	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"prodejna" 1,0					
			Součet					
38	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
39	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
40	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
41	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			3					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	102,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			6					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *6,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	108,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	132,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *30,0* *DN20* *102,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	178,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *70,0* *DN20* *TV+C* *108,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	59,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			16,0+43,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+19,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *20,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
26	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	425,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *30,0+102,0+11,0+14,0+17,0+70,0+108,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	437,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *30,0+102,0+11,0+14,0+17,0+70,0+108,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *0,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	43,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*43,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,09800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+1*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*9,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+1*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*9,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+1					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*9,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,54800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	9,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,08900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-4 - Vytápění

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	586,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*220,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*250,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*40,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*52,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	9,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	220,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	250,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	52,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	586,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	29,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	29,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	29,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151460	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151578	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
46	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
47	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
48	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
49	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	9,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	9,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	8,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	15,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	41,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	3,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	17,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	MR-41	Paměťové impulzní relé přepínací (spínání z více míst)	ks	5,00000			
26	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	9,00000			
27	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
28	K	Pol20	Svorky	ks	201,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
29	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
30	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
31	K	NL-NA34B	(S2) LED Stropní svítidlo přisazené (S2) (36W,4000K,4500lm)	ks	25,00000			
32	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	19,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	28,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	8,00000			
35	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	8,00000			
36	K	Pol111	LED žárovka E27 6W teplá bílá	ks	11,00000			
37	K	Pol112	LED žárovka E27 12W teplá bílá	ks	33,00000			
38	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	16,00000			
39	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	16,00000			
40	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	8,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
41	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
42	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
43	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
44	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
45	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	16,00000			
46	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	16,00000			
47	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	4,00000			
48	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	4,00000			
49	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	42,00000			
50	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	42,00000			
51	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	53,00000			
52	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	53,00000			
53	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	1,00000			
54	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	1,00000			
55	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	27,00000			
56	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	153,00000			
57	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	27,00000			
59	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
60	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
61	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	95,00000			
62	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	61,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	Pol91	5-násobný rámeček	ks	1,00000			
65	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	320,00000			
66	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	8,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
67	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
68	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
69	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
71	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
72	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
73	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
74	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
75	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
76	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
77	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
78	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
80	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
81	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
82	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
86	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
87	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
88	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
89	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
90	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
96	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	D9	**Kabely, D+M**					
97	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
98	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
99	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
100	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
101	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
102	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
103	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
104	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
105	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
106	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
107	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
108	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
109	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	**Kabelové trasy, D+M**					
110	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
111	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
112	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
113	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
114	K	Pol47	Trubka 1425	m	200,00000			
115	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
116	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	**Stavební přípomoce**					
117	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
118	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
119	K	Pol95	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	**Hromosvod**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol108	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol109	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/SO51.1-18/SO51.1-18-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			hygienické zázemí+jedn.m.					
			8+1					
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*8,00000*			
3	*M*	*429143181R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) s doběhem chodu*	*kus*	*1,00000*			
4	K	751355031	Montáž ohřívače vodního potrubí D do 200 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
5	*M*	*42982420R*	*přívodní prvek ALD-R160 (zásuvný díl, tubus d.500 mm, vnitřní díl, vnější díl)*	*kus*	*12,00000*			
6	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
7	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*35,00000*			
8	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			45,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*45,00000*			
			pr. 125 mm					
			45,0					
10	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			hygienické zázemí+jedn.m.					
			8+1					
11	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*9,00000*			
12	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	30,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.*					
			hygienické zázemí+jedn.m.					
			spojovací a těsnící materiál					
			10,0+0,3					
			závěsy					
			20,0+0,6					
			Součet					
13	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,90000*			
14	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,49600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
15	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			15,0					
			komplexní vyzkoušení					
			8,0					
			zkušební provoz					
			8,0					
			zaučení obsluhy					
			1,0					
			Součet					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/D.1.4.5.A - Rušení vodovodních přípojek

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 13.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
		f20	*14*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod asflalty					
		f50	*40*					
			pod dlažbou					
			f20					
			Součet					
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
4	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *výkop v blízkosti stáv.vodovodu* *8*					
7	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	96,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *96*					
8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	198,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *198*					
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	150,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	150,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	588,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp *f3* *zemina zpět na zásyp* *f3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	294,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*294*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
13	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
		f50						
14	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
		f50						
15	K	573411101	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
		f50						
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
		f50						
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
		f50						
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
		f20						
	D	**8**	**Trubní vedení**					
19	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	245,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
21	K	722220R01	Demontáž vodoměrné šachty 1,2 x 0,9 m betonové	m3	3,50000			
			3,5					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
22	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	102,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**997**	**Přesun sutě**					
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	43,36300			CS ÚRS 2019 01
24	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	476,99300			CS ÚRS 2019 01
			*43,363 * 11 ' Přepočtené koeficientem množství*					
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	43,36300			CS ÚRS 2019 01
26	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	43,36300			CS ÚRS 2019 01
	D	**998**	**Přesun hmot**					
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,33100			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky

KSO: 827 11 11

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 20.08.2019

CZ-CPA: 42.21.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
		f20	*15*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod asflalty					
		f50	*50*					
			pod dlažbou					
			f20					
			Součet					
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
4	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.* *2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)*					
			odhad					
			8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
8	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *výkop v blízkosti stáv.vodovodu* *9*					
9	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *80*					
10	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	157,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *157*					
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	590,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	590,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	330,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp *f3* *zemina zpět na zásyp* *f3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,00000			CS ÚRS 2018 01
			odvoz na skládku					
		f4	*72*					
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	144,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			f4					
			*72 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	237,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			na skládku					
			f4					
			na zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f3					
			Součet					
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	144,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
			*72 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	165,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*165*					
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	43,00000			CS ÚRS 2018 01
			potrubí					
		f21	*43*					
21	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*86,00000*			*CS ÚRS 2018 01*
			f21					
			*43 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,00000			CS ÚRS 2018 01
			15					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
23	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
24	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
25	K	573411101	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
28	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			f20					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
29	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	190,00000			CS ÚRS 2019 01
30	*M*	*28613598*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m*	*m*	*190,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
31	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
32	*M*	*28613600*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
33	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
34	*M*	*42221147*	*šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 50/63 PE 100*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
35	*M*	*42291072*	*souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
36	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
37	*M*	*42221149*	*šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 80/90 PE 100*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	*M*	*42291073*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
39	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
40	*M*	*42273550*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
41	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
42	*M*	*42273562*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
43	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
44	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	214,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	214,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
47	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	102,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**997**	**Přesun sutě**					
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	48,35000			CS ÚRS 2019 01
49	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	531,85000			CS ÚRS 2019 01
			*48,35 * 11 ' Přepočtené koeficientem množství*					
50	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	48,35000			CS ÚRS 2019 01
51	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	48,35000			CS ÚRS 2019 01
	D	**998**	**Přesun hmot**					
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,70300			CS ÚRS 2019 01
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
53	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 10 do 200°C DN 80	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722213114	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
55	K	734163428	Filtry s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
56	K	733131135	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
57	*M*	*55253508*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/50*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*55253217*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/40 DN 50 dl 300mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5525360R*	*přechod přírubový litinový dl 200mm DN 80/50*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
60	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2x přechodka s vnějším závitem PE D63IDN50 mm* *1x uzavírací ventil DN 50* *2x závitová vsuvka DN 50* *1x FILTR DN 50* *2x Redukce DN50/25* *2x převlečná matice pro připojení vodoměru 1"* *1x uzavírací ventil DN 50 s vypouštěním* *1x zpětná klapka DN 50* *1x výpustný kohout 1/2"*					
61	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,28800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
62	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí *70,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/D.1.4.4.C - Nové kanalizační přípojky

KSO: 827 21

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.* *2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *odhad* *8*				
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
3	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *25*					
4	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	112,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *112*					
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	200,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	200,00000			CS ÚRS 2019 01
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	228,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp *f3* *zemina zpět na zásyp* *f3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,00000			CS ÚRS 2018 01
			odvoz na skládku					
		f4	*23*					
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			f4					
			*23 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	137,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			na skládku					
			f4					
			na zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f3					
			Součet					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	46,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
			*23 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	114,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*114*					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,00000			CS ÚRS 2018 01
			8					
15	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	5,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
			5,3					
16	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
			1					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
17	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	53,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*					
18	*M*	*59710633*	*trouba kameninová glazovaná DN 200 mm*	*m*	*53,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
19	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
20	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
21	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
22	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
23	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
24	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
25	*M*	*59224312*	*kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
26	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
27	*M*	*59224339*	*dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
28	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
29	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
30	*M*	*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
31	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:* *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.* *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:* *a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,* *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,* *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,* *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
32	*M*	*28661932*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:* *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.* *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:* *a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,* *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,* *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,* *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
34	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
35	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	8,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.*					
			8,5					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
37	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,84700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
36	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			zkoušky tlakové kan. potrubí					
			35,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO51.1/D.1.4.5.D - Dešťová kanalizace

KSO: 827 21 11

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	285,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

rýha pro vsak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			256					
			pro kanalizační potrubí					
			29					
			Součet					
2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
			dorovnání vsakovací rýhy					
			40					
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	274,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp					
			f3					
			zemina zpět na zásyp					
			f3					
			Součet					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	164,00000			CS ÚRS 2018 01
			odvoz na skládku					
		f4	*164*					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	328,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *f4* *164 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	301,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *na skládku* *f4* *na zásyp* *f3* *Součet*					
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	328,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*164 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	137,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*137*					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	159,00000			CS ÚRS 2018 01
			potrubí					
		f21	*19*					
			vsakovací rýha					
		f22	*140*					
			Součet					
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*38,00000*			*CS ÚRS 2018 01*
			f21					
			*19 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
12	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*140,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			f22					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,00000			CS ÚRS 2018 01
			5					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
14	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
15	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	168,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.*					
16	K	895170101	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,* *b) napojení stávajícího drenážního potrubí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.*					
17	K	895170131	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,* *b) napojení stávajícího drenážního potrubí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
18	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	660,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*					
19	K	977151R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	kus	16,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.* *2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.* *8 šachet , dva otvory každá* *16*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,85400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
21	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
23	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			zkoušky tlakové kan. potrubí *35,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO52/SO52-1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	9,87500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm* *ornice* *(10,5+1,0*2)*(5,9+1,0*2)*0,1*				
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,46800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 600 mm (na kótu -1,300)* *(5,9+9,3)*0,6*((1,225-0,1)+(1,0-0,1))* *rýhy600* *Součet*				
3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,54000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
			*18,468 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,46800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy600					
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,56300			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			Součet					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,12400			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					
			rýhy600-zásyp					
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,24800			CS ÚRS 2019 01
			*9,124 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	19,21900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,12400			CS ÚRS 2019 01
			rýhy600-zásyp					
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,51100			CS ÚRS 2019 01
			*9,124 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,34400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

obsyp tvárnic ze ZB

*(9,46*2+10,86*2)*0,1*

vnější zásyp (cca 0,1 m3/m)

*(10,5*2+5,9*2)*0,1*

zásyp před vstupem (cca 2,0 m3)

2,0

zásyp *Součet*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *70,0*				
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,97600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *9,46*4,86* *Součet*				
	D	**2**	**Zakládání**					
14	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	33,60000			CS ÚRS 2019 01
			*(10,5+5,9+0,2*2)*2*					
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	2,29900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pr. tl. cca 50 mm					
			*9,46*4,86*0,05*					
			Součet					
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,80700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(5,66*10,26)*0,1*					
			Součet					
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,18400			CS ÚRS 2019 01
			základová deska					
			*(10,26+5,66)*2*0,1*					
			Součet					
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,18400			CS ÚRS 2019 01
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,22900			CS ÚRS 2019 01
			kari 150/150/6= 3,033 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*5,66*10,26*3,033/1000*1,3*					
			Součet					
20	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	10,94400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			*(5,9+9,3)*2*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	15,12000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(10,26+4,86)*2*0,5*					
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,30200			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *15,12*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
23	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	7,15500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *zakládací vrstva zdiva* *((9,5+4,9+0,38*2)*2-1,7)*0,25*					
24	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 400 mm	m2	94,12000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *stěny* *(9,5+5,7)*2*3,25-(1,7*2,15+1,6*0,9*3)* *"odečet zakládací vrstvy" -(7,155)* *atika* *(9,5+5,7*2)*0,5* *Součet*					
25	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1600 mm* *5,0*3* *pro dveře š. 1700 mm* *5,0*1* *Součet*				
26	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			pro okna š. 1600 mm *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro dveře š. 1700 mm					
			*2,0*1*					
			Součet					
	D	4	**Vodorovné konstrukce**					
27	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	48,45000			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			*1,0*5,1*8+0,75*5,1*2*					
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,33000			CS ÚRS 2019 01
			věnec ve spojení se stropem (panely)					
			*((5,54*0,32*2)+(9,5*0,22*2))*0,19*					
			ostatní věnce - pod panely					
			*(5,54+9,5)*2*0,32*0,15*					
			atika střecha					
			*(9,5+5,7*2)*0,4*0,05*					
			Součet					
29	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	16,82900			CS ÚRS 2019 01
			věnec ve spojení se stropem (panely)					
			*((5,54*2)+(9,5*2))*0,19*					
			ostatní věnce - pod panely					
			*(5,54+9,5)*2*0,15*2*					
			atika střecha					
			*(9,5+5,7*2)*0,05*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,82900			CS ÚRS 2019 01
31	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,39600			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 120 kg/m3					
			*3,3*120,0/1000*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
32	K	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	46,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			*4,9*9,5*					
33	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	11,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			napojení stropu a stěn (přetažení věnců)					
			*(4,9+9,5)*2*0,4*					
34	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	89,49500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			stěny					
			*(4,9+9,5)*2*3,3*					
			*"odečet otvorů" -(1,7*2,15+1,6*0,9*3)*					
			*"přípočet ostění" ((1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3)*0,15*					
			Součet					
35	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	106,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vnější stěny					
			*(10,3+5,7)*2*3,25-(1,7*2,15+1,6*0,9*3)*					
			*"odečet soklu" -((10,3+5,7)*2*0,35-1,7*0,25)*					
			*"přípočet věnce" (10,3+5,7)*2*0,34*					
			atika					
			*(9,5+5,7*2)*0,5*					
			Součet					
36	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	33,16000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.*					
			vnější stěny					
			rohy objektu					
			*4,24*4*					
			Mezisoučet					
			vnitřní rohové profily					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" (1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
37	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*17,80800*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější stěny					
			rohy objektu					
			*4,24*4*					
			Součet					
			*16,96 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
38	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*17,01000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" (1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3*					
			*16,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	32,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *(1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3* *APU lišty - vnější* *(1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3* *Součet*					
40	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*34,02000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*32,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
41	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	10,77500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *sokl na UT* *(10,3+5,7)*2*0,35-1,7*0,25*					
42	*M*	*28376421*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 80mm*	*m2*	*10,99100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,775 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	16,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.* *(1,7+2,15*2)* *(1,6+0,9*2)*3* *Součet*				
44	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	108,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.* *vnější stěny* *(10,3+5,7)*2*3,25-(1,7*2,15+1,6*0,9*3)* *"odečet soklu" -((10,3+5,7)*2*0,35-1,7*0,25)* *"přípočet ostění" ((1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3)*0,15* *atika* *(9,5+5,7*2)*0,5*2* *Součet*				
45	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	109,01000			CS ÚRS 2019 01
			vnější stěny *(10,3+5,7)*2*3,25-(1,7*2,15+1,6*0,9*3)* *"odečet soklu" -((10,3+5,7)*2*0,35-1,7*0,25)* *"přípočet ostění" ((1,7+2,15*2)+(1,6+0,9*2)*3)*0,15* *"přípočet věnce" (10,3+5,7)*2*0,34*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			atika					
			*(9,5+5,7*2)*0,5*					
			Součet					
46	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	10,77500			CS ÚRS 2019 01
			sokl na UT					
			*(10,3+5,7)*2*0,35-1,7*0,25*					
47	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	7,97500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
			*1,7*2,15+1,6*0,9*3*					
48	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	4,09600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			*4,9*9,5*0,088*					
49	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,09600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
50	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	0,06000			CS ÚRS 2019 01
			odtok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*0,15*4*0,1*					
51	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	0,06000			CS ÚRS 2019 01
52	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	28,80000			CS ÚRS 2019 01
			*(9,5+4,9)*2*					
53	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	4,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.* *pole max. 6x6 m* *4,9*					
54	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	4,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.* *pole max. 6x6 m* *4,9*					
55	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	34,30000			CS ÚRS 2019 01
			*(10,3+5,7+0,5*2)*2-(1,7)+0,5*4*					
56	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	34,30000			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50 *(10,3+5,7+0,5*2)*2-(1,7)+0,5*4*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
57	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	78,08000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *(10,3+5,7)*2*(4,24-1,8)*					
58	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	4 684,80000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*78,08 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
59	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	78,08000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
60	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	46,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*4,9*9,5*					
61	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	58,71000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
			*10,3*5,7*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
62	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	154,92400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
63	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	58,71000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,3*5,7* *Součet*					
64	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	8,20000			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 350 mm nad UT *(10,3+5,7)*2*0,265-1,7*(0,265-0,1)*					
65	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(117,42+8,2)*0,4/1000*					
66	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	12,16000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *(10,3+4,9)*2*0,4*					
67	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*13,98400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*12,16 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
68	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	117,42000			CS ÚRS 2019 01
			2x pás *plocha objektu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*10,3*5,7*					
			Mezisoučet					
			*58,71*2*					
69	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	8,20000			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 350 mm nad UT					
			*(10,3+5,7)*2*0,265-1,7*(0,265-0,1)*					
			Součet					
70	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl 4mm s minerálním posypem a spalitelnou PE fólií*	*m2*	*150,74400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(117,42+8,2)					
			*125,62 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			*(10,3+5,7)*2*0,5*					
72	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,29200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
73	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	61,40500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 9,5*5,3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55*					
			Součet					
74	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,02500*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*61,405*0,4/1000*					
75	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	61,40500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 9,5*5,3*					
			*"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55*					
			Součet					
76	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl 4mm s minerálním posypem a spalitelnou PE fólií*	*m2*	*70,61600*			*CS ÚRS 2019 01*
			*61,405 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
77	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	20,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(9,5+5,3*2)*					
			Součet					
78	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	20,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(9,5+5,3*2)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	9,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *u okapu střecha* *9,5* *Součet*					
80	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	34,88300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 50% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 9,5*5,3* *"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55* *"vrchní plocha atiky" (9,5+0,4*2+5,3*2)*0,4* *Mezisoučet* *69,765*0,5*					
81	K	712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	20,93000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 9,5*5,3*					
			*"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55*					
			*"vrchní plocha atiky" (9,5+0,4*2+5,3*2)*0,4*					
			Mezisoučet					
			*69,765*0,3*					
82	K	712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	13,95300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 9,5*5,3*					
			*"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55*					
			*"vrchní plocha atiky" (9,5+0,4*2+5,3*2)*0,4*					
			Mezisoučet					
			*69,765*0,2*					
83	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*80,23100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*69,766 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
84	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	69,76500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 9,5*5,3*					
			*"vytažení na atiku" (9,5+5,3*2)*0,55*					
			*"vrchní plocha atiky" (9,5+0,4*2+5,3*2)*0,4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*80,23000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*69,765 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
86	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,34600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
87	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	26,88000			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 20 mm					
			*(10,3+5,7)*2*0,5*					
			Mezisoučet					
			tepelná izolace věnce - XPS tl. 80 mm					
			*(10,3+5,7)*2*(0,15+0,19)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
88	*M*	*28376360*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 20mm*	*m2*	*16,80000*			*CS ÚRS 2019 01*
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 20 mm					
			*(10,3+5,7)*2*0,5*					
			*16 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
89	*M*	*28376421*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 80mm*	*m2*	*11,42400*			*CS ÚRS 2019 01*
			tepelná izolace věnce - XPS tl. 80 mm					
			*(10,3+5,7)*2*(0,15+0,19)*					
			*10,88 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
90	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	96,90000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 100-200 mm (ve spádu)					
			střecha					
			*"plocha" 9,5*4,9*2*					
			Mezisoučet					
			XPS (hrana u okapu) tl. 67-75 mm (ve spádu)					
			*9,5*0,4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
91	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 S tl 100mm*	*m2*	*47,48100*			*CS ÚRS 2019 01*
			střecha					
			*"plocha" 9,5*4,9*					
			*46,55 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*4,74800*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 100 mm, spád					
			*"plocha" 9,5*4,9*					
			Mezisoučet					
			*46,55*0,1*					
			*4,655 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
93	*M*	*28376404*	*deska z polystyrénu XPS (ve spádu)*	*m3*	*0,27500*			*CS ÚRS 2019 01*
			XPS (hrana u okapu) tl. 67-75 mm (ve spádu)					
			*9,5*0,4*(0,067+0,075)/2*					
			*0,27 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
94	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	40,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (9,5+5,3*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (9,5+5,3*2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
95	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*41,00400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*40,2 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
96	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,49300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
97	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	3,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*					
			střecha - okapová hrana					
			*9,5*0,4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,06000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
99	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	9,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K2					
			9,5					
100	K	764215607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 550 mm	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			21,0					
101	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
102	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 250 mm	m	4,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			*1,6*3*					
103	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			*3*2*					
104	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 300 mm	m	10,10000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			prvek K3					
			10,1					
105	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
106	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 300/125 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
107	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	3,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K4					
			3,7					
108	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,21300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
109	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,32000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			okno P1					
			*1,6*0,9*3*					
110	*M*	*61140051*	*P1 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*4,32000*			*CS ÚRS 2019 01*
111	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
112	*M*	*60794101*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 220x1000mm*	*m*	*4,80000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,6*3*					
113	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*3*2*					
114	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,14800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
115	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
116	*M*	*55341189R*	*Z1 dveře ocelové exteriérové 2křídlé 1700x2150mm, vč. zárubně, kování - přesná specifikace dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
117	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,18000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	46,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			*4,9*9,5*					
119	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	46,55000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			*4,9*9,5*					
120	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*51,20500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*4,9*9,5*					
			*46,55 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
121	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	27,46000			CS ÚRS 2019 01
			*(4,9+9,5)*2+0,18*2-1,7*					
122	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*30,20600*			
			*27,46 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
123	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
124	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	20,62000			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			*(2*2,15+1,7)*(0,4+2*0,05)*2*					
			nátěr ocelových dveří, předp. dvojnásobný					
			*(1,7*2,15*2)*2*					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
125	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,04500			CS ÚRS 2019 01
			46,55+89,495					
126	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,04500			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
127	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO52/SO52-2 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol113	Sestava elektroměrového rozvaděče pod omítku venkovní.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
3	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
4	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč výměníková stanice RV, D+M**					
5	K	Pol114	Rozvodnice ocelová na omítku 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
6	K	Pol115	Svodič přepětí třída 1+2 TNC/3	ks	1,00000			
7	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	1,00000			
8	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	1,00000			
9	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
10	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	1,00000			
11	K	Pol20	Svorky	ks	6,00000			
	D	D4	**Svítidla, D+M**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	TLS775236EVG	(S3) Svítidlo 2x36W EVG IP65	ks	6,00000			
13	K	36W	(S3z) Zářivka L 36W/840 FLH1	ks	12,00000			
14	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	D5	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
15	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	1,00000			
16	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	1,00000			
17	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	1,00000			
18	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	2,00000			
19	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	2,00000			
	D	D6	**Kabely, D+M**					
20	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	15,00000			
21	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	5,00000			
22	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	25,00000			
23	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	20,00000			
24	K	Pol116	CYKY 4x10mm2 (přívod do ER)	m	20,00000			
25	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	30,00000			
26	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	10,00000			
	D	D7	**Kabelové trasy, D+M**					
27	K	KF09050	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09050	m	20,00000			
28	K	Pol117	Kopos Lišta na kabely LV 11x10 mm, vkládací bílá 2m	m	14,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	Pol118	Kabelový žlab M2 50/50 - Merkur 2	m	16,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
30	K	Pol119	Spojka - SZM1	ks	14,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol120	Boční držák DZM 12	ks	20,00000			
32	K	Pol121	Šroub + hmoždinka	ks	20,00000			
	D	**D8**	**Stavební přípomoce**					
33	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	30,00000			
34	K	Pol51	Průrazy	ks	2,00000			
	D	**D9**	**Hromosvod**					
35	K	Pol122	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	40,00000			
36	*M*	*Pol54*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*40,00000*			
37	K	Pol123	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	ks	4,00000			
38	*M*	*Pol124*	*tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b*	*ks*	*4,00000*			
39	*M*	*Pol125*	*ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem*	*ks*	*4,00000*			
40	K	Pol126	asfalt 80	kg	1,00000			
41	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
42	*M*	*Pol67*	*označovací štítek zemního svodu*	*ks*	*4,00000*			
43	K	Pol127	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	ks	6,00000			
44	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	78,00000			
45	*M*	*Pol78*	*Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký*	*m*	*78,00000*			
46	K	Pol128	SET- se základnou beton a dist	sada	10,00000			
47	*M*	*Pol129*	*PV plast šedý H16mm pro pr8mm s vrutem a hm.*	*ks*	*16,00000*			
48	K	Pol130	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	79,00000			
49	*M*	*Pol131*	*falc sv Al rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90*	*ks*	*25,00000*			
50	*M*	*Pol64*	*Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla*	*ks*	*40,00000*			
51	*M*	*Pol132*	*okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s příložkou*	*ks*	*2,00000*			
52	*M*	*Pol61*	*Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez*	*ks*	*4,00000*			
53	*M*	*Pol62*	*podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd*	*ks*	*8,00000*			
54	*M*	*Pol133*	*zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/ 16mm*	*ks*	*4,00000*			
55	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	4,00000			
56	*M*	*Pol59*	*kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm*	*ks*	*4,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	*M*	*Pol58*	*kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek*	*ks*	*8,00000*			
58	K	Pol134	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
59	*M*	*Pol56*	*Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m*	*m*	*5,00000*			
60	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
61	K	Pol135	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	ks	1,00000			
	D	**D10**	**Ostatní**					
62	K	Pol108	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
63	K	Pol109	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO53.1/SO53.1-1 - Komunikace pozemní a terénní úpravy

KSO: 822 29 31

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 03.07.2019

CZ-CPA: 42.11.10

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV: 45233100-0

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	10310099.DP	Nákup vhodné zeminy pro dosypy včetně dopravy	m3	7,20000			
			2,8+1,9+0,6+1,9					
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	223,73000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,44+17,32+3,04+22,88+18,08+30,48+2,72+18,58+14,45+8,46+2,16+14,31+59,93+2,34+4,54					
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	232,06000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *49,43+47,64+2,57+7,55+12,78+1,41+6,03* *tzv. kost* *9,86+9,93+7,62+33,9+38,87+4,47* *tzv. vlnka* *Součet*					
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	180,23000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *180,23*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tzv. kost					
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	131,37000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	21,88000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *10,86+11,02*					
7	K	113106283.DP	Rozebrání betonových a železobetonových rour včetně odvozu na skládku a skládkovného	m	9,09000			
			3,12+5,97					
8	K	113106532.DP	Bourání venkovních betonových schodů včetně odvozu na skládku a skládkovného	m	6,32000			
			*1,58*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	636,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *tl. 30 cm* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *232,06+180,23+223,73*					
10	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	725,06000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *tl. 15 cm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *571,81+131,37+21,88*					
11	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	571,81000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
12	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	27,54000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,77+15,73+6,72+0,32					
13	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	10,37000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
14	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	571,81000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *zpětné použití*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vodu pro chlazení zubů frézy,* *b) opotřebování frézovacích nástrojů,* *c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,* *b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.* *3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.* *4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.* *5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:* *a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,* *b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.* *6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.*					
15	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,01000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
16	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	264,96000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *33,7+31,02+3,97+94,38+52,79+46,58+2,52*					
17	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	147,57000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *1,59+52,61+46,7+18,11+11,82+16,74*					
18	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	369,22000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *24,04+6,48+14,27+11,1+29,02+8,53+3,84+8,21+29,41+30,36+4,1+2,14+23,6+2,94+20,78+26,67+7,83+49,35+5,41+49,99+0,84+10,31*					
19	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	94,76300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena pro:* *a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;* *b) výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:* *- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.* *b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.* *133*0,4*1+20,52*0,47*1+41,13*0,3*1+106,31*0,15+36,33*0,1*1*					
20	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,93600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *drenáž* *Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*249,71*0,22*					
21	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,48100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30%* *Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *54,936*0,3*					
22	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 379,65000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *2759,3*0,5*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 797,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *výpočet řezovou metodou* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *625,2+748,7+253,1+242,3+120,1+101,8+59,7+58,4+216,2+46,7+21,8+12,9+83,6+13,5+32,4+87,5+73,2*				
24	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	413,89500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace, 30%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *1379,65*0,3*				
25	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	839,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30 %*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *2797,1*0,3*					
26	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,12000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *vpusti V, vpusti G, vsakovací jámy* *Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.* *2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.* *3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení* *a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *23,9+27,22*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,33600			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
30 %

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

*51,12*0,3*

28	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	186,24000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
přípojky vpustí

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

109,29+76,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	55,87200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30 %* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *186,24*0,3*				
30	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 759,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace tam a zpět* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *1379,65*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	394,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *197,22*2*					
32	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	181,25000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *54,94+60,65+54,9+10,76*					
33	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 599,88000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
34	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	362,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *181,25*2*					
35	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 199,76000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *2599,880*2*					
36	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 379,65000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
37	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	197,22000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	197,22000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.* *2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:* *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,* *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.* *3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.* *4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.* *5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.* *6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:* *a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,* *b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),* *c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.* *7. Ceny nelze použít:* *a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,* *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.* *8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.* *9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.* *10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.* *11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.* *12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.* *13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.* *14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách* *7,6+8,9+2,7+1,9+4,2+4,4+2,6+4,6+3,3+7,2+270,35*0,5+97,63*0,15*				
39	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,48000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *109,29-60,65* *76,95-54,9* *27,55-5-2,88-2,88* *Součet*				
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	181,25000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*				
41	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	326,25000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.* *181,25*1,8*					
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	77,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *obsyp pískem* *Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* *4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* *91,89*1,2*0,45* *65,36*1,2*0,35*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
43	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*154,14000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*77,07*2,0*					
44	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 347,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
45	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 386,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *1207,9+27,1+7,7+1305,7+35+1791,9+38,7+9,6+532,8+38,4+175,9+215,7*					
46	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 570,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.*					
	D	**2**	**Zakládání**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	17,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *ŠD 8-22,A* *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.* *2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:* *a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,* *b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.* *0,07*249,71*					
48	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	599,30400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,* *b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,* *c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.* *2. Ceny nelze použít:* *a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,* *b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,* *c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.* *5. Množství měrných jednotek:* *a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,* *b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.*					
49	*M*	*69311060*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2*	*m2*	*672,41900*			*CS ÚRS 2019 01*
50	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	249,71000			CS ÚRS 2019 01
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
51	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,88000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* *20*1,2*1,2*0,1*					
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11,02700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* *91,89*0,1*1,2*					
53	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	14,64500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.* *2,88+65,36*0,15*1,2*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
54	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	2 759,30000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:* *a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy* *- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %* *- cement .....4-6 %* *- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %* *b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů* *- cement .....9-14 %* *- pojiva .....0,09- 0,14 %* *4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .* *5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.* *6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.* *7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.* *8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.* *9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
55	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	2 759,30000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:* *a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy* *- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %* *- cement .....4-6 %* *- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %* *b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů* *- cement .....9-14 %* *- pojiva .....0,09- 0,14 %* *4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .* *5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.* *6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.* *7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.* *8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.* *9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
56	*M*	*58530171*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné*	*t*	*181,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *předpoklad 5%* *(2759,3*0,75)*1,75*0,05*					
57	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,60000			CS ÚRS 2019 01
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 401,80000			CS ÚRS 2019 01
			1791,9+38,7+532,8+38,4					
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 759,30000			CS ÚRS 2019 01
			1207,9+27,1+7,7+1305,7+35+175,9					
60	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	532,80000			CS ÚRS 2019 01
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 583,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,* *b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2759,3-175,9					
62	K	573451113	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,1 kg/m2	m2	532,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2 jednoduché nátěry.*					
63	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 830,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			1791,9+38,7					
64	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	38,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
65	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 437,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* *1437,7*					
66	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	7,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
67	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	1 305,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,* *b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,* *c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.* *3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 078,30000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
69	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*1 089,08300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1078,3*1,01*					
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	25,45100			CS ÚRS 2019 01
			*(703+76,8)*0,05*0,35* *327,9*0,12*0,3* *Součet*					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
71	K	831262191	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300	m	18,82000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*					
			7,82+11					
72	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	65,36000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*					
73	*M*	*59710675*	*trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F*	*m*	*66,34000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*65,36 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*				
75	*M*	*59710676*	*trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F*	*m*	*11,16500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*11 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
76	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*				
77	*M*	*59710964*	*koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F*	*kus*	*10,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
78	*M*	*59710984*	*koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F*	*kus*	*4,06000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*4 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
79	*M*	*28611546*	*přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160*	*kus*	*10,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
80	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*				
81	*M*	*59710986*	*koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160*	*kus*	*18,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
82	*M*	*59712514*	*přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
83	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	91,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
84	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
85	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
86	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
87	*M*	*28611916*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
88	*M*	*59223852*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
89	*M*	*59223854*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
90	*M*	*59223899.DP*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC sifonová betonová 450x350x50mm*	*kus*	*10,00000*			
91	*M*	*59223857*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
92	*M*	*59223864*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
93	*M*	*55242320*	*mříž vtoková litinová plochá 500x500mm*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *včetně rámu*					
94	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
95	*M*	*59223862*	*skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm*	*kus*	*21,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
96	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,* *b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,* *c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,* *d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*					
97	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
98	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	15,68600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.*					
			*65,36*1,2*0,2*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
99	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,* *c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,* *d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:* *a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,* *b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.*					
100	*M*	*40445550*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis trojúhelník 900mm*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
101	*M*	*40445230*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m*	*kus*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
102	*M*	*40445555*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
103	*M*	*40445552*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
104	*M*	*40445553*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm*	*kus*	*5,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
105	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,* *2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.* *3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci* *b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.*					
106	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,* *b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.* *3. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),* *b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
107	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),* *b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.*					
108	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 108,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:* *a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			703,4+76,8+327,9					
109	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*331,17900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*327,9*1,01*					
110	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*4,04000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*4*1,01*					
111	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*28,28000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*28*1,01*					
112	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*578,93200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*573,2*1,01*					
113	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*77,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*76,8*1,01*					
114	K	966005300.DP	Odstranění dřevěného zábradlí včetně odvozu na skládku a skládkovného	m	1,00000			
115	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.* *2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.* *3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
116	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
117	K	966008501.DP	Bourání betonového monolitického žlabu včetně podkladu a odvozu na skládku a skládkovného	m	8,39000			
118	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,54000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V položkách jsou započteny i náklady na:* *a) bourání základu pro palisády,* *b) odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
119	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	565,54000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
			232,06+180,23+131,37+21,88					
120	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	147,57000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	63,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *dovoz R-materiálu z Letkova* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *246,9*0,256*					
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	912,16900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *asfaltobeton odvoz do areálu v Letkově (14 km)* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *571,81*0,128+571,81*0,22* *232,06*0,13+180,23*0,13+223,73*0,155+131,37*0,13+21,88*0,13+725,06*0,58+636,02*0,29* *Součet*					
123	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	695,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *dovoz R-materiálu z Letkova*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *63,206*11*					
124	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 480,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *571,81*0,22*13* *713,18*11* *Součet*					
125	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,11100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *betonové prvky 20% odvoz na skládku, betonové prvky 80% odvoz do areálu Jateční (7km), žulové prvky odvoz do areálu Jateční (7km)* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *147,57*0,06* *232,06*0,13+180,23*0,13+223,73*0,1+131,37*0,165+21,88*0,165* *Součet*					
126	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	761,92000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *8,85*6+(101,26*0,2*11)+(101,26*0,8*6)*					
127	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,08600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *0,082+0,004*					
128	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	93,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *6,01*0,29+264,96*0,205+369,22*0,04* *27,54*0,24+10,37*0,625+147,57*0,055* *0,54*2,6* *Součet*					
129	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *6*0,086*					
130	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 027,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *93,44*11*					
131	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	63,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *dovoz R-materiálu z Letkova* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
132	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	113,69200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *101,26*0,2+70,83+21,21+1,4*					
133	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	125,79800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *571,81*0,22*					
134	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5 652,95200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *713,18+2599,88*1,9*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 038,54300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*					
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**MAT**	**Materiál**					
136	*M*	*59217070.DP*	*obrubník betonový vnější R1 m, 78x15x25 cm přírodní*	*m*	*63,22600*			
			*62,6*1,01*					
137	*M*	*59217071.DP*	*obrubník betonový vnější R3 m, 78x15x25 cm přírodní*	*m*	*33,93600*			
			*33,6*1,01*					
138	*M*	*59217072.DP*	*obrubník rohový vnitřní, 40/40x15x25 cm přírodní*	*ks*	*28,28000*			
			*28*1,01*					
139	*M*	*59217073.DP*	*obrubník rohový vnější, 40/40x15x25 cm přírodní*	*ks*	*16,16000*			
			*16*1,01*					
140	*M*	*59245013*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní*	*m2*	*1 282,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(35+27,1+1207,9)*1,01*					
141	*M*	*59245010*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná*	*m2*	*16,16000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16*1,01*					
142	*M*	*59245270.dp*	*dlažba pro nevidomé, 200x100x80mm červená*	*m2*	*7,77700*			
			*7,7*1,01*					
143	*M*	*59245271.DP*	*dlažba zatravňovací, 240x160x80mm přírodní*	*m2*	*1 257,34900*			
			*1244,9*1,01*					
144	*M*	*59245272.DP*	*dlažba zatravňovací, 240x160x80mm barevná*	*m2*	*61,40800*			
			*60,8*1,01*					
145	*M*	*59245006*	*dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*39,08700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*38,7*1,01*					
146	*M*	*59245212*	*dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*1 848,60300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(38,4+1791,9)*1,01*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO53.1/SO53.1-2 - Vsakovací drény

KSO: 825 78

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.99.19

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 08.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	343,43400			CS ÚRS 2019 02
			pozn.: jednotlivě do 100 m3					
			*10,4*2,4*1,4+9*1*0,7*					
			*8,9*3,4*1,4+7,5*2*0,7*					
			*9,4*5,4*1,4+8*4*0,7*					
			*6,4*3,9*1,4+5*2,5*0,7*					
			*16,4*2,4*1,4+15*1*0,7*					
			*9,4*2,9*1,4+8*1,5*0,7*					
			Součet					
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	103,03000			CS ÚRS 2019 02
			*"30 %" 343,434*0,3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	513,61000			CS ÚRS 2019 02
			*"pro zásyp" 2*239,59*					
			"ornice" 34,43					
			Součet					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,41000			CS ÚRS 2019 02
			343,43-239,59-34,43					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,82000			CS ÚRS 2019 02
			*"12km" 2*69,41*					
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	274,02000			CS ÚRS 2019 02
			"ornice" 34,43					
			"pro zásyp" 239,59					
			Součet					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	128,41000			CS ÚRS 2019 02
			*69,41*1,85*					
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	242,15000			CS ÚRS 2019 02
			*10,4*2,4*1,4*					
			*8,9*3,4*1,4*					
			*9,4*5,4*1,4*					
			*6,4*3,9*1,4*					
			*16,4*2,4*1,4*					
			*9,4*2,9*1,4*					
			-"ornice" 34,43					
			Součet					
9	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	34,43000			CS ÚRS 2019 02
			0,1(11,8*3,8+10,3*4,8+12,8*6,8+7,8*5,3+19,8*3,8+10,8*4,3)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**2**	**Zakládání**					
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	66,85000			CS ÚRS 2019 02
			*9*1*0,7*					
			*7,5*2*0,7*					
			*8*4*0,7*					
			*5*2,5*0,7*					
			*15*1*0,7*					
			*8*1,5*0,7*					
			Součet					
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	185,80000			CS ÚRS 2019 02
			0,7(9+1)*2+9*1*					
			0,7(7,5+2)*2+7,5*2*					
			0,7(8+4)*2+8*4*					
			0,7(5+2,5)*2+5*2,5*					
			0,7(15+1)*2+15*1*					
			0,7(8+1,5)*2+8*1,5*					
			Součet					
12	*M*	*69311124*	*geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 300g/m3*	*m2*	*213,67000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*185,8 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	52,50000			CS ÚRS 2019 02
			52,5					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
14	K	894811117	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 2360 do 2730 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 02
	D	**998**	**Přesun hmot**					
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,35400			CS ÚRS 2019 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO53.1/SO53.1-3 - Oplocení ploch na odpad

KSO: 815 23 71

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 43.29.12

CZ-CPV: 45342000-6

CC-CZ:

Datum: 08.08.2019

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	32,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *46*0,7*					
2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,27000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
3	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.* *3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.* *4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.* *5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.* *6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
4	*M*	*55342180*	*plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*46,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	69,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.* *"plocha 1" 8*(2,5+1,5*2)* *"plocha 2" 5*2+7* *"plocha 3" 5,5+1,5*2* *Součet*					
6	*M*	*55342411*	*plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit*	*kus*	*36,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *23 ks zkrátit na požadovanou délku*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*90 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
7	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	8,71000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO54.1 - Sadové úpravy

KSO: 823 27 11

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: 81.30.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 77310000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	D	D1	**Plochy a úprava území**					
1	K	111212355	Odstranění keřových porostů s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	478,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Ceny nelze použít:
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,
c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb.
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	112151311	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	ks	51,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*				
3	K	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	29,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*				
4	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	ks	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					
5	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	ks	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					
6	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	ks	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	112151317	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	ks	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*				
8	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně nejsou započteny náklady na:* *a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně,* *b) zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech,* *c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty.* *2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.*				
9	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zeminu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *3. Zásyp jam po pařezech o průměru do 200 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.* *4. Ceny nelze použít v případě bezprostřední výsadby dřevin na místo odfrézovaných pařezů.*				
10	K	181101123	Úprava pozemku s rozpojením včetně urovnání - sejmutí ornice z pozemku a její odrnutí na dočasnou skládku- s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60m	m3	679,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm.* *2. Ceny lze použít i pro:* *a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích,* *b) zřízení zemních teras,* *c) srovnání mezí výšky přes 500 mm,* *d) sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením.* *3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181101123.1	Úprava pozemku s rozpojením včetně urovnání - přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek a její rozprostření - s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60m	m3	679,00000			
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 792,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.* *2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
13	K	182001121	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu od +-100 do +-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 588,40000			
14	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	7 588,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.* *2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy* *a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,* *b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.* *4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.* *5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80 -26 Chemické odplevelení po založení kultury.* *6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
15	*M*	*Pol136*	*Neselektivní listový herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin*	*l*	*4,60000*			
16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 588,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*					
17	K	Pol137	Zemina pro zahradnické použití	m3	38,00000			
18	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) uložení odpadu na skládku,* *b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
20	*M*	*Pol138*	*Acer campestre "Elsrijk"- 14-16, ZB*	*ks*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	*M*	*Pol139*	*Prunus sargentii "Accolade" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
22	*M*	*Pol140*	*Malus "Liset" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
23	*M*	*Pol141*	*Quercus robur - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
24	*M*	*Pol142*	*Aesculus x carnea "Briotii" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	*M*	*Pol143*	*Fraxinus angustifolia "Raywood" - 14-16, ZB*	*ks*	*13,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	*M*	*Pol144*	*Acer platanoides "Emerald Queen"- 14 - 16, ZB*	*ks*	*9,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	*M*	*Pol145*	*Acer pseudoplatanus - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	*M*	*Pol146*	*Tilia platyphyllos - 14 - 16, ZB*	*ks*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	*M*	*Pol147*	*Kůl frézovaný s fazetou se špicí, průměr 6-8cm,délka 2,5m*	*ks*	*138,00000*			
31	*M*	*Pol148*	*Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50 cm*	*ks*	*138,00000*			
32	*M*	*Pol149*	*Úvazek bavlněný - šíře 3 cm*	*bm*	*69,00000*			
33	K	Pol150	Nátěr jako je např. Arboflex či FlexSkin na každý kmen vysazovaného stromu	ks	46,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
34	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
35	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
36	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,* *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,* *c) uložení odpadu na skládku.* *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací*	*m3*	*4,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
38	*M*	*10371500*	*zahradnický substrát*	*m3*	*9,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
39	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	60,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.*					
40	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	150,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
41	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	150,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
42	*M*	*Pol153*	*Spiraea x bumalda "Anthony Waterer" , 20-30K*	*ks*	*150,00000*			
43	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,* *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,* *c) uložení odpadu na skládku.* *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*					
44	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací*	*m3*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
45	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	m2	60,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
46	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 588,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
47	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*190,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
48	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 588,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na :* *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,* *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou* *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,* *d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
49	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.* *2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
50	*M*	*Pol155*	*Plné tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 46 x 5 ks*	*ks*	*230,00000*			
51	K	185804311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zálivka stromů)	m3	11,50000			CS ÚRS 2019 01
			(zálivka stromů 5x opakování…5 x 46 x 0,05 l) *5*46*0,05*					
52	K	185804312	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2 (zálivka keřových výsadeb)	m3	0,30000			CS ÚRS 2019 01
53	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*					
54	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*11,80000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	604,00000			CS ÚRS 2019 01
56	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	604,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení materiálu na dopravní prostředek.*					
57	K	R.1	Arboristické ošetření dřevin při případném poškození	ks	1,00000			
58	*M*	*Pol157*	*Koš odpadkový, beton*	*ks*	*12,00000*			
59	*M*	*Pol158*	*Koš na psí exkrementy, plast zelený, 50l, kotvení beton.patka*	*ks*	*7,00000*			
60	*M*	*Pol159*	*Stojan na kola 7 stání, kotvení přišroubováním na dvě betonové patky, včetně osazení*	*ks*	*8,00000*			
61	*M*	*Pol160*	*Lavička, včetně kotvení*	*ks*	*11,00000*			
62	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	46,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**D2**	**Rozvojová péče o výsadby 3 roky po výsadbě**					
63	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	ks	92,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2 x opakování/strom* *Poznámka k souboru cen:* *1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.*					
64	*M*	*Pol149*	*Úvazek bavlněný - šíře 3 cm*	*bm*	*46,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	ks	138,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *3 x opakování /strom* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
66	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	m2	1 080,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *18 x opakování/keře (6 x ročně)* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
67	K	184852311	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	ks	92,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2 x opakování/strom*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.* *2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu.* *3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny.* *4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.* *7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.*					
68	K	Pol161	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 - 3 m včetně použitých materiálů	ks	138,00000			
			Poznámka k položce: *3x opakování na strom (vč. odstranění kotvení)*					
69	K	185804311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zálivka stromů)	m3	55,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *24 x opakování*					
70	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*55,20000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	55,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*					
72	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	16,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO61 - Jednotná kanalizace

KSO: 827 21 51

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 11.09.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	4,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *2*2,1*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	37,40000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *2*2,2+(7+7+8+8)*1,1*					
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *3*2,5+7*1,1*					
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	63,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *(7+7+8+8)*2,1*					
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	28,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *4*3,5+7*2,1*					
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *10*2*					
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *10*2*					
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.* *2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *5*10*				
10	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*				
11	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,30000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.* *1,1*3*					
12	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	14,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.* *1,1*13*					
13	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	246,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *123*2*					
14	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	246,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *123*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	246,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *123*2*					
16	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	246,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *123*2*					
17	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	27,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *(17,5+36,5+26)*1,7*0,2*				
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	134,23900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1* *3*2,5*3,8* *447,463*0,3 "Přepočtené koeficientem množství*					
19	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	209,48100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1*0,5* *Součet*					
20	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	62,84400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1*0,15* *Součet*					
21	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	209,48100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1*0,5 *Součet*				
22	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	62,84400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1* *418,963*0,15 "Přepočtené koeficientem množství*				
23	K	133202012	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2	m3	14,25000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *3*2,5*3,8* *28,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství*					
24	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,27500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *3*2,5*3,8* *28,5*0,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
25	K	133302012	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu přes 4 do 20 m2	m3	14,25000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *3*2,5*3,8* *28,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství*					
26	K	133302019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,27500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *3*2,5*3,8* *28,5*0,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
27	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	822,90000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami přiložného pažení se od plochy přiložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *((17,5+7+2+7)*4+36,5*3,7+26*3+23*2,8)*2*					
28	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	822,90000			CS ÚRS 2019 01
			*((17,5+7+2+7)*4+36,5*3,7+26*3+23*2,8)*2*					
29	K	153191111	Zřízení atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2	m2	46,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.* *2. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.* *3. Z celkové bedněné plochy se odečítají nebedněné plochy stěn jednotlivě přes 0,50 m2.* *(3+2,5)*2*4,2*					
30	K	153191221	Odstranění atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2	m2	46,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.* *(3+2,5)*2*4,2*					
31	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	258,92900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1*0,55* *3*2,5*3,8* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,54100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *0,93*122* *0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)* *1,5*1,5*0,075*4* *Součet*				
33	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	251,08200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *0,93*122* *0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,5*1,5*0,075*4*					
			*125,541*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
34	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	125,54100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *0,93*122* *0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)* *1,5*1,5*0,075*4* *Součet*					
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	125,54100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*0,93*122*					
			*0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)*					
			*1,5*1,5*0,075*4*					
			Součet					
36	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	251,08200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
			*0,93*122*					
			*0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)*					
			*1,5*1,5*0,075*4*					
			*125,541*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
37	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	321,92200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

*((17,5+7+2)*3,7+(7+36,5)*3,5+26*2,7+23*2,625)*1,1*

*3*2,5*3,8*

*-0,93*122*

*-0,62*0,62*3,14*(3,7+3,65+2,1)*

*-1,5*1,5*0,075*4*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	46,36000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* *4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* *0,38*122*				
39	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*92,72000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*46,36*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
40	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	136,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *(17,5+36,5+26)*1,7*				
41	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
42	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,04000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*136*0,015 "Přepočtené koeficientem množství*					
43	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	136,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *(17,5+36,5+26)*1,7*					
44	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2*2,1* *(7+7+8+8)*2,1* *4*3,5+7*2,1* *Součet*					
45	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na :* *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,* *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou* *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,* *d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	D	**2**	**Zakládání**					
46	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
47	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
48	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	300,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
49	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	21,96000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* *0,18*122*					
50	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
51	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
52	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
53	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
55	*M*	*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
			*1,5*1,5*0,075*4*					
57	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	36,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
			*0,3*122*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	34,80000			CS ÚRS 2019 01
			*2*2,2*					
			*(3*2,5+7*1,1)*2*					
			Součet					
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			*(7+7+8+8)*1,1*					
60	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	149,10000			CS ÚRS 2019 01
			*(7+7+8+8)*2,1*					
			*(4*3,5+7*2,1)*3*					
			Součet					
61	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	63,00000			CS ÚRS 2019 01
			*(7+7+8+8)*2,1*					
62	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.* *4*3,5+7*2,1*					
63	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	57,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.* *(4*3,5+7*2,1)*2*					
64	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* *2*2,1*					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
65	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*					
66	*M*	*59710705*	*trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240*	*m*	*123,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *včetně všech spojovacích, těsnících kroužků např.“P“* *122*1,015 "Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
68	*M*	*59711560*	*odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	837362221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 250	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
70	*M*	*59711874*	*vložka kameninová glazovaná šachtová DN250mm spojovací systém C, tř.160*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
72	*M*	*59711877*	*vložka kameninová glazovaná šachtová DN300mm spojovací systém F, tř.160*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*59710879*	*trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *včetně všech spojovacích, těsnících kroužků např.“P“*					
74	*M*	*59713319*	*manžeta převlečná DN 300 D 355-385 š 190mm tř 240*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*				
77	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
78	*M*	*59224162*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
79	*M*	*59224161*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
81	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
82	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.*					
83	*M*	*59224034*	*dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
85	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:* *a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.* *3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:* *a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,* *b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,* *c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,* *d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,* *e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
86	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
87	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
88	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:* *a) 0,065 t/m pro velké kostky,* *b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.* *3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:* *a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,* *b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.*					
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
90	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	60,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.* *(7+7+8+8)*2*					
91	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	27,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.* *(3+2,5+7+1,1)*2*					
92	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	87,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.* *(3+2,5+7+1,1+7+7+8+8)*2*					
93	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,99300			CS ÚRS 2019 01
			*"bourání stávající šachty"(1,36/2*1,36*2)* **3,14*0,3+1,36*3,14*0,36*0,4+1,24*3,14*0,12*3,5*					
94	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
95	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
96	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* *2*2,1*					
97	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *20*0,1*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
99	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	539,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* *49,035*11 "Přepočtené koeficientem množství*					
100	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,16500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"bourání stávající šachty"((1,36/2*1,36*2)*3,14*0,3+1,36*3,14*0,36*0,4+1,24*3,14*0,12*3,5)*2+0,2*					
			20(0,23+0,115)+2*0,04*					
			Součet					
101	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	49,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
102	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	15,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
			*(7+7+8+8)*2,1*0,098*					
			*(4*3,5+7*2,1)*0,316*					
			Součet					
103	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	18,62600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
			*2*2,1*0,26*					
			*(2*2,2+(7+7+8+8)*1,1)*0,29*					
			*(3*2,5+7*1,1)*0,44*					
			Součet					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
104	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	63,20100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
105	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	134,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *1,1*122*					
106	*M*	*62821109*	*asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R*	*m2*	*154,33000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*134,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,20800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO62 - Vodovod

KSO: 827 13 3

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 11.09.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	104,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *55*1,9*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	121,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *55*1,9+19*0,9*					
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	41,10000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *29*0,9* *"bypass"30*0,5* *Součet*					
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	102,90000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *16*1,9+29*2,5*					
5	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	43,50000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *29*1,5*					
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	85,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.* *2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *8,5*10*					
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
10	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.* *0,9*7*					
11	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	26,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.* *0,9*29*					
12	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	490,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *245*2*					
13	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	490,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *245*2*					
14	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	490,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *245*2*					
15	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	490,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.* *2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.* *3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.* *4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.* *5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.* *6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.* *245*2*					
16	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	31,05000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *138*1,5*0,15*					
17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	96,87800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9* *322,925*0,3 "Přepočtené koeficientem množství*				
18	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,92500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*37,85*0,5 "Přepočtené koeficientem množství*					
19	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,67800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *37,85*0,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
20	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	18,92500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *37,85*0,5 "Přepočtené koeficientem množství*					
21	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,67800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *37,85*0,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
22	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	142,53800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9*0,5*					
23	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	42,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9*0,15*					
24	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	142,53800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9*0,5*					
25	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	42,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9*0,15*					
26	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	180,38800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9*0,5* *Součet*					
27	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	130,77200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *148,4*0,46+(127,2-35)*0,64* *"betonové bloky"3,5* *Součet*					
28	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	261,54400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *148,4*0,46+(127,2-35)*0,64* *"betonové bloky"3,5* *130,772*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
29	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	130,77200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *148,4*0,46+(127,2-35)*0,64* *"betonové bloky"3,5* *Součet*					
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,77200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* *148,4*0,46+(127,2-35)*0,64* *"betonové bloky"3,5* *Součet*				
31	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	261,54400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.* *148,4*0,46+(127,2-35)*0,64* *"betonové bloky"3,5* *130,772*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
32	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	196,65300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *5,5*2*1,85+5*2*1,75* *((133+3)*1,45+(50+16)*1,35+29*1,05)*0,9* *-(148,4*0,46+(127,2-35)*0,64)* *"betonové bloky"-3,5* *"bypass"30*0,5*0,3* *Součet*				
33	*M*	*58333651*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8/16*	*t*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"bypass"30*0,5*0,3*					
			*4,5*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	99,07600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* *4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.*					
			*0,27*148,4+(127,2-35)*0,64*					
35	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*198,15200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,27*148,4+(127,2-35)*0,64*					
			*99,076*2 "Přepočtené koeficientem množství*					
36	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
			*138*1,5*					
37	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	207,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
			*138*1,5*					
38	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,10500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*138*1,5*					
			*207*0,015 "Přepočtené koeficientem množství*					
39	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			*138*1,5*					
40	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	207,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*55*1,9*					
			*16*1,9+29*2,5*					
			Součet					
41	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na :* *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,* *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou* *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,* *d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
			*138*1,5*					
	D	**2**	**Zakládání**					
42	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	240,60000			CS ÚRS 2019 01
			148,4+(127,2-35)					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
43	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	21,65400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
			*(148,4+(127,2-35))*0,09*					
44	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	13,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			4+4+3+2					
45	*M*	*5623063R*	*deska podkladová*	*kus*	*11,00000*			
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	*M*	*5623064R*	*deska podkladová hydrant*	*kus*	*2,00000*			
47	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	3,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
			*"patní kolena"0,45*0,4*0,45*3*					
			*"T-kus DN 100"0,32*0,8*0,72*					
			*"T-kus DN 150"0,37*0,8*0,75*5*					
			*"T-kus DN 400"0,62*1*0,8*					
			*"ohyb DN 100"0,32*0,8*0,5*7*					
			*"ohyb DN 150"0,37*0,8*0,55*4*					
			Součet					
48	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	21,05500			CS ÚRS 2019 01
			*"patní kolena"0,45*2*(0,4+0,45)*3*					
			*"T-kus DN 100"0,32*2*(0,8+0,72)*					
			*"T-kus DN 150"0,37*2*(0,8+0,75)*5*					
			*"T-kus DN 400"0,62*2*(1+0,8)*					
			*"ohyb DN 100"0,32*2*(0,8+0,5)*7*					
			*"ohyb DN 150"0,37*2*(0,8+0,55)*4*					
			Součet					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	159,40000			CS ÚRS 2019 01
			*55*1,9*					
			*29*0,9*2*					
			*3*0,9*					
			Součet					
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,40000			CS ÚRS 2019 01
			*16*0,9*					
51	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	189,90000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(29*1,5)*2*					
			*29*2,5*					
			*16*1,9*					
			Součet					
52	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,40000			CS ÚRS 2019 01
			*16*1,9*					
53	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	72,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
			*29*2,5*					
54	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	87,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.*					
			*(29*1,5)*2*					
55	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	104,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			*55*1,9*					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
56	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 100	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) ohlášení uzavíraní vody,* *b) uzavření a otevření šoupat,* *c) vypuštění a napuštění vody,* *d) odvzdušnění potrubí,* *e) strojní nebo ruční výřez potrubí,* *f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.*					
57	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.* *2. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.* *73-35*					
58	K	850395121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 400	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) ohlášení uzavíraní vody,* *b) uzavření a otevření šoupat,* *c) vypuštění a napuštění vody,* *d) odvzdušnění potrubí,* *e) strojní nebo ruční výřez potrubí,* *f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.*					
59	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	148,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) montáž tvarovek,* *c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,* *d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.* *2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.*					
60	*M*	*55253001*	*trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100*	*m*	*148,40000*			*CS ÚRS 2019 01*
61	*M*	*55251461*	*kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 100*	*kus*	*21,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
62	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150	m	92,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) montáž tvarovek,* *c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,* *d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.* *2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.*					
			127,2-35					
63	*M*	*55253003*	*trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150*	*m*	*92,20000*			*CS ÚRS 2019 01*
64	*M*	*55251462*	*kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150*	*kus*	*20,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
66	*M*	*55251724*	*příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
67	*M*	*55252231*	*trouba přírubová TT PN 10/16/25/40 DN 80 dl 1000mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
68	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	*M*	*55253489*	*tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
70	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
71	*M*	*5525301R*	*trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl "SEK" DN 100*	*kus*	*7,00000*			
72	*M*	*55253905*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55253917*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
74	*M*	*55253929*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30°*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	*M*	*55253941*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
77	*M*	*5525166R*	*spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 100*	*kus*	*3,00000*			
78	*M*	*55253490*	*tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
79	*M*	*55253893*	*tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 100 L130mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
81	*M*	*55253516*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
82	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
83	*M*	*552530R1*	*trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl "SEK" DN 150*	*kus*	*6,00000*			
84	*M*	*55253907*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
85	*M*	*55253919*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
86	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
87	*M*	*55253492*	*tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
88	*M*	*55253616*	*přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
89	*M*	*55253617*	*přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
90	*M*	*55253895*	*tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 150 L135mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
91	K	857313131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
92	*M*	*55253756*	*tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl.250µm MMA-kus DN 150/80*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
93	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
94	*M*	*55253527*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
95	*M*	*55253528*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
96	*M*	*55253530*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
97	K	857394922	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů.* *2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů.* *3. V cenách 857 ..-.9.1 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek.* *4. V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků.* *5. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.*					
98	*M*	*5525355R*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/150*	*kus*	*1,00000*			
99	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	90,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:* *a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,* *b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.* *"bypass"90*					
100	*M*	*28613598*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m*	*m*	*90,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			"bypass"90					
101	K	877211123	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *"Připojení stávajících přípojek na bypass"4*					
102	*M*	*28614071*	*tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-63mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			"Připojení stávajících přípojek na bypass"4					
103	K	879181111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí.* *2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.* *"Připojení stávajících přípojek na bypass"4*					
104	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
105	*M*	*42221106*	*šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 80 PN 16*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
106	*M*	*4229107R*	*souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*4,00000*			
107	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
108	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
109	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	*M*	*42273682*	*hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
111	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*				
112	*M*	*42221107*	*šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 100 PN 16*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
113	*M*	*4229107R*	*souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*4,00000*			
114	K	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
115	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.* *"bypass"1*				
116	*M*	*42273510*	*pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x2"* *"bypass"1*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
117	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
118	*M*	*42221109*	*šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 150 PN 16*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
119	*M*	*4229108R*	*souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 125-150mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*3,00000*			
120	K	891399111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 400	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,* *c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.* *4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.* *"bypass"1*				
121	*M*	*42273510*	*pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x2"* *"bypass"1*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
122	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.* *"bypass"90*	m	90,00000			CS ÚRS 2019 01
123	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,* *"bypass"90*	m	90,00000			CS ÚRS 2019 01
124	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	148,40000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
125	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	148,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*					
126	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	127,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
127	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	127,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*					
128	K	898153002	Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového berstlining (s destrukcí stávajícího potrubí) litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 150	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) u cen 898 12-11.. přípravu, vyčištění a demontáž zařízení pro nástřik, nástřik potrubí včetně dodání nástřiku,* *b) u cen 898 13-11.. a 898 15-01.. svaření a dodávku PE potrubí,* *c) u cen 898 13-31.. a 898 15-30.. spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí,* *d) u cen 898 16-11.. dodávku sklolaminátové vložky.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) u cen 898 12- , 898 13- a 898 16- mechanické čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně,* *b) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce,* *c) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu,* *d) u cen -4101 a -4102; dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci,* *e) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu,* *f) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12.. Monitoring stok části A03 tohoto katalogu,* *g) u cen 898 13- a 898 15- osazení středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11.. Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu,* *h) u cen 898 13-31.. a 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-31.. Koncové uzavírací manžety chrániček části A02 tohoto katalogu,* *i) u cen 898 12-11.. přemístění zařízení pro nástřik , tyto náklady se oceňují individuálně.* *3. Ceny 898 12-11.. jsou určeny pro nástřik potrubí sklonu v terénu do 20%. Nástřik potrubí sklonu většího než 20% se oceňuje individuálně.*					
129	K	898154101	Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového berstlining (s destrukcí stávajícího potrubí) připojení rozšiřovací hlavy a řezacích nožů DN od 110 do DN 180	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) u cen 898 12-11.. přípravu, vyčištění a demontáž zařízení pro nástřik, nástřik potrubí včetně dodání nástřiku,* *b) u cen 898 13-11.. a 898 15-01.. svaření a dodávku PE potrubí,* *c) u cen 898 13-31.. a 898 15-30.. spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí,* *d) u cen 898 16-11.. dodávku sklolaminátové vložky.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) u cen 898 12- , 898 13- a 898 16- mechanické čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně,* *b) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce,* *c) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu,* *d) u cen -4101 a -4102; dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci,* *e) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu,* *f) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12.. Monitoring stok části A03 tohoto katalogu,* *g) u cen 898 13- a 898 15- osazení středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11.. Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu,* *h) u cen 898 13-31.. a 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-31.. Koncové uzavírací manžety chrániček části A02 tohoto katalogu,* *i) u cen 898 12-11.. přemístění zařízení pro nástřik , tyto náklady se oceňují individuálně.* *3. Ceny 898 12-11.. jsou určeny pro nástřik potrubí sklonu v terénu do 20%. Nástřik potrubí sklonu většího než 20% se oceňuje individuálně.*					
130	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.* *Ztratné se nestanoví.*					
			4+4+3					
131	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
132	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.* *Ztratné se nestanoví.*					
133	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
134	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	240,60000			CS ÚRS 2019 01
			127,2-35+148,4					
135	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	240,60000			CS ÚRS 2019 01
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:* *a) 0,065 t/m pro velké kostky,* *b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.* *3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:* *a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,* *b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.*					
137	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
138	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.* *35*2*					
139	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.* *35*2*					
140	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
141	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	104,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* *55*1,9*					
142	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	3,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *34*0,1*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
143	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	123,60200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
144	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 359,62200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* *123,602*11 "Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,73000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *34*(0,23+0,115)*					
146	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	123,60200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
147	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	29,65900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *(16*1,9+29*2,5)*0,098* *29*1,5*0,45* *Součet*					
148	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	80,51800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *55*1,9*0,26* *(55*1,9+19*0,9)*0,29* *29*0,9*0,44* *"bypass"30*0,5*0,44* *Součet*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	83,22400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**					
	D	713	**Izolace tepelné**					
150	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	90,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.* *2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.* *3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.*					
			"bypass"90					
151	*M*	*28377067*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 25 mm*	*m*	*90,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			"bypass"90					
152	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**					
153	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			*"demontáž bypassu"8*2*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO63.1 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 11

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.22.12

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**D1**	**Dodávky zařízení**					
1	*M*	*530001*	*svítidlo GuidaS-25W-3070 25W 3 400 lm*	*ks*	*7,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
2	*M*	*530002*	*svítidlo GuidaS-35W-3070 35W 4 900 lm*	*ks*	*14,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
3	*M*	*532001*	*svitidlo GuidaXS-30W-3070 30W 4 300 lm*	*ks*	*16,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
4	*M*	*560017*	*stožár osvětlov bezpatic KL6-133/60Z žárZn*	*ks*	*16,00000*			
5	*M*	*560220*	*stožár osvětlov bezpatic UZM8-159/108/89Z žárZn*	*ks*	*21,00000*			
6	*M*	*574360*	*výložník osvětlov obloukový UZB1-1000Z žárZn*	*ks*	*21,00000*			
7	K	720325	skříň+pilíř SRML 24x160A(SR800/NKV1) rozpojVO	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *+Vtřm*					
8	K	720691	základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080	ks	1,00000			
	D	**D2**	**Materiál elektromontážní**					
9	*M*	*101105*	*kabel CYKY 3x1,5*	*m*	*285,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	151210	kabel AYKY 4x16	m	1 440,00000			
11	M	193710	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 16-Cu/Al šroub	ks	3,00000			
12	M	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	1 285,00000			
13	M	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	111,00000			
14	M	432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks	39,00000			
15	M	433162	pojistková patrona PNA000(10-20A)gG	ks	18,00000			
16	M	579204	stožárová výzbroj SV 6.35.4 průchozí/TNC 1xRSP4	ks	22,00000			
17	M	579208	stožárová výzbroj SV 9.35.4 odbočná/TNC 1xRSP4	ks	17,00000			
18	M	06110/2_B	CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF ČERVENÁ	m	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	D3	**Materiál zemní+stavební**					
19	M	46133	beton B10	m3	7,76000			
20	M	46134	beton B13,5	m3	21,40000			
21	M	46221	asfalt 80	kg	14,80000			
22	M	46325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	104,00000			
23	M	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	1 129,00000			
24	M	46453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	37,00000			
25	M	46511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	1 129,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	M	46521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	188,00000			
	D	D4	**Elektromontáže**					
27	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	380,00000			
28	K	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	3,00000			
29	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	18,00000			
30	K	210191549	pilíř plast vícedílný pro kabelovou skříň	ks	1,00000			
31	K	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	21,00000			
32	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	16,00000			
33	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	16,00000			
34	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	21,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	21,00000			
36	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	39,00000			
37	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	1 285,00000			
38	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	111,00000			
39	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	74,00000			
40	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	285,00000			
41	K	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	1 440,00000			
	D	**D5**	**Zemní práce**					
42	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	23,83000			
43	K	460080101	rozbourání betonového základu	m3	4,50000			
44	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	37,00000			
45	K	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	1 055,00000			
46	K	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	74,00000			
47	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	1 129,00000			
48	K	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	74,00000			
49	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	1 129,00000			
50	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	1 055,00000			
51	K	460560304	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4	m	74,00000			
52	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	39,08000			
53	K	460600002	odvoz zeminy za další km	m3	90,00000			
54	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	406,25000			
55	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	7,76000			
	D	**D6**	**Ostatní náklady**					
56	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	37,00000			
57	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	45,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	K	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	40,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
59	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	74,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
60	K	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	40,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	2190009R1	Ostatní a podružný materiál	kus	1,00000			
62	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**D7**	**Ochranné a pracovní pomůcky**					
63	K	1031	držák pojistek D1PH	ks	1,00000			
	D	**D8**	**Revize**					
64	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO64 - Přeložka kabelů PMDP

KSO: 828 7

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.22.12

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**21-M**	**Montáž trakčních kabelů**					
1	K	210 91-0310	Trakční kabel 3 - AHKCY 1 x 500 mm2, volně uložený	m	5 608,00000			
2	K	210 91-0330	Trakční kabel 3 - AHKCY 1 x 500 mm2, pevně uložený	m	203,00000			
3	K	210 10-1041	Kabelová zemní smršťovací spojka SVCZ 500	ks	16,00000			
4	K	210 10-0278	Kabelové oko Al 500mm2	ks	16,00000			
5	K	210 02-0912	Obnovení protipožární přepážky s výplní ve stropě	m2	3,00000			
6	K	Pol162	Práce spojené s výlukou, vypínáním kabelů, postupným odpojením stávajících kabelů, najetím nových kabelů aj.	ks	1,00000			
	D	**D1**	**Materiál trakčních kabelů**					
7	*M*	*000 01*	*Trakční kabel 3 - AHKCY 1 x 500 mm2*	*m*	*5 811,00000*			
8	*M*	*000 02*	*Kabelová zemní smršťovací spojka SVCZ 500*	*ks*	*16,00000*			
9	*M*	*3*	*Kabelové oko Al 500mm2*	*ks*	*16,00000*			
10	K	4	Obnovení protipožární přepážky s výplní ve stropě	m2	3,00000			
	D	**46-M**	**Zemní práce pro TK**					
11	K	460 01-0024	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,81700			
12	K	460 03-0172	Rozrušení živičného povrchu (do 10cm)	m2	20,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460 03-0162	Odstranění podkladu z betonu - do 15cm	m2	20,00000			
14	K	460 20-3484	Kabelová rýha 120x100cm, zemina tř.4 (koef.1,2)	m	250,00000			
15	K	460 42-1144	Kabelové lože z písku do 10cm se zakrytím betonovými deskami, 50x25cm na šířku 100cm vč. materiálu	m	510,00000			
16	K	460 56-0254	Zához rýhy 120x100cm, zemina tř.4	m	250,00000			
17	K	460 20-3484.1	Kabelová rýha 120x70cm, zemina tř.4	m	10,00000			
18	K	460 56-0254.1	Zához rýhy 120x70cm, zemina tř.4	m	10,00000			
19	K	460 20-2834	Kabelová rýha 80x70cm, zemina tř.4	m	10,00000			
20	K	460 56-0834	Zához rýhy 80x70cm, zemina tř.4	m	10,00000			
21	K	460 42-1143	Kabelové lože z písku do 10cm se zakrytím betonovými deskami, 50x25cm na šířku 75cm vč. materiálu	m	50,00000			
22	K	460 20-3494	Kabelová rýha 140x130cm, zemina tř.4 (koef.1,2)	m	47,00000			
23	K	460 23-0414	Přídavný výkop zeminy na rozměr rýhy 160x130cm	m3	12,22000			
24	K	460 56-1494	Zához rýhy 140x130cm, zemina tř.4	m	47,00000			
25	K	460 56-1604	Zásyp zbytku rýhy zeminou	m3	12,22000			
26	K	460 20-2854	Kabelová rýha 80x90cm, zemina tř.4	m	500,00000			
27	K	460 56-0854	Zához rýhy 80x90cm, tř. zeminy 4	m	500,00000			
28	K	460 51-0075	Trubka HDPE prům. 110mm uložená pod komunikací	m	1 066,00000			
			Poznámka k položce: *vč.osazení, utěsnění, spárování, s obetonováním, prům.110cm*					
29	K	460 40-0021	Pažení kabelových rýh do hloubky 2m	m2	122,20000			
30	K	460 40-0091	Rozepření stěn	m3	98,00000			
31	K	460 40-0121	Odstranění příložného pažení do hloubky 2m	m2	122,20000			
32	K	460 20-1554	Výkop zeminy pro určení podz. vedení - sondy (tř.zeminy 4)	m3	20,00000			
33	K	460 56-1604.1	Zához jámy po sondách (tř. zeminy 4)	m3	20,00000			
34	K	460 52-0151	Křižovatka betonového žlabu s inženýrskými sítěmi, se zakrytím, bez zásypu	kus	15,00000			
			Poznámka k položce: *pozn.: odhad*					
35	K	460 26-0001	Zatažení lana do kabelové chráničky vč. materiálu	m	1 066,00000			
36	K	460 47-0001	Provizorní zajištění sítí při křížení TK s potrubím	kus	3,00000			
37	K	460 47-0011	Provizorní zajištění sítí při křížení TK s kabely	kus	15,00000			
38	K	460 23-0004	Rýha pro kabelové spojky pro TK	kus	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460 49-0051	Krytí spojek pro TK	kus	16,00000			
40	K	460 60-0061	Odvoz zeminy z výkopů nebo vybouraných bloků (1km)	t	409,89000			
41	K	460 60-0071	Příplatek za každý další km - 9km x 409,89t	t	3 689,00000			
	D	**D2**	**Demontáž stávajícího kabelového vedení**					
42	K	210 91-0310.1	Trakční kabely	m	4 123,00000			
	D	**D3**	**Zkoušky a revize**					
43	K	5	Výchozí revize	ks	1,00000			
44	K	6	Technicko bezpečnostní zkouška	ks	1,00000			
45	K	7	Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu	ks	1,00000			
	D	**D4**	**Odpady**					
46	K	170504	Poplatek za skládku zeminy	t	355,89000			
47	K	170411	Zbytky kabelů	t	10,50000			
48	K	170101	Poplatek za skládku vybouraného betonu	t	54,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-1/SO01 - Demolice 1. etapa

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 20.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	181951101.1	Hrubé zarovnání terénu po demolicích	m2	2 229,00000			

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

*"objekt A, A1, A2" 9*17*9*

*"objekt B" 7*14*

*"objekt C (1058/3)" 5*20*

*"objekt D" 7*32*

*"objekt D1" 15*16*

*"objekt D2" 10*15*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"objekt D3" 5*8*					
			Součet					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
2	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	10 415,79600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekty A (6x), A1 (3x)* *"OP základů (včetně okapových chodníků)" (0,5*0,55*(15,57*2+3,24*3)+1*0,65* (15,57+3,24*5)+0,4*0,1*47,2)*(6+3)* *"OP podlaží" ((341,2-338,65+0,17-0,9)*(7,83-1,8)*15,57+(8,83-2,72) *7,9*15,64+2,5*1,15*5,2)*(6+3)* *"OP zastřešení" (2,72*8,4*16/2)*(6+3)* *Součet*					
3	K	981011414	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	315,87500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekt B* *"OP základů (včetně okapových chodníků)" 0,6*0,5*(12,9+5,25)*2+0,285*0,3*(12,9+5,25)*2+37,6*0,1*0,5* *"OP podlaží" 3,238*5,85*12,9* *"OP zastřešení" 1,187*6,945*13,5/2* *Součet* *stanovení podílu konstrukcí* *celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):* *(13,994)+(12,9*0,175*5,85)+(3,025*0,3*(12,9+5,25)*2)+(3,025*0,1*5,25*3)+(1,187*0,3*5,85/2)+(0,057*7,34*13,5) = 71,597* *obestavěný prostor: 313,995* *podíl konstrukcí = 71,597/313,995*100 = 22,8 %*					
4	K	981011415	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	434,60500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

objekt C (1058/3)

*"OP základů (včetně okapových chodníků)" 0,6*0,5*(19+3,05)*2+0,285*0,3*(19+3,05)*2+31*0,1*0,5*

*"OP podlaží" 3,18*3,65*19*

*"OP zastřešení" 0,85*6,5*20/2*

Mezisoučet

stanovení podílu konstrukcí

celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):

*(0,6*0,5*(19+3,05)*2+0,285*0,3*(19+3,05)*2)+(3,65*0,175*19)+(2,905*0,3*(19+3,05)*2)+(2,905*0,1*3,05*5)+(0,85*0,3*19/2)+(0,057*6,5*20) = 81,833*

obestavěný prostor: 292,784

*podíl konstrukcí = 81,833/292,784*100 = 27,9 %*

objekt D3

*"OP základů (včetně okapových chodníků)" 0,6*0,5*(6,35+3,6)*2+0,285*0,3*(6,35+3,6)*2+20*0,1*0,5*

*"OP podlaží" 4,216*4,2*6,35*

*"OP zastřešení" 1,3*6,55*4,5/2*

Mezisoučet

stanovení podílu konstrukcí

celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):

*7,674+(4,2*0,175*6,35)+(3,795*0,3*4,2+5,048*0,3*4,2+(3,795+5,048)/2*0,3*5,75*2)+(6,677*0,04*4,5) = 39,939*

obestavěný prostor: 139,271

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*podíl konstrukcí = 39,939/139,271*100 = 28,7%* *Součet*					
5	K	981013415	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	2 523,38100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekt D1* *"OP základů (vč. okap. chodníků)" 1*0,7*((13,45+14,9-0,5*2)*2+13,45+8) +56,9*0,1*0,5* *"OP podlaží" 4,8*13,45*14,9* *"OP zastřešení" 3,5*13,45*14,9/2* *Mezisoučet* *stanovení podílu konstrukcí* *celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):* *53,305+(0,2*13,45*14,9+0,3*13,45*14,9)+ (3*0,5*76,15+3*0,3*11,95+2,2*0,25*29,8+2,2*0,5*26,9+2,2*0,25*31,9+5*0,25*26, 9/2)+(0,15*7,83*14,9) = 376,325* *obestavěný prostor: 1365,958* *podíl konstrukcí = 376,325/1365,958*100 = 27,6%* *objekt D+E* *"OP základů (vč. okap. chodníků)" 1*0,5*(31,2+5,1)*2+1,5*0,4*31,2+41*0,1*0,5* *"OP podlaží" 3*5,95*(0,3+3,53+0,3+2,4+0,15+6,57+0,3)+3,5*5,95*31,2* *"OP zastřešení" 3*5,95*(31,2-(0,3+3,53+0,3+2,4+0,15+6,57+0,3))/2+1,2*5,95* (0,3+3,53+0,3+2,4+0,15+6,57+0,3)/2* *Mezisoučet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			stanovení podílu konstrukcí *celkový objem konstrukcí (základy + desky + stěny + zastřešení):* *55,02+(0,2*5,95*31,2+0,2*5,95*13,55)+* *(3*0,45*37,3+3,5*0,45*62,4+3,5*0,3*20,4+3*0,15*12,7+3*0,15*17,8+1,2*0,3*13,4* *+3*0,15*10,2/2+1,2*0,3*10,2/2)+* *+0,1*6,71*17,8+0,1*6,12*13,4 = 321,147* *obestavěný prostor: 1152,528* *podíl konstrukcí = 321,147/1152,528*100 = 27,9 %* *Součet*					
6	K	981013416	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	813,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekt D2* *"OP základů (vč. okap. chodníků)" 1*0,5*((13,4+8,1)*2+8,1)+44,8*0,1*0,5* *"OP podlaží" 6,35*9*13,4* *"OP zastřešení" 0,334*9*13,4/2* *Součet* *stanovení podílu konstrukcí* *celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):* *25,55+(9*0,3*13,4+9*0,4*13,4+9*0,25*13,4)+* *(2,6*0,45*44,8+2,6*0,3*8,1+2,8*0,45*44,8+2,8*0,3*8,1+0,25*2,15*3,24)+20,14 = 283,988* *obestavěný prostor: 811,500* *podíl konstrukcí = 283,988/811,5*100 = 35,0 %*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**997**	**Přesun sutě**					
7	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	1 666,84500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).* *předpoklad 70% z hmotnosti suti (mimo objekty A)* *(4689,741-2308,534)*0,7*					
8	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	4 689,74100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.*					
9	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	65 656,37400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.* *4689,741 * 14 " Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4 689,74100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*					
11	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	54,02900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *objemová hmotnost 1600 kg/m3* *fasádní panely - objekty A,A1, A2* *0,008*((8,83-2,72)*(15,64+7,9)*2+2,72*16,8/2)*1600/1000*9* *Mezisoučet* *střešní desky* *objekty A,A1,A2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*0,006*10,01*16*1600/1000*9* *objekt B* *0,006*7,34*13,5*1600/1000* *objekt C (1058/3)* *0,006*6,5*20*1600/1000* *objekt D* *0,006*(6,71*17,8+6,12*13,4)*1600/1000* *objekt D3* *0,006*6,677*4,5*1600/1000* *Mezisoučet* *Součet*					
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4 541,19200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *"celková hmotnost suti" 4689,741* *"odpočet azbest" -54,029* *"odpočet škvára" -94,52* *Součet*					
13	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního obsahujícího nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 903	t	94,52000			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *škvárobeton ve stropní konstrukci - objekty A, A1, A2* *objemová hmotnost 1700 kg/m3* *7,9*15,64*0,05*1700/1000*9*					
14	K	997013821.1	Příplatek za manipulaci s nebezpečným odpadem a za jeho odbornou likvidaci	t	148,54900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"azbest" 54,029

"škvára" 94,52

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm* *ornice* *(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*				
2	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)*					
			š. 600 mm (na kótu -0,850)					
			*"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
			*53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží ch cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
			š. 900 mm (na kótu -1,450)					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)*					
			vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)					
			*(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3*					
		rýhy2000	*Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
8	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	56,95100			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,56900			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					
			(rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	85,56900			CS ÚRS 2019 01
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	41,11800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,56900			CS ÚRS 2019 01
			(rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	145,46700			CS ÚRS 2019 01
			*85,569 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,83300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB (mimo násypu pod deskou)* *(9,8+4,6-0,4)*2*0,1*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
15	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
17	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	111,57400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(4,56*9,8-(1,45+2,775)*0,4)*0,405/2*					
			*(9,84*2,45-1,2*0,6)*0,5+(6,95*4,74+6,95*4,7+9,8*4,6)*0,5*					
			*6,21*2,3*0,41/2+6,8*1,02*0,15/2+6,8*4,2*(0,2+0,41)/2+4,3*9,7*(0,46+0,675)/2*					
			Součet					
19	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
20	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
21	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
23	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	89,30300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6* *"prohloubení na kótu -1,750" 0,9*2*0,6*0,3* *"prohloubení na kótu -2,250" (10,24*2+9,34+1,755*2+1,65)*0,6*0,8* *"prohloubení na kótu -2,550" (4,3*2+10,9+1,755)*0,6*1,1* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5* *š. 900 mm* *(9,7*2+6,8)*0,9*0,6* *"prohloubení na kótu -1,750" 9,7*0,9*0,3* *"prohloubení na kótu -2,250" (6,8+9,7)*0,9*0,8* *Součet*					
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	53,48700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,15*2* *š. 600 mm* *(1,65*2)*0,1+1,775*4*0,3+1,775*2*0,6* *15,14*2*0,71/2+(10,9+9,7)*0,71* *9,34*2*0,31/2+4,24*2*0,15/2* *4,2*2*(0,2+0,41)/2+4,3*2*(0,46+0,71)/2* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" (1,2*2+0,6)*0,5*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 900 mm *6,8*(0,15+0,2+0,41)+9,7*0,46* *Součet*					
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	53,48700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
26	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,86900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *základové patky pro balkony teras* *patky* *(PI*0,15*0,15*((0,7+0,5)*3*2+(0,7+1,0)*3))*					
27	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,24100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *bednění vrchní části cca 0,5 m* *2*PI*0,15*0,5*3*3*					
28	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,24100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
29	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
31	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
32	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
33	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					
34	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)* *dvere60* *Mezisoučet* *pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm* *dvere70* *Mezisoučet* *Součet*				
35	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

2NP, 3NP

*1,0*6*2*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro okna š. 700 mm

1NP

*4,0*3*

2NP, 3NP

4,0(3+2)*

Součet

37	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
38	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*				
39	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
40	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
42	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
43	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
44	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
46	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
47	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
48	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
50	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
51	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
52	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
53	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
56	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
57	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
58	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
59	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
60	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
61	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
63	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
64	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
66	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
67	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
68	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
69	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
70	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
73	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
75	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
76	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
78	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
79	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
80	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
82	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
83	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
84	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
85	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
86	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
87	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
88	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
89	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
90	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
91	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
92	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
93	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
94	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
96	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
97	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	432,47500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,7+10,0+10,37*2* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
98	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*131,98500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,7+10,0+10,37*2*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*125,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
99	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
101	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
102	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
103	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	43,95000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,38+0,68)/2+10,9*1,05*					
			*(12,55+-1,9*3)*0,35+5,55*(0,68+0,35)/2+2,8*(0,35+1,05)/2*					
			*(8,1-5,95)*0,38+(20,9-8,1)*(1,05+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
105	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*44,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*43,95 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
107	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
109	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
111	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
112	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
113	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	617,33300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
114	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
115	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	38,66200			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
116	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
117	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
118	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
119	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
120	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
121	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
122	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
124	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
125	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
126	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
127	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
128	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
129	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
130	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
131	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
132	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
133	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
134	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
135	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
136	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
137	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
138	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
139	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
140	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
141	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	536,94100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,7+10,0)/2+(10,96+0,9*2)*10,37+5,55*(9,94+9,61)* */2+12,55*9,61+2,8*(9,61+10,31)/2-(20,0*0,41)+(20,96-8,1)*(10,31+9,6)/2+8,1*9,6* *-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8*					
			Součet					
142	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 216,46000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*536,941 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
143	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	536,94100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
144	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
146	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
147	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
149	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 398,01700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
150	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
151	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
152	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
153	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
154	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
155	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
156	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
157	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
158	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	45,93800			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-(0,38+0,68)/2)+10,9*(1,15-1,05)*					
			*(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,68+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+1,05) /2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,38)+(20,9-8,1)*(1,15-(1,05+0,34)/2)*					
			Součet					
159	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
160	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
161	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
162	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
163	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
164	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
165	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
166	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,81900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
167	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
168	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
169	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
170	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
171	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
172	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
173	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
174	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
175	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
176	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
179	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
180	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
181	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
182	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
184	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
185	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
186	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
187	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	45,93800			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm *10,9*(1,15-(0,38+0,68)/2)+10,9*(1,15-1,05)* *(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,68+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+1,05)/2)* *(8,1+1,65*2)*(1,15-0,38)+(20,9-8,1)*(1,15-(1,05+0,34)/2)* *Součet*					
193	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*48,23500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*45,938 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01* *střecha* *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*2*					
195	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
197	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
198	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,21200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
200	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
201	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
202	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,96*2+20,0)*0,58*					
			Součet					
203	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*					
			zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů					
			*1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
204	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
205	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
206	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
209	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
210	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
211	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
212	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *podhled + čelo* *SDKpodhled+SDKčelo*(0,225+0,465)/2* *Součet*					
213	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		SDKčelo	*2,6*4*					
214	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
215	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
216	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
217	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
218	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
219	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
220	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
221	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
222	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
223	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
224	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
225	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
226	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
227	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
228	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
229	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
233	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
234	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
235	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
236	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
237	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *"P7" 1,0*0,6* *"P1" 0,7*1,4*3* *2NP+3NP* *"P7" 1,0*0,6*2*2* *Součet*					
239	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *1NP* *"P8" 3,0* *2+3NP* *"P10" 4*2* *Součet*					
240	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *"P8" 1,9*2,3*3* *2NP a 3NP* *"P10" 1,9*2,3*4*2* *Součet*					
241	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
242	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
243	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
244	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
245	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
247	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
248	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
249	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
250	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
251	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
252	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
254	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
255	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
256	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
257	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
258	*M*	*54917265*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
259	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
260	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
262	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
263	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
265	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
266	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
267	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
268	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
269	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
270	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
271	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
272	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
273	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *1NP* *3+1* *2NP a 3NP* *(3+2)*2* *Součet*					
274	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *1NP* *1,0* *2NP a 3NP* *2,0*2* *Součet*					
275	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*3+1,0+1,675* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
276	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(3+1+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
277	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
278	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
279	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
280	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
281	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
282	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
283	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
284	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
286	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
287	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
288	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
289	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
290	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
292	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
294	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
295	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
296	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
297	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
298	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
299	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
300	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
302	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
303	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					
304	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
305	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
307	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
308	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
309	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
310	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
312	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
313	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
314	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
315	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
316	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
318	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
319	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
320	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
321	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
323	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
326	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
327	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
328	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
329	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
330	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
331	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
333	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
335	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
336	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
337	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
338	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
340	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
341	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
342	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
343	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
344	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
345	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
346	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"spol. prostory" 20,0					
			Součet					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 15,0					
			Součet					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			pozn.: chránička potrubí					
			1NP					
			"spol. prostory" 2,0					
			Součet					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 44,0					
			Součet					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 5,0*3* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			11,0+11,0					
			spchové boxy a vany					
			11,0					
			kondenzační sifon					
			16,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			12,0					
25	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			3+2NP					
			*4,0*2*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"byty" 1,0*3*					
			Součet					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	203,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
28	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
30	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
31	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
32	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
33	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			*1,0*3*					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*				
35	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*				
36	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*				
38	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
39	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*				
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
40	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů *12,0*					
41	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			22,0+55,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+3					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu)**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce, D+M					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-08/SO51.2-08-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,33500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	28,73200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*10,775+5,95*1,47)*(0,35+0,53)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,62000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *28,732 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,22400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 0,9*2*0,6*0,25* *"prohloubení na kótu -1,900" (4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,76700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *59,224 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	49,50100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 9,7*0,9*0,25* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,85000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *49,501 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	108,72500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,82000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	227,64000			CS ÚRS 2019 01
			*113,82 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,82000			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	193,49400			CS ÚRS 2019 01
			*113,82 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	20,04800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,44+0,23)/2*					
			*(2,45+6,95)*4,575*0,23/2*					
			Součet					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	51,85400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*0,9*2*0,6*0,25*					
			*(4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			*9,7*0,9*0,25*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,66500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*(10,9+0,6*2+9,7+1,0*2*2)*0,1*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,66500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)* *dvere60* *Mezisoučet* *pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm* *dvere70* *Mezisoučet* *Součet*				
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm* *2NP, 3NP* *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)* *Součet*					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*					
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *2NP* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *1NP* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet světlíku s přípočtem ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,08000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,24+9,49+10,37*2* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,03200*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,24+9,49+10,37*2*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120,03 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	41,27500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,22+0,47)/2+10,9*1,05*					
			2,8(1,05+0,35)/2+(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,65+0,22)/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+1,05)/2+(8,1-5,95)*(0,34+0,22)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*42,10100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*41,275 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,14700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-20,0*0,41-5,29*0,3* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,09000*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,147 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	614,43600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,57500			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	35,51500			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střechou* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*2*0,1* *Součet*					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	534,95300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*10,37+(10,96+0,9*2)*(9,02+9,24)/2+2,8*(10,32+9,61) /2+12,55*9,61+5,55*(9,61+9,18)/2+20,96*(9,43+10,31)/2-(10,96+0,9*2+20,96) *2*1,8*					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 097,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*534,953 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	534,95300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 103,37200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	50,37200			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-(0,22+0,47)/2)+10,9*(1,15-1,05)*					
			*(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15+0,25-(0,22+0,65)/2)+2,8*(1,15-(1,05+0,35)/2)*					
			*(5,95+1,65*2)*(1,15-0,34)+2,15*(1,15-(0,22+0,34)/2)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,34+1,05)/2)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*				
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* *skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *předp. v místě ohnutí na atiku* *(20,0+10,3*2)* *ohnutí na ventilační komíny* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *ohnutí na světlík* *(0,9+1,2)*2* *Součet*					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *přehnutí fólie přes atiku* *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	50,37200			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,22+0,47)/2)+10,9*(1,15-1,05)*					
			*(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15+0,25-(0,22+0,65)/2)+2,8*(1,15-(1,05+0,35)/2)*					
			*(5,95+1,65*2)*(1,15-0,34)+2,15*(1,15-(0,22+0,34)/2)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,34+1,05)/2)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*52,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*50,372 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,26200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*					
			střecha - okapová hrana					
			20,0(0,48+0,17)*					
			pod oplechování atiky					
			oplechování "atiky" zdí teras					
			*1,5*3*0,15*					
			oplechování atiky střecha					
			*(10,96*2+20,0)*0,58*					
			Součet					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*					
			zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů					
			*1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			2+3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P5" 1,675*1,95*2*2*					
			2+3NP					
			*"P6" 0,7*1,95*3*2*					
			Součet					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P9" 4*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
272	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
273	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
277	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
278	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			2NP a 3NP					
			*2*2*					
			Součet					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*4+1,0*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(4+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
287	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
288	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
289	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
290	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
291	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
293	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
295	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
297	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
299	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
300	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
301	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
303	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
305	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
307	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
308	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
309	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
310	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
311	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
312	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
313	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *kotevní prvky* *Z4* *2,04*46* *Z5* *1,1*21* *Součet*					
314	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *116,940/1000* *0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *podlaha instalační šachty* *Z2* *44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
317	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
318	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
319	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
320	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
322	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
325	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
326	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
327	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
328	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
330	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
331	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
333	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
334	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
336	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
337	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
338	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
340	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
341	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			1NP					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2*					
			Mezisoučet					
			2NP a 3NP					
			*"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			v místě dveřních otvorů byty					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
344	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
345	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
346	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
347	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
350	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
351	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
352	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
353	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
354	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
355	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
356	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
357	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*1,3*5*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
358	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
359	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(obklady)					
			Součet					
360	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
361	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-3 - Vodovod

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 12.09.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0 *požární v.* *18,0* *DN40* *SV* *17,0* *Součet*					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN50* *SV* *12,0* *požární v.* *14,0* *Součet*					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.* *pro rohové ventily* *20,0+50,0*					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *"Výlevka" 1,0* *"sprchový kout" 4+4+2* *Součet*					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+21,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *22,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	46,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol97	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol98	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol99	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol100	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol101	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-09/SO51.2-09-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,60700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(4,77*10,9)*(0,01+0,05)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,48200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *1,607 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,22400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 0,9*2*0,6*0,25* *"prohloubení na kótu -1,900" (4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,76700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *59,224 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	49,50100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 9,7*0,9*0,25* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,85000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *49,501 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	108,72500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	86,69500			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	173,39000			CS ÚRS 2019 01
			*86,695 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	86,69500			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	147,38200			CS ÚRS 2019 01
			*86,695 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	27,56400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,39+0,275)/2+2,45*9,84*(0,265+0,015)/2+6,95*(4,74+4,7)* (0,265+0,015)/2+9,8*0,205*0,015/2*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	51,85400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*0,9*2*0,6*0,25*					
			*(4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			*9,7*0,9*0,25*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		patky	*(Pl*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *bednění vrchní části cca 0,2 m* *2*Pl*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)* *dvere60* *Mezisoučet* *pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm* *dvere70* *Mezisoučet* *Součet*				
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm* *2NP, 3NP* *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP* *4,0*(2+3)* *Součet*					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,78000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,68+9,96+10,37+10,16)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,76700*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			(9,68+9,96+10,37+10,16)					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120,73 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	35,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,84+0,64)/2+10,9*0,34*					
			*(20,9-1,9*3)*0,35+2,8*0,29/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+0,84)/2+(8,1-5,95)*0,34*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*36,29200*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*35,58 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	610,32800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,69000			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	30,29200			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střecha* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,1*2* *Součet*					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	535,99200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,68+9,96)/2+(10,96+0,9*2)*(10,37+10,16)/2+5,55*(9,61+9,9) /2+12,55*9,61+2,8*(9,61+10,31)/2-(20,0*0,41)+20,96*(10,1+9,62)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 159,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*535,992 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	535,99200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 119,41600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	48,60300			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(1,05+0,84)/2)+10,9*(1,15-(0,36+0,64)/2)*					
			5,55(1,15-(0,64+0,35)/2)+(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+2,8*(1,15-(0,35+1,05/2))*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,84+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,36)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			2+0					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4* *Součet*					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,79800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* *skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *předp. v místě ohnutí na atiku* *(20,0+10,3*2)* *ohnutí na ventilační komíny* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *ohnutí na světlík* *(0,9+1,2)*2* *Součet*					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *přehnutí fólie přes atiku* *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	48,60300			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(1,05+0,84)/2)+10,9*(1,15-(0,36+0,64)/2)*					
			5,55(1,15-(0,64+0,35)/2)+(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+2,8*(1,15-(0,35+1,05/2))*					
			(20,9-8,1)(1,15-(0,84+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,36)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*51,03300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*48,603 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8 *18,0*					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
272	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
273	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
277	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
278	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
287	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
288	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
289	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
290	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
291	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
293	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
295	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
297	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
299	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
301	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
303	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
			madlo schodišťové					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
305	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
307	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
308	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
309	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
310	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
311	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
312	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
313	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
314	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
317	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
318	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
319	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
320	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
322	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
325	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
326	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
327	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
328	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
330	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
331	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
333	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
334	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
336	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
337	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
338	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
340	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
341	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			1NP					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2*					
			Mezisoučet					
			2NP a 3NP					
			*"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			v místě dveřních otvorů byty					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
344	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
345	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
346	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
347	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
350	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
351	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
352	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
353	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
354	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
355	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
356	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
357	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*1,3*5*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
358	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
359	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(obklady)					
			Součet					
360	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
361	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+21,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			22,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	46,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol97	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol98	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol99	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol100	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol101	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-10/SO51.2-10-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,41500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*9,65+5,95*1,47)*(0,2+0,1)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,82500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *9,415 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,22400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 0,9*2*0,6*0,25* *"prohloubení na kótu -1,900" (4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,76700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *59,224 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	49,50100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 9,7*0,9*0,25* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,85000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *49,501 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	108,72500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	94,50300			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	189,00600			CS ÚRS 2019 01
			*94,503 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,50300			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	160,65500			CS ÚRS 2019 01
			*94,503 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	17,94200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,335+0,19)/2*					
			*(2,45*7,505+6,95*(7,505-0,9))*0,19/2*					
			Součet					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	51,85400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 400 mm *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6* *0,9*2*0,6*0,25* *(4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5* *š. 900 mm* *(9,7*2+6,8)*0,9*0,6* *9,7*0,9*0,25* *Součet*					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,66500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *předběžně, bednění cca horních 100 mm* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,1*2* *š. 600 mm* *(10,9+0,6*2+9,7+1,0*2*2)*0,1* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2* *Součet*					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,66500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)* *dvere60* *Mezisoučet* *pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm* *dvere70* *Mezisoučet* *Součet*				
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm* *2NP, 3NP* *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)* *Součet*					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *2NP* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *1NP* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet světlíku s přípočtem ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,06000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,58+9,43+10,32+10,12* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,01100*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			9,58+9,43+10,32+10,12					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*1+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	36,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,11+0,26)/2+10,9*(1,0+0,8)/2*					
			2,8(0,8+0,35)/2+(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,35+0,11)/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+1,0)/2+2,15*(0,34+0,26)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*36,85400*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*36,131 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-20,0*0,41* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	610,87900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	578,16200			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	30,37100			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,3+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střechou* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*2*0,1* *Součet*					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	538,40600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,43+9,58)/2+(10,96+0,9*2)*(10,32+10,12)/2+2,8*(10,06+9,61)/2+12,55*9,61+5,55*(9,37+9,61)/2+20,96*(9,52+10,26)/2*					
			*-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 304,36000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*538,406 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	538,40600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 098,66100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	54,29600			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-(0,11+0,26)/2)+10,9*(1,15-(1,0+0,8)/2)*					
			*(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15+0,25-(0,11+0,65)/2)+2,8*(1,15-(0,8+0,35)/2)*					
			*(5,95+1,65*2)*(1,15-0,34)+2,15*(1,15-(0,62+0,34)/2)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,34+1,0)/2)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*				
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* *skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *předp. v místě ohnutí na atiku* *(20,0+10,3*2)* *ohnutí na ventilační komíny* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *ohnutí na světlík* *(0,9+1,2)*2* *Součet*					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *přehnutí fólie přes atiku* *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	54,29600			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,11+0,26)/2)+10,9*(1,15-(1,0+0,8)/2)*					
			*(12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15+0,25-(0,11+0,65)/2)+2,8*(1,15-(0,8+0,35)/2)*					
			*(5,95+1,65*2)*(1,15-0,34)+2,15*(1,15-(0,62+0,34)/2)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,34+1,0)/2)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*57,01100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*54,296 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*					
			střecha - okapová hrana					
			20,0(0,48+0,17)*					
			pod oplechování atiky					
			oplechování "atiky" zdí teras					
			*1,5*3*0,15*					
			oplechování atiky střecha					
			*(10,96*2+20,0)*0,58*					
			Součet					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*					
			zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů					
			*1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			2+3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P5" 1,675*1,95*2*2*					
			2+3NP					
			*"P6" 0,7*1,95*3*2*					
			Součet					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P9" 4*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
272	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
273	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
277	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
278	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl do 350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			2NP a 3NP					
			*2*2*					
			Součet					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*4+1,0*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(4+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
287	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					
288	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
289	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
290	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
291	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
293	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
295	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
297	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
299	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
300	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
301	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
303	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
305	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
307	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
308	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
309	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
310	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
311	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
312	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
313	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
314	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
318	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					
319	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
320	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
322	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
325	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
326	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
327	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
328	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
330	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
331	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
333	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
334	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
336	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
337	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
338	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
340	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
341	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			1NP					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2*					
			Mezisoučet					
			2NP a 3NP					
			*"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			v místě dveřních otvorů byty					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
344	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
345	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
346	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
347	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
350	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
351	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
352	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
353	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
354	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
355	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
356	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
357	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*1,3*5*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
358	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
359	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(obklady)					
			Součet					
360	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
361	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+21,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *22,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	46,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol97	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol98	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol99	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol100	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol101	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-11/SO51.2-11-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,19900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(15,225*10,9)*(0,25)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,36000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
			*11,199 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.*					
			základové patky pro zábradlí teras 1NP					
			*0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,22400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
			š. 400 mm (na kótu -0,850)					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm (na kótu -1,450)					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)*					
			*"prohloubení na kótu -1,700" 0,9*2*0,6*0,25*					
			*"prohloubení na kótu -1,900" (4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45*					
			š. 600 mm (na kótu -0,850)					
			*"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,76700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *59,224 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	49,50100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 9,7*0,9*0,25* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,85000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *49,501 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	108,72500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	96,28700			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	192,57400			CS ÚRS 2019 01
			*96,287 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu* *zásyp* *Součet*					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,28700			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	163,68800			CS ÚRS 2019 01
			*96,287 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	11,58400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,45+0,15)/4*					
			*(2,45*7,505+6,95*(7,505-0,9))*0,15/2*					
			Součet					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	51,85400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 400 mm *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6* *0,9*2*0,6*0,25* *(4,3*2+10,9+1,755)*0,6*0,45* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5* *š. 900 mm* *(9,7*2+6,8)*0,9*0,6* *9,7*0,9*0,25* *Součet*					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* *předběžně, bednění cca horních 100 mm* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,1*2* *š. 600 mm* *"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2* *Součet*					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(Pl*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*Pl*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	445,72200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*(1,97)*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	264,45000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,9*4)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)* *dvere60* *Mezisoučet* *pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm* *dvere70* *Mezisoučet* *Součet*				
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm* *1NP* *1,0*4* *pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm* *2NP, 3NP* *1,0*6*2* *Součet*					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	36,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*4* *2NP, 3NP* *4,0*(2+3)* *Součet*					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*4*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

1NP

*5,0*1*

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *72,2/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,07900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,072 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	349,63300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*(4,8+0,6*2+0,9+3,3+2,6+0,425+0,9)*2,85-0,9*1,97*					
			*(4,75+3,85+0,6*2+0,9)*2,85-(0,9*2)*1,97*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasy 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	12,32000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	23,38000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107" (2,15+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" 3,85*1,4*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,80600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,7+0,9)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*5,0*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,62000			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp4" 1,0*0,3*0,12*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp4" 1,0*0,12*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	123,33100			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,19900			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			412,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
			*"odečet výlezu 3NP s přípočtem úpravy ostění" -0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,25*					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	408,20600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*69,49300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*68,13 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	68,13000			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 497,46200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	439,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,67+9,62+10,32+10,22)* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*13* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*126,41000*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			(9,67+9,62+10,32+10,22)					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(1,0+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*120,39 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*335,00300*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*13*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9+1,0*4+2,0*(2+3)*2)+((0,9+2,0*2) *4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*319,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	317,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*333,27000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*317,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	39,21300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,3+0,35)/2+10,9*(1,0+0,9)/2*					
			*(20,9-1,9*3)*0,35+2,8*0,65/2*					
			(20,9-8,1)(0,34+1,0)/2+(8,1-5,95)*(0,36+0,3)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*39,99700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*39,213 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	498,73400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*508,70900*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *498,734 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	158,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	613,96100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	577,69000			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	33,92500			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	83,37500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,76100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,27000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,87400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *1NP* *P05*0,052* *"P04" 1,64*0,062* *"šatna" 4,09*0,07* *š1NP*0,064* *2NP a 3NP* *"P09" (4,44*2)*2*0,062* *Součet*					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště *(5,88+1,2)*2*0,064*2* *prostupy střecha* *(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05* *hrana mazaniny u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,1*2* *Součet*					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43900			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3 *(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000* *š1NP*2,105*1,3/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	648,24000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-1,5*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.113" (2,175+3,85)*2*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*2*					
			*"Š2" (0,9+0,475)*2*2*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	14,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	71,29500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			"m109/110" 1,5					
			"m115" 4,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	553,62100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(10,62+10,67)/2+(10,96+0,9*2)*(10,32+10,22)/2+20,96*9,91+2,8*(0,65)/2-(20,0*0,41)+20,96*(10,26+9,56)/2*					
			*-(10,96+20,96+0,9*2)*2*1,8*					
			Součet					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	33 217,26000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*553,621 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	553,62100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
			*8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 085,05600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Součet					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			podkladní pás pro uložení stropních panelů					
			1NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*					
			*1,5*2*0,5*					
			2NP a 3NP					
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	50,53500			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,9(1,15-(0,3+0,35)/2)+10,9*(1,15-(0,9+1,0)/2)*					
			*(5,55+12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+2,8*(1,15-(0,35+1,00/2))*					
			(20,9-8,1)(1,15-(1,0+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	62,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			6+4					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	19,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: předběžná výměra* *soc. zázemí byty* *1NP* *2+0* *2NP a 3NP* *"koup." (2+2)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m.+úklid" 0+1* *Mezisoučet* *Součet*					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	121,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *soc. zázemí - koupelny, WC* *1NP* *"m.103" (1,675+2,6)*2* *"m.104" (1,675+1,225)*2* *"m.107" (3,175+2,6)*2* *"m.114" (2,45+3,85)*2* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4* *"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	263,34700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklady* *"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3* *Součet*					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *Součet*					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přehnutí fólie přes atiku *(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ukončení fóllie na ventilačních komínech* *(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)* *stříška nad vstupem* *5,95* *Součet*					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.* *ventilační krycí desky* *(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4* *u okapu střecha* *20,0* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 50% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,5*					
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 30% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* *odhad: 20% plochy* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *247,54*0,2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* *střecha, vč. vytažení na atiku* *"plocha" 20,0*10,3* *"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55* *"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)* *"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu* *5,95*(1,53+0,2)* *Mezisoučet* *Součet*					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	541,06000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*186,19100*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,54 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	50,53500			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,3+0,35)/2)+10,9*(1,15-(0,9+1,0)/2)*					
			*(5,55+12,55+1,805*3*2)*(1,15-0,35)+2,8*(1,15-(0,35+1,00/2))*					
			(20,9-8,1)(1,15-(1,0+0,34)/2)+(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*53,06200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*50,535 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,26400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace					
			12,0					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K4* *44,7*					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *4,7*					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy *42,9*					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2 *3*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	39,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			39,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8 *18,0*					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,25500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*21,25500*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
			1NP					
			"P7" 1,0					
			"P1" 4,0					
			2+3NP					
			*"P7" 2,0*2*					
			Součet					
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*6,92000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*4*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P4" 3,0					
			2+3NP					
			*"P8" 4,0*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140066*	*dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo*	*m2*	*13,11000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P4" 1,9*2,3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61140065*	*P8 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. výrobků*	*m2*	*34,96000*			*CS ÚRS 2019 01*
			2NP a 3NP					
			*"P8" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
244	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
245	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
247	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
249	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
250	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
251	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
252	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
253	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D2					
254	*M*	*55341232*	*D2 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 900x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2					
255	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
256	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
257	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
258	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D5+D6+D8					
259	*M*	*61162962*	*D5 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5					
260	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D8					
261	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
262	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
263	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový					
			D3+D4+D7					
			mezipokojový					
			D5+D8+D11					
			koupelnový odjistitelný zvenčí					
			D6+D10					
			Součet					
266	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
267	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
268	*M*	*54925015*	*zámek koupelnový odjistitelný zvenčí*	*kus*	*9,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (event. klika/koule)	kus	33,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
270	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*33,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
271	K	766660741	Montáž dveřního kování - madla	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D5+D6+D8					
272	*M*	*55147054*	*madlo dveřní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D5+D6+D8					
273	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
274	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
275	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
277	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
278	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
279	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
280	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
281	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D8					
282	*M*	*61182270*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 260-350mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D8					
283	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			4+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *2NP a 3NP* *2*2* *Součet*					
285	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*18,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *0,7*4+1,0* *2NP a 3NP* *(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2* *Součet*					
286	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *(4+1)*2* *2NP a 3NP* *((3+2+2)*2)*2* *Součet*					
287	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.* *dverevstup80+dverevstup90*					
288	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
289	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup90					
290	K	76681111R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 1	kus	1,00000			
291	*M*	*607215391R*	*kuchyňská linka typ 1 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	76681112R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 2	kus	1,00000			
293	*M*	*607215392R*	*kuchyňská linka typ 2 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
294	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	4,00000			
295	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
296	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	4,00000			
297	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
298	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,61900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
299	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
301	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
302	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
303	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
304	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
305	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
306	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
307	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
308	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
309	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
310	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
311	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
312	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
313	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
314	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
315	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4*					
			*0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4*					
			*0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
318	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			zábradlí terasové Z6					
			*60,0*3*					
319	*M*	*55342123R*	*Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
320	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			*8*212,0*					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
322	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
325	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
326	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	280,15100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
327	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
328	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
329	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
330	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
331	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
333	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	239,21600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
334	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*271,16300*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*246,512 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
335	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	184,03000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106" (4,8+2,2)*2-(0,9*2+0,8)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.113" (2,175+3,85)*2-(0,9*2+0,8)*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
336	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*202,43300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*184,03 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
337	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
338	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			Součet					
340	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,17100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
341	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	269,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			1NP					
			*"m.108" (4,8+4,775+0,6)*2-0,9*2+0,25*2*					
			*"m.109" (4,8+4,375)*2-(1,5+0,9)+0,25*2*					
			*"m.110" (1,5+2,725)*2-1,5*					
			*"m.115" (4,75+6,025+0,6)*2-0,9+0,25*2*					
			Mezisoučet					
			2NP a 3NP					
			*"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*283,08000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*269,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
343	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	19,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			v místě dveřních otvorů byty					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(0,8+0,9*2)+(0,8+0,9)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
344	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*21,45000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*19,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
345	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
346	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*331,78200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*301,62 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
347	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
348	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
349	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	301,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
350	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,87600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
351	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
352	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	261,05200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107" (3,175+2,6)*2*2,2-0,8*1,97*					
			*"m.114" (2,45+3,85)*2*2,2-(0,8*1,97+0,7*1,3)+1,3*0,28*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
353	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*287,15700*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*261,052 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
354	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,48000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108" (0,6+3,0+1,65)*0,8*					
			*"m.115" (0,6*2+2,4)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
355	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	90,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107" 2,2*3+0,9+2,15+0,9+1,4*					
			*"m.114" 1,3*2+3,85*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108" 0,8*2*					
			*"m.115" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
356	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,09000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
357	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	111,28000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*1,3*5*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
358	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	188,80500			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D2(2*1,97+0,9)*(0,300+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků pro balkony					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
359	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(obklady)					
			Součet					
360	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 864,06600			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
361	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 3,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *pozn.: chránička potrubí* *1NP* *"spol. prostory" 2,0* *Součet*					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
19	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	67,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 12,0+7,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 8,0* *Součet*				
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(5,0+5,0)*2*2* *1NP* *"byty" 2,0* *"úklid" 0,0* *"spol. prostory" 0,0* *Součet*				
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(1,0+2,0)*2*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			"byty" 4,0+4,0					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			umyvadla a dřezy					
			10,0+10,0					
			spchové boxy a vany					
			8,0+2,0					
			kondenzační sifon					
			14,0					
			Součet					
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
			WC a výlevky					
			11,0					
25	K	721211401R	Podlahová vpust bezbariérová DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A) /115x115mm a sifonovou vložkou.	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL510NC. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
26	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0+1,0* *Součet*					
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	198,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
30	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
31	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
32	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
33	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
34	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WC					
			2+3NP					
			*4,0*2*					
			1NP					
			1,0+1,0					
			výlevky					
			1,0					
			Součet					
35	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1					
			Součet					
36	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
			2+3NP					
			*(1+1)*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	14,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
38	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1* *Součet*					
39	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			2+5					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	120,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			13+11					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	73,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *2,0+7,0* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	122,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *7,0+7,0* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	154,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *120,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *73,0* *DN20* *TV+C* *122,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			20,0+50,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"Výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+2					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+21,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			22,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	459,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0+34,0+120,0+11,0+14,0+17,0+73,0+122,0+14,0+22,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*2* *Součet*					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP					
			*5,0*4*2*					
			1NP					
			*5,0*2*					
			Součet					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*50,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,15900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			pro výlevku					
			1,0					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
			byty					
			4+4+2					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*64236051*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Deep. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
58	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
59	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*10,00000*			
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj*					
			byty					
			4+4+2					
61	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
62	*M*	*64211007R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé - pro invalidy*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Mio. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					
			4+4					
64	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
65	K	72529171R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné, D+M	kus	2,00000			
			1+1					
66	K	72529172R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné, D+M	kus	6,00000			
			*(1+2)*2*					
67	K	72529173R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedátko sklopné, D+M	kus	2,00000			
68	K	72529174R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová tyč pro zavěšení sprchového závěsu rohová, D+M	kus	2,00000			
69	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
70	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
72	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
73	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
74	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
75	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+2					
76	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	*M*	*55145719*	*baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
79	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
80	*M*	*55145692*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
81	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*10,00000*			
82	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.* *4+4+2*					
83	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
84	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
86	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*2*					
			1NP					
			2,0					
			Součet					
87	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
88	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
89	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,09900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
90	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu					
			30,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-4 - Vytápění

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*238,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*23,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*55,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	10,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	238,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	23,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	602,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	9,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
39	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			
40	K	735152R03	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W, pozinkovaná	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	2,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
44	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
45	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
47	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
49	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	10,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	1,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	10,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	10,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	10,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	47,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	10,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	196,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	18,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	31,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	10,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	40,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	20,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	20,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	12,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	8,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	8,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	8,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	8,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	26,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	8,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	8,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	46,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	46,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	45,00000			
51	K	3557G-A05340 B1	Vypínač č.5 (sériový přepínač)	ks	2,00000			
52	K	3559-A05345	Tělo vypínače č.5 (sériový)	ks	2,00000			
53	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	30,00000			
54	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	165,00000			
55	K	5513J-C02357 B1	Dvojzásuvka (pootočená)	ks	4,00000			
56	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	15,00000			
57	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	30,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	15,00000			
59	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	15,00000			
60	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	112,00000			
61	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	60,00000			
62	K	3901G-A00030 B1	Trojnásobný rámeček	ks	5,00000			
63	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	24,00000			
64	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	348,00000			
65	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	10,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
66	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
67	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
68	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
69	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
70	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
71	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
72	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
73	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
74	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
75	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
76	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
77	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
78	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
80	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
81	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			
82	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
83	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
84	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
85	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
86	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
87	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
88	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	10,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
89	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
92	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
93	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
94	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	10,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
95	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D9	Kabely, D+M					
96	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	200,00000			
97	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			
98	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
99	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
100	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
101	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
102	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
103	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
104	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
105	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
106	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
107	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
108	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
109	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
110	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
111	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
112	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
113	K	Pol97	Trubka 1425	m	200,00000			
114	K	Pol98	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
115	K	Pol99	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
116	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
117	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
118	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol53	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	120,00000			
120	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
121	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
122	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
123	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			
124	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
125	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
126	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
127	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
128	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
129	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
130	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
131	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
132	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
133	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
134	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
135	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
136	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
137	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
138	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
139	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
140	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
141	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
142	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
143	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
144	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
145	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
146	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
148	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
149	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
150	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
151	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
152	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			
153	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
154	K	Pol100	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
155	K	Pol101	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-12/SO51.2-12-6 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*10,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	65,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			65,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*65,00000*			
			pr. 125 mm					
			65,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*10,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,30600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	58,22300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *10,96*15,75*(0,25+0,41+0,61+0,06)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*					
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,46700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *58,223 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	135,11900			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	135,11900			CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	135,11900			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	229,70200			CS ÚRS 2019 01
			*135,119 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

2NP, 3NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*6*2*					
			Součet					
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	430,84500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,52+9,62+9,91+9,76* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*130,27400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			9,52+9,62+9,91+9,76					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*124,07 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	29,80800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,2+0,3)/2+10,9*(0,44+0,59)/2*					
			*(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,2+0,35)/2+2,8*(0,35+0,44)/2*					
			(8,1-5,95)(0,3+0,34)/2+(20,9-8,1)*(0,59+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*30,40400*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*29,808 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	603,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	24,52000			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	522,22900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *(10,96+0,9*2)*(9,52+9,62)/2+(10,96+0,9*2)*(9,76+9,91)/2+20,96*(9,7+9,46)/2-(20,0*0,41)+(20,96)*(9,56+9,85)/2* *-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8* *Součet*					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 333,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *522,229 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	522,22900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 043,24100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	60,40800			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-(0,2+0,3)/2)+10,9*(1,15-(0,44+0,59)/2)*					
			*(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,2+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,44)/2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,59+0,34)/2)*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,83000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	60,40800			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-(0,2+0,3)/2)+10,9*(1,15-(0,44+0,59)/2)*					
			*(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,2+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,44)/2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,59+0,34)/2)*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*63,42800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*60,408 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*				
237	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*				
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P8" 3,0					
			2+3NP					
			*"P10" 4*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P8" 1,9*2,3*3*					
			2NP a 3NP					
			*"P10" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
242	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
244	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
245	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
246	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
247	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
248	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
249	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
250	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
251	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
252	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
253	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
254	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
255	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
256	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
257	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
258	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
259	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
260	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
261	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D10					
262	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
263	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
265	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
266	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
267	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
268	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
269	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
270	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
271	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
272	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
273	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
274	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
275	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
276	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
277	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
278	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
280	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
281	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
282	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.*					
			*(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
283	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
284	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
285	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
286	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
288	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
289	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
290	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
291	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
292	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
293	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.* *střešní světlíky* *2,0+4,0+2,0*					
294	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
295	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *kotevní prvky* *Z4* *2,04*46* *Z5* *1,1*21* *Součet*					
296	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *116,940/1000* *0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
297	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *podlaha instalační šachty* *Z2* *44,0*4*					
298	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,10900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1,1*2*11,3/1000*4* *0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
299	*M*	*13611309R*	*plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy*	*t*	*0,08500*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4* *0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
300	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.* *zábradlí terasové Z6* *60,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
302	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					
303	M	55342142R	balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			4*2					
304	M	13010936	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375	t	2,12000			CS ÚRS 2019 01
			(484,6+1442,0)/1000					
			1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
305	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,15000			CS ÚRS 2019 01
			136,0/1000					
			0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
306	M	31415660R	kotevní a spojovací materiál	kg	100,40000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
308	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *obklad stupnic a podstupnic, vč. podest* *6,21*1,2*2+1,2*6,08* *soklíky místností a schodiště* *(dlsokl+25,88)*0,1* *dlažba* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
309	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
311	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
312	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
313	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
314	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
315	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.* *podesta schodiště* *0,94*1,2*2* *dle skladeb* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
316	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
318	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
320	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.* *soc. zázemí byty* *1NP* *0,0* *2NP a 3NP* *(4,44)*2*2* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *4,34+1,64* *ostatní prostory 1NP* *(3,37+1,35)*3* *Součet*					
322	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
323	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2*					
			Mezisoučet					
			2NP a 3NP					
			*"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
324	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
325	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			v místě dveřních otvorů byty/kanceláře					
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
326	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
327	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
329	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
330	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
331	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
332	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
333	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
334	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.* *1NP* *"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6* *"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2* *"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)* *2NP a 3NP* *"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)* *+0,5*0,25*2)*4* *"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4* *Mezisoučet* *kuch. linka (předběžně)* *1NP* *"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2* *"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8* *2NP a 3NP* *"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4* *"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4* *Mezisoučet*					
		obklady	*Součet*					
335	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady *276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
336	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP *"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6* *kuch. linka (předběžně)* *1NP* *"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2* *"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
337	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
338	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
339	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný *HEB 180* *3,1*2*1,15*2* *HEB 240* *3,1*2*1,38*2* *I120* *(1,4*2+1,3*5)*0,439*2* *I160* *2,45*2*0,575*2* *Mezisoučet* *jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu* *UPE 180* *(6,15*4+9,15*8)*0,639* *Mezisoučet* *jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty* *(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
340	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný *D1*(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
341	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					
			Součet					
342	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
343	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 17,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			22,0+55,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+3					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-5 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-13/SO51.2-13-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	45,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*45,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,34100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm* *ornice* *(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*				
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	27,39900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *10,96*12,82*(0,38+0,4)/4* *odkopávka* *Součet*				
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,22000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *27,399 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,19600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,700" 0,9*2*0,6*0,25* *"prohloubení na kótu -1,900" (4,3*2+10,9+1,65)*0,6*0,45* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,75900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *59,196 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,24700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *"prohloubení na kótu -1,900" 9,7*0,9*0,45* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,37400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *51,247 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	110,44300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,20500			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	114,20500			CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,20500			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	194,14900			CS ÚRS 2019 01
			*114,205 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	11,08200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,2+0,45+0,11*2)/4+(2,45+6,95)*2,47*0,11/2*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	53,57200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			*0,9*2*0,6*0,25*					
			*(4,3*2+10,9+1,65)*0,6*0,45*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			*9,7*0,9*0,45*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,35300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,25*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,35300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)					
			dvere60					
			Mezisoučet					
			pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dvere70					
			Mezisoučet					
			Součet					
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
			pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm					
			1NP					
			*1,0*1*					
			pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*1,0*4*					
			2NP, 3NP					
			*1,0*6*2*					
			Součet					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro okna š. 700 mm					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*3*					
			2NP, 3NP					
			4,0(3+2)*					
			Součet					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře ve zdech š. 300 mm					
			1NP					
			*4,0*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP, 3NP					
			*4,0*4*2*					
			pro dveře ve zdech š. 380 mm					
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*				
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	431,91500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(10,32+9,62)*2* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*131,39700*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(10,32+9,62)*2*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*125,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	36,56000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,3+1,0)*					
			*(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(1,0+0,35)/2+2,8*(0,35+0,3)/2*					
			(8,1-5,95)(1,0+0,34)/2+(20,9-8,1)*(0,3+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*37,29100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*36,56 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	609,94300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	31,27200			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	551,07800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *(10,96+0,9*2)*(10,32+9,62)+(20,96-5,55)*9,61+5,55*(9,61+10,26)/2-(20,0*0,41)+(20,96)*9,62+2,15*(9,62+10,26)/2* *-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8* *Součet*					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	33 064,68000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *551,078 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	551,07800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 091,78600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	54,54400			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-1,0)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*2*3)*(1,15-0,35)-2,8*0,65/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,3+0,34)/2)-2,15*0,64/2*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,82500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	54,54400			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-1,0)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*2*3)*(1,15-0,35)-2,8*0,65/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,3+0,34)/2)-2,15*0,64/2*					
			Součet					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*57,27100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*54,544 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,30700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*				
238	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*				
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P8" 3,0					
			2+3NP					
			*"P10" 4*2*					
			Součet					
242	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P8" 1,9*2,3*3*					
			2NP a 3NP					
			*"P10" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
253	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
254	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
255	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
256	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
257	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
258	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
259	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
260	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
261	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
262	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D10					
263	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
265	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
266	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
267	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
268	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
269	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
270	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
271	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
272	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
273	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
274	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
275	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
276	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
277	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
279	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
280	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
281	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
282	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
283	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
284	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
285	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
286	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
287	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
288	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
289	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
290	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*					
292	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
294	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
295	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
296	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
297	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
298	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
299	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
300	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
302	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
303	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
304	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
305	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
307	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
308	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
309	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
310	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
312	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
313	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
314	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
315	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
316	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
318	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
319	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
320	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
321	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
323	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
326	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
327	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
328	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
329	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
330	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
331	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
333	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
335	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
336	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
337	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
338	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
340	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
341	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
342	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
343	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
344	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
345	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
346	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 17,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0 *požární v.* *18,0* *DN40* *SV* *17,0* *Součet*					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN50* *SV* *12,0* *požární v.* *14,0* *Součet*					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.* *pro rohové ventily* *22,0+55,0*					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *"výlevka" 1,0* *"sprchový kout" 4+4+3* *Součet*					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK113	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-14/SO51.2-14-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	45,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*45,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,34100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,89900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *10,96*15,75*(0,35+0,37)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,57000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *31,899 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží ch cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,79500			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	108,79500			CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	108,79500			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	184,95200			CS ÚRS 2019 01
			*108,795 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	3,83200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….* *Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,6*9,8*(0,31+0,03)/4*					
21	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15* *Součet*					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky) *((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15* *Součet*					
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8 *kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3* *základová deska* *(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2* *Součet*					
25	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *š. 400 mm* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
31	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			*(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2					
			*52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
33	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85*					
			*"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
34	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
35	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					
36	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)					
			dvere60					
			Mezisoučet					
			pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dvere70					
			Mezisoučet					
			Součet					
37	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
			pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm					
			1NP					
			*1,0*1*					
			pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*1,0*4*					
			2NP, 3NP					
			*1,0*6*2*					
			Součet					
38	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro okna š. 700 mm					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*4,0*3*					
			2NP, 3NP					
			4,0(3+2)*					
			Součet					
39	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
			pro dveře ve zdech š. 300 mm					
			1NP					
			*4,0*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP, 3NP					
			*4,0*4*2*					
			pro dveře ve zdech š. 380 mm					
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
40	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
41	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
42	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
44	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
46	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
47	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
49	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
51	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
53	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
54	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
57	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
58	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
59	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
60	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
61	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
63	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
65	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
66	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
68	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
69	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
70	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
71	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
72	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
74	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
78	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
80	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
82	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
84	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
85	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
86	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
87	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
88	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
89	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
90	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
91	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
92	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
93	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
94	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
95	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
97	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
98	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
99	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	431,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,63*2+9,8+10,1* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
100	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*130,64100*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,63*2+9,8+10,1*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*124,42 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
101	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
103	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
104	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
105	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
106	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	33,60900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			*10,9*0,33+10,9*(0,48+0,78)/2*					
			*(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,33+0,35)/2+2,8*(0,35+0,48)/2*					
			*(8,1-5,95)*0,34+(20,9-8,1)*(0,78+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
107	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*34,28100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*33,609 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
109	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
110	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
111	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
112	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
113	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
114	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
115	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	606,99200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
116	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	28,32100			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
118	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
119	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
120	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
121	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
122	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
123	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
124	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
125	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
126	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
127	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
128	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
129	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
131	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
132	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
134	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
135	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
136	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
137	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
138	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
139	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
140	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
141	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
142	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
143	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	526,66300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *(10,96+0,9*2)*9,63+(10,96+0,9*2)*(9,8+10,1)/2+20,96*(9,57+9,74)/2-(20,0*0,41) +(20,96-8,1)*(10,04+9,6)/2+8,1*9,6-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8*					
144	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 599,78000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *526,663 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	526,66300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
146	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					
147	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
148	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
150	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
151	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 051,68300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
153	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
154	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
156	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
159	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	56,65000			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-0,33)+10,9*(1,15-(0,48+0,78)/2)*					
			*(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,33+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,48)/2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,78+0,34)/2)*					
			Součet					
161	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
162	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
163	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
164	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
165	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
166	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
167	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
168	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,82700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
169	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
171	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
172	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
173	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
174	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
175	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
176	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
177	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
178	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
181	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
182	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
183	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
184	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
185	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
186	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
187	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
188	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
192	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
194	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	56,65000			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm *10,9*(1,15-0,33)+10,9*(1,15-(0,48+0,78)/2)* *(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,33+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,48)/2)* *(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,78+0,34)/2)* *Součet*					
195	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*59,48300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*56,65 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
196	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01 *střecha* *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*2*					
197	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2%					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*0,2*					
			*40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
199	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pod EPS					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			pod mPVC					
			*"plocha" (20,0+10,3*2)*					
			*"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
200	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
202	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
203	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
204	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(10,96*2+20,0)*0,58*					
			Součet					
205	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.*					
			zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů					
			*1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
206	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
207	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
208	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
			balkony					
			*2,36*1,25*8*					
209	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
210	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					
211	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
212	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
213	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
214	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* *podhled + čelo* *SDKpodhled+SDKčelo*(0,225+0,465)/2* *Součet*					
215	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		SDKčelo	*2,6*4*					
216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
217	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
218	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
219	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
220	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0					
221	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
222	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
223	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
224	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
225	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
226	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
227	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					
228	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
229	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
230	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
234	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
235	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
236	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
237	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*					
238	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *"P7" 1,0*0,6* *"P1" 0,7*1,4*3* *2NP+3NP* *"P7" 1,0*0,6*2*2* *Součet*					
241	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *1NP* *"P8" 3,0* *2+3NP* *"P10" 4*2* *Součet*					
242	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP *"P8" 1,9*2,3*3* *2NP a 3NP* *"P10" 1,9*2,3*4*2* *Součet*					
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					
244	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
246	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
247	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
249	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
250	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
251	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
252	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
253	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
254	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
256	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
257	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
258	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
259	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
260	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
261	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D6+D10					
263	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
265	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
266	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
267	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
268	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
269	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
270	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
271	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
272	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
273	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
274	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
275	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
276	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
277	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dverevstup80+dverevstup90					
278	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
279	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
280	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
281	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
282	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
283	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
284	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.* *balkony - kotevní protikus s hákem* *136,0* *kotevní prvky Z4 a Z5* *116,94* *Součet*					
285	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
286	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
287	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
288	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
289	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
			madlo schodišťové					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
290	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
291	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
292	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
293	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
294	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
295	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
296	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
297	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
298	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
299	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
300	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
302	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
303	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
304	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
305	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	M	55342142R	balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
307	M	13010936	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375	t	2,12000			CS ÚRS 2019 01
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
308	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,15000			CS ÚRS 2019 01
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
309	M	31415660R	kotevní a spojovací materiál	kg	100,40000			
310	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
312	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
313	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
314	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
315	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
316	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
317	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
318	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
319	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
320	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
321	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
322	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
323	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
324	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
326	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
327	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
328	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
329	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
330	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
331	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
332	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
333	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
335	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
336	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
337	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
338	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
339	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
340	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
341	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
342	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
343	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
344	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
345	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
346	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 17,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			22,0+55,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+3					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			ohřev					
			1,0					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			2,0+23,0					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			6,0					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			3,0					
			požární V					
			3,0					
			Součet					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			2,0					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V					
			23,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK113	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-15/SO51.2-15-6 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,33500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,02800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,25+0,45+0,25)/4* *prohloubení částí základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,00800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *60,028 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	136,92400			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	136,92400			CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,92400			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	232,77100			CS ÚRS 2019 01
			*136,924 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					
			*2*PI*0,15*0,2*3*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"atika" (20,6+10,0*2)*0,5*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(okna+vdvere)					
			Součet					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
			*"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97*					
			*"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			*"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

2NP, 3NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*6*2*					
			Součet					
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování dílenské dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování dílenské dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování dílenské dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01					
			5,35					
			*(2,25+1,5)*3*					
			Součet					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	430,81500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *(9,77+9,62)*2* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*130,24200*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*(9,77+9,62)*2*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*124,04 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	28,44700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,3+0,45)*					
			*(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,45+0,35)/2+2,8*(0,35+0,3)/2*					
			(8,1-5,95)(0,45+0,34)/2+(20,9-8,1)*(0,3+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*29,01600*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*28,447 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	601,83000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	23,15900			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	542,13500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,77+9,62)+(20,96-5,55)*9,61+5,55*(9,61+9,76)/2-(20,0*0,41)+ (20,96)*9,62+2,15*(9,62+9,76)/2*					
			*-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8*					
			Součet					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	32 528,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*542,135 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	542,13500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 043,18200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	61,76600			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-0,45)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*2*3)*(1,15-0,35)-2,8*0,15/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,3+0,34)/2)-2,15*0,15/2*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty* *1NP* *6*3* *2NP a 3NP* *"koup." (6+6)*2*2* *Mezisoučet* *provozní m.* *společné prostory* *1NP* *"techn.m. + úklid" 4+5* *Mezisoučet* *Součet*					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra *soc. zázemí byty/kanceláře* *1NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,83100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	61,76600			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,45)+10,9*(1,15-0,3)*					
			*(20,9+1,805*2*3)*(1,15-0,35)-2,8*0,15/2*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,3+0,34)/2)-2,15*0,15/2*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*64,85400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*61,766 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,38700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*				
237	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*				
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P8" 3,0					
			2+3NP					
			*"P10" 4*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P8" 1,9*2,3*3*					
			2NP a 3NP					
			*"P10" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
242	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
244	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
245	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
246	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
247	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
248	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
249	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
250	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
251	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
252	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
253	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
254	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
255	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
256	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
257	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
258	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
259	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
260	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
261	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D10					
262	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
263	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
265	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
266	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
267	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
268	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
269	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
270	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
271	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
272	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
273	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
274	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
275	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
276	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
278	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
279	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
280	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
281	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
282	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
283	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
284	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
285	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
286	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
287	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
288	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *madlo schodišťové* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
289	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
290	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* *1/2NP* *7,3* *2/3NP* *7,3* *Součet*				
291	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
293	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
294	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
295	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
296	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
297	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
298	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
299	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
301	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
302	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
303	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
304	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
306	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
307	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
308	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
309	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
310	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
311	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
312	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
313	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
314	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
315	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
316	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
317	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
318	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
319	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
320	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
322	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
325	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
326	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
327	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
328	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
329	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
330	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
332	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
333	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
335	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
336	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
337	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
338	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
339	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
340	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
341	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
343	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
344	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
345	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 6,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 17,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0					
			požární v.					
			18,0					
			DN40					
			SV					
			17,0					
			Součet					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			DN50					
			SV					
			12,0					
			požární v.					
			14,0					
			Součet					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
			pro rohové ventily					
			22,0+55,0					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
			"výlevka" 1,0					
			"sprchový kout" 4+4+3					
			Součet					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-16/SO51.2-16-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	45,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*45,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,34100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	25,28500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm*				
		ornice	*(10,96*20,96+(1,65*2+1,755*3)*0,6+P01)*0,1*					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	56,91200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení na kótu -0,350* *(10,96*20,96+5,95*1,47+2,4*1,5*3)*(0,05+0,15+0,45+0,25)/4* *prohloubení části základů na kótu -0,450* *3,375*2,45*0,1*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,07400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *56,912 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,30000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *základové patky pro zábradlí teras 1NP* *0,7*3*3*					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,21500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *š. 400 mm (na kótu -0,850)* *(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4* *š. 600 mm (na kótu -1,450)* *(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*(0,6+0,5)* *š. 600 mm (na kótu -0,850)* *"pro patu schodiště" 1,1*0,6*0,5*					
		rýhy600	*Součet*					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,96500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Ceny jsou určeny pro rýhy:* *a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,* *b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,* *c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,* *d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *53,215 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,31800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *š. 900 mm (na kótu -1,450)* *(9,7*2+6,8)*0,9*(0,6+0,5)* *vykopávka pro drenáž (předp. 0,3 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,455*3)*0,3* *rýhy2000* *Součet*					
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,19500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *47,318 * 0,3 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	100,53300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* *rýhy600+rýhy2000*					
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,44900			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů *zásyp*2* *přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí* *ornice* *Součet*					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	133,80800			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	133,80800			CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	49,36700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	133,80800			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+rýhy600+rýhy2000+patky)-zásyp					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	227,47400			CS ÚRS 2019 01
			*133,808 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,08200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *obsyp tvárnic ze ZB* *((4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(4,3*9,3+9,34*2,3-1,2*0,6+4,2*6,8+4,24*6,8+4,26*9,7))*0,5* *vnější zásyp (cca 0,2 m3/m)* *(10,9*2+20,9*2+1,65*2+1,755*3)*0,2* *zásyp* *Součet*				
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	400,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *400,0*					
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,06400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod deskou* *(4,6*9,8+9,84*2,45+-1,2*0,6+4,7*6,95+4,74*6,95+4,56*9,8)-(2,375+0,4+1,45)*0,4* *skladba P01 pod závětřím a terasami* *P01* *Součet*					
	D	**2**	**Zakládání**					
19	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	77,63000			CS ÚRS 2019 01
			*(20,9+10,9+1,6+1,805*3)*2*					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,89000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36 -.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*0,15*					
			Součet					
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
			základová deska (vč. snížené desky)					
			*((20,6+10,6)*2+(2,825+0,2+1,7))*0,15*					
			Součet					
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,06900			CS ÚRS 2019 01
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,00300			CS ÚRS 2019 01
			2x Kari 150/150/8					
			kari 150/150/8= 5,267 kg/m2, koef. překrytí = 1,3					
			základová deska					
			*(20,6*10,6+(2,825+1,7)*0,2)*5,267/1000*1,3*2*					
			Součet					
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	43,66200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,4*0,4*					
			š. 600 mm					
			*(20,9*2+9,7*2+9,34+1,65*2+1,755*3)*0,6*0,6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,6*0,5*					
			š. 900 mm					
			*(9,7*2+6,8)*0,9*0,6*					
			Součet					
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			předběžně, bednění cca horních 100 mm					
			š. 400 mm					
			*(2,375+0,4+1,45)*0,1*2*					
			š. 600 mm					
			*"pro patu schodiště" 1,2*0,1*2*					
			Součet					
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,08500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,44500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
			základové patky pro balkony teras					
		patky	*(PI*0,15*0,15*0,7*3*3)*					
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
			bednění vrchní části cca 0,2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*Pl*0,15*0,2*3*3*					
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	52,44000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* *(20,6*2+9,8*4+9,84+6,95+(1,805*3+1,65*2)-(3,225+1,9))*0,5+(3,225+1,9)*0,4*					
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,04900			CS ÚRS 2019 01
			odhad: cca 20,0 kg/m2 *52,44*20,0/1000*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
32	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	444,35700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (20,6*2+10,0*2)*2,85+(1,65*2)*2,85* *"2NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655* *"3NP" (20,6*2+10,0*2)*2,655*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"atika" (20,6+10,0*2)*0,5* *-(okna+vdvere)* *Součet*					
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	26,92400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" 10,0*2,85-0,8*1,97*					
34	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	266,81400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.* *"1NP" (7,1+10,0+9,9)*2,85-(0,8*3)*1,97* *"2NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *"3NP" (10,0*2+9,9+7,1)*2,8-(0,8*4)*1,97* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 600 mm ve zdech tl. 100 mm (osazení na výšku)

dvere60

Mezisoučet

pro dveře 700 mm ve zdech tl. 125 mm

dvere70

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	17,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře 900 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*1*

pro dveře 800 mm ve zdech tl. 125 mm

1NP

*1,0*4*

2NP, 3NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*1,0*6*2*					
			Součet					
37	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 700 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*(3+2)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
38	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	69,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

pro dveře ve zdech š. 300 mm

1NP

*4,0*2*

2NP, 3NP

*4,0*4*2*

pro dveře ve zdech š. 380 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*5,0*1*					
			Mezisoučet					
			pro okna š. 1000 mm					
			1NP					
			*4,0*1*					
			2NP, 3NP					
			*4,0*2*2*					
			pro vnější dveře š. 1050					
			1NP					
			*4,0*1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
39	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro okna š. 1675 mm* *1NP* *4,0*1* *2NP, 3NP* *4,0*2*2* *Součet*					
40	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.* *pro fr. okna š. 1900 mm* *1NP* *4,0*3* *2NP, 3NP* *4,0*4*2* *Součet*				
41	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	38,00000			CS ÚRS 2019 01
			1,0(dvere60+dvere70)+1,25*16*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,10300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R1 (dle výkazu statiky)* *(31,1+72,2)/1000*					
43	*M*	*13010714*	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375*	*t*	*0,11300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,103 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,08800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *překlad R2 (dle výkazu statiky)* *87,8/1000*					
45	*M*	*13010718*	*ocel profilová IPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,09700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,088 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
46	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,25000			CS ÚRS 2019 01
			vložka mezi překlady vstup do m. 102 *1,25*					
47	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	29,24300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *šachty chodba* *1NP* *(0,1+0,5)*2,85*2* *(0,55+1,0)*2,85*2-0,6*2*1,97* *2NP* *(0,1+0,5)*2,8*2* *(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3NP					
			*(0,1+0,5)*2,8*2*					
			*(0,55+1,0)*2,8*2-0,6*2*1,97*					
			Součet					
48	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	370,97400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			1NP					
			*((4,8+2,425+0,755+1,0)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97))*2*					
			*(4,75+5,8+0,6+3,125+0,975+0,9)*2,85-(0,7*1,97+0,8*1,97*2)*					
			*(4,675+2,6+0,425+0,9+1,225+1,8*2)*2,85-(0,7+0,9)*1,97-1,1*2,2*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*((3,125+0,9+4,75+0,975+6,4)*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97)*2*					
			*((1,0+4,8+2,425+0,755)*2,8-(0,7+0,8)*1,97)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,87000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
			stěny terasa 1NP					
			*1,68*2,5*3*					
			Mezisoučet					
			šachty střecha					
			*(0,6*2)*(0,9-0,6)*					
			*(0,6*5+0,9*4+0,975*4)*0,9-0,45*0,15*8*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
50	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
			šachta střecha					
			*(0,8+0,4)*2*1,25*					
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04500			CS ÚRS 2019 01
			šachta střecha ze ZB - odhad cca 15,0 kg/m2					
			*3,0*15,0/1000*					
52	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku krycí desky, tato se ocení ve specifikaci.*					
53	*M*	*59882240*	*deska krycí 1průduchová 950x950x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
54	*M*	*59882252*	*deska krycí 2průduchová 1350x750x80 mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
55	*M*	*59882258*	*deska krycí 4průduchová 2550x750x80 mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	18,48000			CS ÚRS 2019 01
			"B" - v. 2200 mm					
			1NP					
			*1,4*2,2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,4*2,2)*4*					
		Por100	*Součet*					
57	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	19,32000			CS ÚRS 2019 01
			"A" - v. 1400 mm					
			1NP					
			*"m.107, 111, 115" (1,55*2+0,9)*1,4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (0,9*1,4)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (1,55*1,4)*4*					
		Por150	*Součet*					
58	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,52600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
			zaplentování ocelobetonových překladů					
			1NP					
			*"R1" 1,4*0,15*2+1,0*0,3*					
			2NP					
			*"R2" 2,45*2*0,19+2,05*0,3*					
			*"R1" 1,3*2*0,15*2+(0,9+0,7)*0,3*					
			Součet					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
59	K	411161533R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 240 mm	m2	383,43600			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			1NP					
			*1,0*4,85*8+0,75*4,85+1,0*4,94*(12+8)+0,75*4,94*					
			*1,25*4,85+1,25*4,94*(1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1+1,5*5,55*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1+1)+1,5*2,78+1,75*2,78+1,4*6,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
60	K	411161534R	Stropy z keramobetonových panelů z keramobetonových panelů, se zalitím styků betonem C20/25, tl. panelu 190 mm	m2	198,11800			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků.* *2. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38- . . Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí.* *b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.* *4. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce.*					
			3NP					
			*1,0*2,78*9*					
			*1,0*4,94*(16+12)+0,75*4,94*2*					
			*1,25*4,94*(1+1+1)+1,25*4,85+1,0*2,78*					
			Součet					
61	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			I120					
			*(2,0+5,0)*2*					
62	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			HEB 180					
			*2,0*2*					
			HEB 240					
			*2,0*2*					
			I160					
			*2,0*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,13800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, doplnění stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*(0,24*0,15+0,2*0,15)* *5,55*0,25*0,24* *Součet*					
64	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *nosníky v místech atyp. stropních panelů, vč. nabetonávky u schodiště* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *bednění boční* *6,1*2*(0,24+0,2*2)* *5,55*0,24* *Součet*					
65	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,35800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *6,1*2*0,15* *5,55*0,25* *Součet*					
67	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,21800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
68	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22800			CS ÚRS 2019 01
			výztuž: odhad 200 kg/m3 *1,138*200,0/1000*					
69	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,31700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *158,7*2/1000* *Součet*					
70	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,34900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,317 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
71	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,51600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* *HEB 180 (1NP a 2NP), dle výkazu statiky* *257,9*2/1000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*0,56800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*0,516 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
73	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	25,72600			CS ÚRS 2019 01
			vč. obetonování překladů z oc. profilů					
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,3*0,22*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"Vp5" 0,6*0,3*0,17*					
			*"Vp6" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R2" 2,45*0,3*0,16*					
			*"R1" 1,4*0,3*0,12*					
			V1					
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3+2,825)*0,3*0,24*					
			*(10,04+0,55*2)*0,225*0,24*					
			*2,825*0,21*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(3,125+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*(1,5*2+1,65+1,4+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*7,175*0,23*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			*7,175*0,14*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,3*0,22*					
			*"Vp2" 1,0*0,3*0,35*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*0,3*					
			*"R1" 1,3*0,3*0,12+1,3*0,3*0,14*					
			V1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(5,25*2+5,08*2+2,1+0,3)*0,3*0,24*					
			*6,1*0,18*0,24*					
			*(1,65+1,545+10,6*2)*0,2*0,24*					
			*(2,925+1,2+0,95)*0,145*0,24*					
			*3,125*0,405*0,24*					
			*0,1*2*0,275*0,24*					
			*(2,825*2)*0,21*0,24*					
			*(0,55*2+1,745+2,255+10,04)*0,225*0,24*					
			*(7,175*2)*0,14*0,24*					
			*6,875*0,16*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			V1					
			*(5,25+5,1+5,08*2+0,3)*0,3*0,19*					
			*2,1*0,22*0,19*					
			*0,4*0,21*0,19*					
			*(9,6+7,175)*0,14*0,19*					
			*(6,875+2,825)*0,16*0,19*					
			*(9,85+10,6*2)*0,2*0,19*					
			*3,95*2*0,145*0,19*					
			*10,04*0,225*0,19*					
			*0,1*2*0,275*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,1*					
			*10,0*0,38*(0,1+0,04)*					
			*(9,9+10,0+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*0,15*					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,3*0,05*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*0,3*(0,1+0,04)*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,3*0,1*					
			Mezisoučet					
			Součet					
74	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"Vp1" 1,4*0,22*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"Vp5" 0,6*0,17*2*					
			*"Vp6" 2,45*0,16*2*					
			*"R2" 2,45*0,16*2+2,45*0,3*					
			*"R1" 1,4*0,12*2+1,0*0,3*					
			*"V1" (60,15+5,65+1,45*2+8,66+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			2NP					
			*"Vp1" 1,3*0,22*2*					
			*"Vp2" 1,0*0,35*2*					
			*"Vp3" 1,0*0,3*2*					
			*"R1" 1,3*0,12*2+1,3*0,14*2+1,3*2*0,3*					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+8,74+1,45*2+1,2*2+0,275*2)*0,24*					
			Mezisoučet					
			3NP					
			*"V1" (10,6*2+20,6*2+0,5+1,2*2+0,275*2)*0,19*					
			Mezisoučet					
			ostatní věnce (např. pod panely nosných zdí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,1*2*					
			10,0(0,1+0,04)*2*					
			(9,9+10,0+7,1)(0,1+0,04)*2*					
			*"věnec příček dělících stěn terasy 1NP" 1,68*3*0,15*2*					
			2NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			3NP					
			*(20,6+10,0+1,5)*2*0,05*2*					
			*(10,0*2+9,9+7,1)*(0,1+0,04)*2*					
			atika střecha					
			*(20,6+10,0*2)*0,1*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
75	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	124,34300			CS ÚRS 2019 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,20000			CS ÚRS 2019 01
			dle výkazu statiky					
			1NP					
			413,0/1000					
			2NP					
			406,0/1000					
			3NP					
			381,0/1000					
			Součet					
77	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.*					
			*1,0*2*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*59372190R*	*rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)*	*kus*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
79	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			P01					
80	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			P01					
81	*M*	*59245041*	*dlažba zámková tl. 60 mm barevná*	*m2*	*18,89000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*17,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,60000			CS ÚRS 2019 01
			volné hrany skladby P01 *5,35* *(2,25+1,5)*3* *Součet*					
83	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*17,43000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
84	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			výpočet viz ostatní položky					
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"odečet SDK podhledu" -(SDKpodhled)					
		omstrop	*Součet*					
85	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhled a boční hrana ramene schodiště					
		podhledschod	*(6,3*1,2+6,3*0,18)*2*					
86	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	521,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstrop					
87	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	17,38800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			podhledschod					
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	416,37200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *přizdívky pórobeton* *(Por100+Por150)* *napojení stropu a stěn (přetažení věnců)* *obvod*0,4* *stěny s vnitřním zateplením* *W03* *ostatní a rezerva* *50,0* *Součet*					
89	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky do 40 mm	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.* *skladba W03, zateplení u schodiště směrem k bytům* *1NP* *(8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4)* *2NP a 3NP* *((8,6+1,1*2)*2,65-(0,8*1,97*4))*2* *W03* *Součet*					
90	*M*	*63151518*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 40mm*	*m2*	*68,28700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*66,948 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
91	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem s přebroušením svislých konstrukcí stěn	m2	66,94800			CS ÚRS 2019 01
			W03					
92	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			s odečtem otvorů a přípočtem ostění					
			*"stěny s.v. 2,65 m s dopočtem m. se s.v. 2,85 m = t.m.+Š4" obvod*2,65+((2,6+1,675)*2+(0,55+0,9)*2*2)*(2,85-2,65)*					
			-(okna+vdvere)					
			*-(dvere60+dvere70+dvere80+dvere90+dverevstup80+dverevstup90)*2*					
			*okost*0,25+dvost*					
			-W03					
		omstěny	*Součet*					
93	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 538,63100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
			omstěny					
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
95	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			podhled závětří					
			*5,35*1,47*					
96	K	621381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	7,86500			CS ÚRS 2019 01
			podhled závětří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*5,35*1,47*					
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	59,11500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* *W04aW05* *stěny šachet na střeše cihelných* *((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9+(0,2*2+0,6)*2*0,36* *stěny šachty na střeše z bet. tvárnic* *(0,6*2+0,8)*0,9+(0,2*2+0,8)*0,36* *Součet*					
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	430,76500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *vnější zateplení* *rohy objektu* *9,62*2+9,72+9,77* *rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP* *(3,08+2,8)*2+2,45*2*3* *Mezisoučet* *vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří* *1NP* *(0,9+2,0*2)*4* *2NP a 3NP* *((0,9+2,0*2)*4)*2* *Mezisoučet* *vnitřní rohové profily* *"1NP" 2,65*10* *"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
99	*M*	*59051480*	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení*	*m*	*130,19000*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnější zateplení					
			rohy objektu					
			*9,62*2+9,72+9,77*					
			rohy stěn závětří a dělících stěn teras 1NP					
			*(3,08+2,8)*2+2,45*2*3*					
			Mezisoučet					
			vnitřní zateplení (W03) - kolem dveří					
			1NP					
			*(0,9+2,0*2)*4*					
			2NP a 3NP					
			*((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*123,99 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
100	*M*	*55343021*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*322,11400*			*CS ÚRS 2019 01*
			vnitřní rohové profily					
			*"1NP" 2,65*10*					
			*"2NP+3NP" (2,65*10)*2*					
			*"kolem oken a dveří v obv. zdech" okost+(1,05+2,05+2,3*4)*					
			*"kolem dveří ve vnitřních nosných zdech" (0,9*4+2,0*(4)*2)+((0,9+2,0*2)*4)*2*					
			*"kolem otvoru mezi m102 a m105" (1,1*2+2,2*3)*					
			Součet					
			*306,775 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.* *APU lišty - vnitřní* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *APU lišty - vnější* *okost+(1,05+2,05+2,3*4)* *Součet*					
102	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou (APU lišta)*	*m*	*335,31800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*319,35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,33000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *skladba W06 (atika zevnitř) - EPS 100 F tl. 100 mm*					
		W06	*(20,0+10,3*2)*0,55*					
104	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*22,77700*			*CS ÚRS 2019 01*
			W06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*22,33 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	28,69700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
			zateplení nad stříškou vchodu - XPS tl. 150 mm					
			*5,39*0,46*					
		W07	*Mezisoučet*					
			zateplení soklu (nad UT) - XPS tl. 150 mm					
			10,9(0,3)+10,9*(0,45+0,4)/2*					
			*(12,55-1,9*3)*0,35+5,55*(0,3+0,35)/2+2,8*(0,35+0,4)/2*					
			(8,1-5,95)(0,3+0,34)/2+(20,9-8,1)*(0,45+0,34)/2*					
		W02	*Mezisoučet*					
			zateplení mezi okny 1000x600 ve štítu					
		KZSmezi	*2,44*1,0*3*					
			Mezisoučet					
			Součet					
106	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*29,27100*			*CS ÚRS 2019 01*
			W07+W02+KZSmezi					
			*28,697 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	497,36900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.* *celkem plocha stěn nad soklovou úpravou* *(10,96+20,96)*2*9,32-(20,0*0,41)* *odečet vnějších otvorů a plochy mezi okny* *-(okna+vdvere)* *-(KZSmezi)* *"přípočet plochy balk. oken a dveří" (1,9*3+1,05+2,05)*0,3* *KZS* *Součet*					
108	*M*	*28375986*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm*	*m2*	*507,31600*			*CS ÚRS 2019 01*
			KZS *497,369 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
109	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	5,52200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,* *b) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.* *ozdobné pruhy u oken, XPS tl. 70 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,22*1,4*4*					
			2NP a 3NP					
			*0,22*1,95*5*2*					
			Součet					
110	*M*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS tl 70mm*	*m2*	*5,63200*			*CS ÚRS 2019 01*
			*5,522 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
111	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm - přestěrkování s vložením tkaniny, dodávka a montáž rohovníků a lišt	m	159,67500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek celoplošným lepením,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) osazení a dodávku rohovníků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry* *3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
		KZSostění	*(okost+1,05+2,05+2,3*4)*					
112	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	58,14000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
			*(10,96+20,96)*2-(1,9*3)*					
113	*M*	*59051655*	*lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm*	*m*	*61,04700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*58,14 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
114	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	602,08000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
			stěny závětří, vč. hrany stříšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1,65*2+0,3)*2*2,8*					
			*(5,95+1,65*2)*0,28*					
			dělící stěny teras 1NP					
			*(1,5*2+0,15)*2,45*3*					
		W04aW05	*Mezisoučet*					
			"vnitřní strana atiky" W06					
			Mezisoučet					
			"pod KZS" KZS+KZSmezi+W02					
			Mezisoučet					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,9*					
			Mezisoučet					
			Součet					
115	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	576,50100			CS ÚRS 2019 01
			*(KZS-(0,3*3,08+5,35*0,28))+KZSmezi+KZSostění*0,18*					
			W04aW05					
			*"odečet W02 mimo KZS" -((1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34)*					
			stěny šachet na střeše cihelných					
			*((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2)*0,22+(0,2*2+0,6)*2*0,36*					
			stěny šachty na střeše z bet. tvárnic					
			*(0,6*2+0,8)*0,22+(0,2*2+0,8)*0,36*					
			Součet					
116	K	622511111	Omítka tenkovrstvá s mramorovou drtí vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu stěn	m2	23,40900			CS ÚRS 2019 01
			W02					
			*"W02 mimo KZS" (1,5*2+0,15)*3*0,35+(1,47*2+0,3*2)*0,34*					
			Součet					
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	84,74000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna+vdvere					
118	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	36,75900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
			plocha místností a šachet 1NP					
			*(P02+P03+P06+P08)*0,064*					
			*(P04+P09)*0,062*					
			*(P05)*0,052*					
			*(P10+P10v1NP)*0,07*					
			*š1NP*0,064*					
			Mezisoučet					
			potěr střecha závětří					
			*5,95*1,5*(0,04+0,07)/2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
119	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* *mazanina tl. 100 mm pod zdí u techn. m.* *(2,1+2,275)*0,3*0,1*					
120	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* *plocha místností a šachet 1NP* *(P02+P03+P06+P08)*0,064* *(P04+P09)*0,062* *(P05)*0,052* *(P10+P10v1NP)*0,07* *š1NP*0,064* *Součet*					
121	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	36,26800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
122	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,11700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
			1NP					
			*P05*0,052*					
			*"P04" (1,64+4,44*2)*0,062*					
			*š1NP*0,064*					
			2NP a 3NP					
			*"P09" (4,44*2)*2*0,062*					
			Součet					
123	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,13100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
124	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
			prostup schodiště					
			*(5,88+1,2)*2*0,064*2*					
			prostupy střecha					
			*(((0,9+0,275)*2+(0,9+0,3)*2)*2+(0,9+1,2)*2)*0,05*					
			hrana mazaniny u techn. m.					
			*(2,1+2,275)*0,1*2*					
			Součet					
125	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	3,37200			CS ÚRS 2019 01
126	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,43800			CS ÚRS 2019 01
			Kari 150/150/5 = 2,105 kg/m2, koef. překrytí 1,3					
			*(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09)*2,105*1,3/1000*					
			*š1NP*2,105*1,3/1000*					
			Kari 100/100/4 = 1,999 kg/m2, koef. překrytí 1,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(P10+P10v1NP)*1,999*1,3/1000*					
			Součet					
127	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
			potěr na střeše					
			*20,0*10,3-(0,9*(0,275+0,3)*2+0,9*1,2)*					
128	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	203,88500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.* *3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..*					
129	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			(P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP)					
			"šachty v 1NP" š1NP					
			Součet					
130	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	40,60000			CS ÚRS 2019 01
			střecha, dilatace mazaniny od atiky					
			*20,0+10,3*2*					
131	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	665,66000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.106 a 110" (2,0+2,425)*2*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.108 a 112" (4,8+5,15)*2*2*					
			*"m.114" (1,5+5,8)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			*"m.116" (3,125+3,85)*2*					
			*"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2*					
			*"Š4" (0,9+0,55)*2*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
		obvod	*Mezisoučet*					
			ostatní					
			*"Š1" (0,9+0,3)*2*4*					
			*"Š3" (0,4+0,1)*2*2*					
			Mezisoučet					
			Součet					
132	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	8,19500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Součet					
133	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	56,85000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Součet					
134	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm	m	65,04500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem.*					
			pozn.: předběžně, dilatační spáry na střeše					
			*10,3*3+20,0*					
			střecha závětří					
			5,95					
			Mezisoučet					
			pole max. 6x6 m					
			1NP					
			"m101" 2,6					
			"m105" 2,875					
			2NP a 3NP					
			"m201" 1,36					
			"m301" 1,36					
			Mezisoučet					
			Součet					
135	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	27,35300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3))*0,5*					
136	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	56,70500			CS ÚRS 2019 01
			záhonový obrubník 1000/200/50					
			*(10,96+20,96+0,5*2+0,97)*2-(5,95+2,375*3)+0,5*4*					
137	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
			D4+D7					
138	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
139	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 levá,pravá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
140	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
			pozn.: pro dveře D1, D2 a D9 jsou zárubně součástí dodávky dveří!					
			D1+D2+D9					
			Mezisoučet					
			D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet					
			Součet					
141	*M*	*55331197*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 600 levá,pravá protipožární*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					
142	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	520,88100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*(10,96+0,9*2)*(9,62)+(10,96+0,9*2)*(9,72+9,77)/2+20,96*(9,56+9,66)/2-(20,0*0,41)+(20,96)*(9,56+9,71)/2*					
			*-(10,96+0,9*2+20,96)*2*1,8*					
			Součet					
143	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (koef. doplnit dle skutečného počtu dní - předp. 60 dní)	m2	31 252,86000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
			*520,881 * 60 ' Přepočtené koeficientem množství*					
144	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	520,88100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
145	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	553,42000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
			*P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09+P10+P10v1NP+7,45*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,19100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* *10,96*20,96*3+5,95*1,47+2,76*3*					
147	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
148	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
149	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou d. 1,0 m	kus	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element.* *2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.* *8*2*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 043,19300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**					
151	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	218,36000			CS ÚRS 2019 01
			plocha objektu *10,6*20,6* *Součet*					
152	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT *(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)* *-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)* *Součet*					
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,10300*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* *spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2* *(218,36+38,733)*0,4/1000*					
154	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	119,59800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* *podkladní pás pro uložení stropních panelů* *1NP* *(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4* *1,5*2*0,5* *2NP a 3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(20,6*2+10,0*4+10,04+7,175)*0,4*2*					
			Součet					
155	*M*	*62832000*	*pás asfaltový min. tl. 2,0 mm*	*m2*	*137,53800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*119,598 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	476,22800			CS ÚRS 2019 01
			2x pás					
			plocha objektu					
			*10,6*20,6*					
			Mezisoučet					
			*238,114*2*					
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,73300			CS ÚRS 2019 01
			1x pás					
			vytažení na stěny do v cca 315 mm nad UT					
			*(10,6+20,6+1,65*2+1,505*3)*2*(0,2+0,315)*					
			*-(1,9*3+2,05+1,05)*((0,2+0,315)-0,35)*					
			Součet					
158	*M*	*62855003*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS kaučuky tl 4mm střední radonové riziko*	*m2*	*617,95300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(238,114*2+38,733)*					
			*514,961 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
159	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	61,51900			CS ÚRS 2019 01
			ochrana tepelné izolace základů - pod UT					
			10,9(1,15-0,3)+10,9*(1,15-(0,45+0,4)/2)*					
			*(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,3+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,4)/2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,45+0,34)/2)*					
			Součet					
160	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	22,20000			CS ÚRS 2019 01
			pro skladbu P07					
			stupnice a podstupnice, vč. podest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
161	*M*	*58581220*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty*	*kg*	*2,62000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*22,2 * 0,118 ' Přepočtené koeficientem množství*					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	59,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			(P04+P05+P09)					
163	K	771591241	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnitřní kouty	kus	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			*6*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (6+6)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m. + úklid" 4+5					
			Mezisoučet					
			Součet					
164	K	771591242	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu - vnější kouty	kus	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			pozn.: předběžná výměra					
			soc. zázemí byty/kanceláře					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2*3*					
			2NP a 3NP					
			*"koup." (2+2)*2*2*					
			Mezisoučet					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			"techn.m.+úklid" 0+1					
			Mezisoučet					
			Součet					
165	K	771591264	Systémová těsnící páska při přechodu HI stěrky na stěnu	m	127,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			soc. zázemí - koupelny, WC					
			1NP					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2*					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*					
			*"m.107, 111" (2,675+1,825+0,33)*2*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			Součet					
166	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. detailů	m2	278,44800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vytažení podlahové stěrky na stěny do v. 300mm - mimo m. s obklady: 1NP techn.m." ((2,6+1,675)*2-0,9)*0,3*					
			Součet					
167	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,83100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**712**	**Povlakové krytiny**					
168	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
169	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,09200*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
			spotřeba dle katalog. listů - 0,4 kg/m2					
			*230,34*0,4/1000*					
170	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	230,34000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
			skladba R01, střecha, vč. vytažení na atiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			Součet					
171	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*264,89100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*230,34 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
172	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			předp. v místě ohnutí na atiku					
			*(20,0+10,3*2)*					
			ohnutí na ventilační komíny					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			ohnutí na světlík					
			*(0,9+1,2)*2*					
			Součet					
173	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	38,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			přehnutí fólie přes atiku					
			*(20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*					
174	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	19,35000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ukončení fóllie na ventilačních komínech					
			*(1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2)*					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Součet					
175	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	44,75000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
			ventilační krycí desky					
			*(1,35+0,75)*2*2+(2,55+0,75)*2+0,95*4*					
			u okapu střecha					
			20,0					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem					
			5,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
176	K	712363403	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	10,29400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
177	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*11,83800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*10,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	123,77000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 50% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*

Mezisoučet

*247,54*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	74,26200			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.
3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.
4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

odhad: 30% plochy

střecha, vč. vytažení na atiku

*"plocha" 20,0*10,3*

*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*

*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*

*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*

*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,3*					
180	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	49,50800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
			odhad: 20% plochy					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			*247,54*0,2*					
181	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,6mm šedá, vč. detailů*	*m2*	*284,67100*			*CS ÚRS 2019 01*
			*247,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
182	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	257,83400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
			střecha, vč. vytažení na atiku					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"vytažení na atiku" (20,0+10,3*2-(0,6*2+0,8))*0,55*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			*"vytažení na stěny světlíků" ((1,05*2+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(0,8+0,6*2))*0,55*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"přípočet krycí desky světlíků" (2,55*0,75+1,35*0,75*2+0,95*0,95)*					
			*"vrchní plocha atiky" (20,0+0,3*2+10,3*2)*0,3*					
			Mezisoučet					
			stříška nad vstupem, vč. vytažení na stěnu					
			5,95(1,53+0,2)*					
			Mezisoučet					
			Součet					
183	*M*	*69311068*	*geotextilie separační, ochranná, z polypropylenových vláken, 300g/m2*	*m2*	*296,50900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*257,834 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství*					
184	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,28700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
185	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	3,41300			CS ÚRS 2019 01
			výplň ventilačních komínů					
			*(0,9*2+0,975*2+0,4*2)*0,75*					
186	*M*	*63140380*	*deska tepelně izolační minerální*	*m3*	*0,83000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*"objem ventilačních šachet" (0,9*0,3*2+0,975*0,3*2+0,4*0,4)*0,75*					
			*"odečet potrubí" -(0,009*5)*4+0,03*					
			Součet					
			*0,814 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	540,68000			CS ÚRS 2019 01
			EPS 150 S tl. 30 mm					
			P05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			EPS 150 S tl. 120 mm					
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			EPS kročejová T4000 tl. 70 mm					
			(P06+P08+P09+P10)					
			Součet					
188	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 S tl 30mm*	*m2*	*4,42700*			*CS ÚRS 2019 01*
			P05					
			*4,34 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
189	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 S tl 120mm*	*m2*	*185,80300*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P02+P03+P04+P10v1NP)					
			"šachty1NP" š1NP					
			Součet					
			*182,16 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
190	*M*	*28372308*	*deska EPS kročejová T4000 tl. 70mm*	*m2*	*361,26400*			*CS ÚRS 2019 01*
			(P06+P08+P09+P10)					
			*354,18 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
191	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	436,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" (9,9+2,6)*2*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" (1,5+5,8)*2*4*					
			*"m204, m217 a m304, m317" (3,125+1,825+0,55)*2*4*					
			*"m205, m218 a m305, m318" (3,125+3,85)*2*4*					
			*"m206, m219 a m306, m319" (4,75+4,075+0,6)*2*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" (2,0+2,425)*2*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,675+1,825+0,33)*2*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (4,8+5,1)*2*4*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	*M*	*63152004*	*pásek izolační okrajový*	*m*	*445,57700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*436,84 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	61,51900			CS ÚRS 2019 01
			tepelná izolace základů - pod UT, tl. 150 mm					
			10,9(1,15-0,3)+10,9*(1,15-(0,45+0,4)/2)*					
			*(12,55+1,805*2*3)*(1,15-0,35)+5,55*(1,15-(0,3+0,35)/2)+2,8*(1,15-(0,35+0,4)/2)*					
			*(8,1+1,65*2)*(1,15-0,34)+(20,9-8,1)*(1,15-(0,45+0,34)/2)*					
			Součet					
194	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, tl. 150mm*	*m2*	*64,59500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*61,519 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
195	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	403,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
			pozn.: dvě vrstvy, celk. tl. 200-400 mm (ve spádu), skladba R01					
			střecha					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Mezisoučet					
			*201,74*2*					
196	*M*	*28372321*	*deska EPS 100 S tl 200mm*	*m2*	*205,77500*			*CS ÚRS 2019 01*
			spodní vrstva, prům. tl. 200 mm					
			*"plocha" 20,0*10,3*					
			*"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)*					
			Součet					
			*201,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádový*	*m3*	*41,15500*			*CS ÚRS 2019 01*
			vrchní vrstva, prům. tl. 200 mm, spád 2% *"plocha" 20,0*10,3* *"odečet světlíků" -(1,05*0,6*2+2,4*0,6+0,8*0,6+0,9*1,2)* *Mezisoučet* *201,74*0,2* *40,348 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
198	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	114,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* *pod EPS* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *pod mPVC* *"plocha" (20,0+10,3*2)* *"kolem světlíků" (1,05*2+(2,4+0,6)*2+0,6*2+(0,9+1,2)*2)* *Mezisoučet* *stříška nad vstupem* *5,95* *Mezisoučet* *Součet*					
199	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm*	*m*	*116,43300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*114,15 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství*					
200	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,38400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			revizní dvířka pro ČK kanalizace *12,0*					
202	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**					
203	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek	m2	37,98900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.* *střecha - okapová hrana* *20,0*(0,48+0,17)* *pod oplechování atiky* *oplechování "atiky" zdí teras* *1,5*3*0,15* *oplechování atiky střecha* *(10,96*2+20,0)*0,58* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	762511114	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz	m2	1,91000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.* *zaklopení ventilačních šachet, vč. vyříznutí otvorů* *1,0*0,4*2+1,075*0,4*2+0,5*0,5*					
205	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
206	*M*	*61198143*	*terasový hranol podkladní sibiřský modřín*	*m*	*75,52000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 3,2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
207	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných např. šroubováním	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.* *balkony* *2,36*1,25*8*					
208	*M*	*61198124*	*terasový profil dřevěný sibiřský modřín*	*m2*	*25,48800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*23,6 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství*					
209	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny.* *2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní (přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů).* *3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,26600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**					
211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.* *3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.* *4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
			společné prostory					
		SDKpodhled	*(3,96+4,8)*2*					
212	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce (profilem, páskou)	m	26,18000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*((8,82-2,6)+(9,47-2,6))*2*					
213	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
			podhled + čelo					
			SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			Součet					
214	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo	m	10,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
		SDKčelo	*2,6*4*					
215	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	21,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
216	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
217	*M*	*59030713*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
218	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**					
219	K	764212634	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.* *prvek K3* *3,0*					
220	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
			prvek K4					
			44,7					
221	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			4,7					
222	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	42,90000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			42,9					
223	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K2					
			*3*2*					
224	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			atika ploché střechy					
			4,0					
225	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů rš 300 mm	m	40,70000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K1					
			40,7					
226	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	66,00000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*5*2*					
			2NP a 3NP					
			*((7*2)*2)*2*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K5					
			6,0					
228	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,80000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K6					
			20,8					
229	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
230	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
231	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/70 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
232	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 420/125 mm	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
233	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K7					
			3,0					
234	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			prvek K8					
			18,0					
235	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	23,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P9" 1,675*1,4* *2+3NP* *"P6" 1,675*1,95*2*2* *2+3NP* *"P5" 0,7*1,95*3*2* *Součet*				
237	*M*	*61140053*	*P5, P6, P9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*23,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
238	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .* *Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.* *1NP* *"P7" 1,0* *"P1" 3,0* *2+3NP* *"P7" 2,0*2* *Součet*				
239	*M*	*61140049*	*P1, P7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*5,94000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"P7" 1,0*0,6*					
			*"P1" 0,7*1,4*3*					
			2NP+3NP					
			*"P7" 1,0*0,6*2*2*					
			Součet					
240	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			1NP					
			"P8" 3,0					
			2+3NP					
			*"P10" 4*2*					
			Součet					
241	*M*	*61140065*	*P8, P10 dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*48,07000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*"P8" 1,9*2,3*3*					
			2NP a 3NP					
			*"P10" 1,9*2,3*4*2*					
			Součet					
242	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D7					
244	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D4					
245	*M*	*61162936*	*D4, D6, D8 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 900x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D4					
246	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D3					
247	*M*	*61165608*	*D3 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 600x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*6,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3					
248	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních bezpečnostních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D1+D9					
249	*M*	*55341230*	*D1 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC2 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1					
250	*M*	*55341233*	*D9 dveře bezpečnostní protipožární se zárubní EW30DP3 tř. RC3 800x1970 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D9					
251	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
			D10+D11					
252	*M*	*61162932*	*D7, D10 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 700x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D10					
253	*M*	*61162960*	*D11 dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídlé 800x1970mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D11					
254	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
255	*M*	*55341246*	*P3 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
256	K	766660471	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
257	*M*	*55341311*	*P2 dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s pevným bočním dílem, 2050x2300mm, vč. kování - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
258	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			vložkový *D3+D4+D7* *mezipokojový* *D5+D8+D11* *koupelnový odjistitelný zvenčí* *D6+D10* *Součet*					
259	*M*	*54926043*	*zámek vložkový*	*kus*	*8,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D7					
260	*M*	*54926045*	*zámek mezipokojový*	*kus*	*16,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D8+D11					
261	*M*	*54925015*	*zámek stavební zadlabací*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D6+D10					
262	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
263	*M*	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika/klika event. koule, včetně rozet/štítku a montážního materiálu*	*kus*	*35,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D3+D4+D5+D6+D7+D8+D10+D11					
264	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
265	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická bezpečnostní - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
266	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			D1+D2+D9					
267	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, koule-klika, vč. štítku, montážního materiálu - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D1+D2+D9					
268	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			D2+D9					
269	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D2+D9					
270	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
			D5+D6+D10+D11					
271	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm*	*kus*	*27,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			D5+D6+D10+D11					
272	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+1					
			2NP a 3NP					
			*(3+2)*2*					
			Součet					
273	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			1NP					
			1,0					
			2NP a 3NP					
			*2,0*2*					
			Součet					
274	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*19,67500*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*0,7*3+1,0+1,675*					
			2NP a 3NP					
			*(0,7*3+1,0*2+1,675*2)*2*					
			Součet					
275	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*38,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			1NP					
			*(3+1+1)*2*					
			2NP a 3NP					
			*((3+2+2)*2)*2*					
			Součet					
276	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
			dverevstup80+dverevstup90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			dverevstup80					
278	K	76681113R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 3	kus	5,00000			
279	*M*	*607215393R*	*kuchyňská linka typ 3 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
280	K	76681114R	Montáž kompletních kuchyňských linek - typ 4	kus	6,00000			
281	*M*	*607215394R*	*kuchyňská linka typ 4 (vč. vestavných spotřebičů a doplňků - přesný popis dle PD)*	*kus*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
282	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,65200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
283	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	252,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.*					
			balkony - kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			kotevní prvky Z4 a Z5					
			116,94					
			Součet					
284	K	767122112	Montáž stěn s výplní a dveřmi - sklepní kóje	m2	71,56300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) oplechování a úpravu otvorů,* *b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.* *(7,275+1,125+4,865+1,755*5+1,655*3)*2,65*					
285	*M*	*55324722R*	*sklepní kóje s dveřmi, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m2*	*71,56300*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
286	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,11000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *zábradlí podél schodiště* *2NP* *6,335* *3NP* *6,335+1,44* *Součet*					
287	*M*	*55342116R*	*zábradlí podél schodiště, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,11000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
288	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.* *2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
			madlo schodišťové					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
289	*M*	*55343050R*	*madlo schodišťové modřínové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
290	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	14,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,* *b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,* *c) montáž výplně tvarovaným plechem.* *3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
			1/2NP					
			7,3					
			2/3NP					
			7,3					
			Součet					
291	*M*	*55342117R*	*zábradlí schodišťové, vč. povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. prvků*	*m*	*14,60000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
292	K	767316311	Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny.* *2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
293	*M*	*56245357R*	*výlez do ploché střechy 90x120 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*1,00000*			
294	*M*	*55381057R*	*nástavec ke světlíku 90x120 cm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*2,00000*			
295	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.*					
			střešní světlíky					
			2,0+4,0+2,0					
296	*M*	*59816234R*	*Z3 protidešťová žaluzie pozinkovaná 450x150 mm - přesný popis dle tab. prvků*	*kus*	*8,00000*			
297	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	116,94000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			kotevní prvky					
			Z4					
			*2,04*46*					
			Z5					
			*1,1*21*					
			Součet					
298	*M*	*13010222R*	*Z4, Z5 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm - přesný popis dle tab. prvků*	*t*	*0,12900*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			116,940/1000					
			*0,117 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
299	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	176,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
			podlaha instalační šachty					
			Z2					
			*44,0*4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	M	13010426	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm	t	0,10900			CS ÚRS 2019 01
			1,1*2*11,3/1000*4					
			0,099 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
301	M	13611309R	plech ocelový s oválnými výstupky S235 JR tl 7mm s otvory pro prostupy	t	0,08500			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
			(44,0-11,3*1,1*2)/1000*4					
			0,077 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
302	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			zábradlí terasové Z6					
			60,0*3					
303	M	55342123R	Z6 zábradlí terasy (2250+1500/1100), vč. výplně, povrchové úpravy a kotvení - přesný popis dle tab. prvků	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: včetně vypracování výrobní dokumentace					
304	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3 859,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			balkony, vč. kotevních prvků a zábradlí (dle výpisu prkvů)					
			8*212,0					
			Mezisoučet					
			kotvení balkonů (dle výpisu prvků)					
			UPE 180					
			484,6+1442,0					
			kotevní protikus s hákem					
			136,0					
			drobný materiál a spojovací prostředky					
			100,4					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	*M*	*55342142R*	*balkon závěsný, vč. zábradlí, dělících stěn, povrchové úpravy a všech systémových prvků - přesný popis dle tab. výrobků*	*kus*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *včetně vypracování výrobní dokumentace*					
			*4*2*					
306	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			(484,6+1442,0)/1000					
			*1,927 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
307	*M*	*13010934*	*ocel profilová UPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,15000*			*CS ÚRS 2019 01*
			136,0/1000					
			*0,136 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
308	*M*	*31415660R*	*kotevní a spojovací materiál*	*kg*	*100,40000*			
309	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,85100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**771**	**Podlahy z dlaždic**					
310	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	277,14100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklad stupnic a podstupnic, vč. podest					
			*6,21*1,2*2+1,2*6,08*					
			soklíky místností a schodiště					
			*(dlsokl+25,88)*0,1*					
			dlažba					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
311	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* *podesty schodiště* *0,94*1,2*2* *skladby* *P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09* *Součet*					
312	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
313	K	776143112	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *1,2*(10+9)*2*					
314	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.* *1,2*(10+9)*2*					
315	*M*	*59761330R*	*schodovka keramická slinutá neglazovaná s protiskluznými drážkami na hranách stupňů*	*m*	*50,16000*			
			*45,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
316	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
			1,2(10+9)*2*					
317	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	236,38600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			podesta schodiště					
			*0,94*1,2*2*					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Součet					
318	*M*	*59761409*	*dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm*	*m2*	*268,05000*			*CS ÚRS 2019 01*
			podstupnice					
			*1,2*6,08*					
			podesty					
			*1,2*0,94*2*					
			Mezisoučet					
			dle skladeb					
			P02+P03+P04+P05+P06+P08+P09					
			Mezisoučet					
			Součet					
			*243,682 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
319	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných	m	182,23000			CS ÚRS 2019 01
			soklík provozní místnosti					
			1NP					
			*"m.101" (9,9+2,2)*2-(2,05+0,8+0,9*2+0,6*2)+0,25*2*					
			*"m.102" (2,2+2,875)*2-(1,05+0,8+0,9+1,1)+0,25*2*					
			*"m.103" (1,675+2,6)*2-0,9*					
			*"m.105" (4,675+1,8+7,275)*2-(0,7+1,1)*					
			*"m.106 a m.110" (2,0+2,425)*2-(0,7+0,8*2)+0,25*2*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.114" (1,5+5,8)*2-(0,7+0,8*3)+0,25*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m201 a m301" ((9,9+2,6)*2-(0,8*2+0,6*2+6,21))*2*					
			*"m203, m216 a m303, m316" ((1,5+5,8)*2-(0,8*3+0,7))*4*					
			*"m208, m212 a m308, m312" ((2,0+2,425)*2-(0,8*2+0,7))*4*					
		dlsokl	*Součet*					
320	*M*	*59761416R*	*sokl - dlažba keramická*	*m*	*200,45300*			
			sokl provozní místnosti					
			dlsokl					
			*182,23 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
321	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých	m	25,88000			CS ÚRS 2019 01
			*9,9*2+6,08*					
322	*M*	*59761338R*	*sokl schodišťový - dlažba keramická*	*m*	*28,46800*			
			*25,88 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
323	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	37,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
			soc. zázemí byty					
			1NP					
			0,0					
			2NP a 3NP					
			*(4,44)*2*2*					
			provozní m.					
			společné prostory					
			1NP					
			4,34+1,64					
			ostatní prostory 1NP					
			*(3,37+1,35)*3*					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,06500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**775**	**Podlahy skládané**					
325	K	775413315	Montáž soklíku z vinylu v. 50 mm	m	275,70000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *1NP* *"m.108 a m.112" ((4,8+5,15)*2-(0,8)+0,25*2)*2* *"m.116" (3,125+3,85)*2-(0,8)* *"m.117" (4,75+4,075+0,6)*2-(0,8)+0,25*2* *Mezisoučet* *2NP a 3NP* *"m205, m218 a m305, m318" ((3,125+3,85)*2-0,8)*4* *"m206, m219 a m306, m319" ((4,75+4,075+0,6)*2-0,8+0,25*2)*4* *"m210, m214 a m310 a m314" ((4,8+5,1)*2-0,8+0,25*2)*4* *Mezisoučet* *Součet*					
326	*M*	*28411009*	*lišta soklová vinylová s povrch. úpravou*	*m*	*289,48500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*275,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*					
327	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	20,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.* *pozn.: předběžná výměra* *v místě dveřních otvorů byty/kanceláře*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP					
			*0,7*3+0,8*(1+1+2)*					
			2NP a 3NP					
			*((0,7+0,8*2)+(0,7+0,8))*4*					
			Součet					
328	*M*	*55343115*	*profil přechodový - dle specifikace*	*m*	*22,55000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
329	K	775541111	Montáž podlah celovinylových š dílce do 150 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
330	*M*	*28411051*	*podlaha vinylová 900x150 mm tl. 5 mm se zvýšenou odolností proti pojezdu invalidními vozíky a kanc. židlemi*	*m2*	*334,82900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*304,39 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
331	K	775541191	Příplatek k montáži podlah za lepení k podkladu	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
			P10+P10v1NP					
332	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
333	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	304,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
			P10+P10v1NP					
334	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,91300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**					
335	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.* *2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			obklady					
336	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	276,15300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			*"m.107, 111" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-0,7*1,97)*2*					
			*"m.115" (3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5)+(0,5*0,25*2)*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" ((3,125+1,825+0,55)*2*2,2-(0,7*1,97+1,0*0,5) +0,5*0,25*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" ((2,675+1,825+0,33)*2*2,2-(0,7*1,97))*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		obklady	*Součet*					
337	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký - dle specifikace*	*m2*	*303,76800*			*CS ÚRS 2019 01*
			obklady					
			*276,153 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství*					
338	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,06000			CS ÚRS 2019 01
			1NP					
			*"m.104" (1,675+1,225)*2*1,6-0,7*1,6*					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					
			*"m.108 a m.112" (0,6*2+2,675)*0,8*2*					
			*"m.117" (0,6*2+3,125)*0,8*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,6*2+3,125)*0,8*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,6*2+2,675)*0,8*4*					
			Součet					
339	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.* *2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.*					
			pozn.: předběžně					
			1NP					
			"m.104" 1,6					
			*"m.107, 111" (2,2*2+1,55+1,4)*2*					
			*"m.115" 2,2*2+0,9+0,5*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m204, m217 a m304, m317" (2,2*2+0,9+0,5*2)*4*					
			*"m209, m213 a m309, m313" (2,2*2+1,55+1,4)*4*					
			Mezisoučet					
			kuch. linka (předběžně)					
			1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"m.108 a m.112" 0,8*2*2*					
			*"m.117" 0,8*2*					
			2NP a 3NP					
			*"m206, m219 a m306, m319" (0,8*2)*4*					
			*"m210, m214 a m310 a m314" (0,8*2)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
340	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,38400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
341	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	113,73800			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: předp. dvojnásobný					
			HEB 180					
			*3,1*2*1,15*2*					
			HEB 240					
			*3,1*2*1,38*2*					
			I120					
			*(1,4*2+1,3*5)*0,439*2*					
			I160					
			*2,45*2*0,575*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
342	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	192,43700			CS ÚRS 2019 01
			nátěr zárubní ocelových (2jv+š)x(h+2z); předp. dvojnásobný					
			D1(2*1,97+0,8)*(0,375+2*0,05)*2*					
			D3(2*1,97+0,6)*(0,100+2*0,05)*2*					
			D4(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D7(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*2*					
			D9(2*1,97+0,8)*(0,300+2*0,05)*2*					
			Mezisoučet					
			dvojnásobný - lakované části kotvících prvků balkonu					
			UPE 180					
			*(6,15*4+9,15*8)*0,639*2*					
			Mezisoučet					
			jednonásobný - zámečnický výrobek Z2 - podlaha šachty					
			*(0,55*0,9*2+1,1*2*0,24)*4*					
			Mezisoučet					
			Součet					
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**					
343	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
			pozn.: výpočty viz ostatní položky					
			"omítky" omstrop+podhledschod+omstěny+W03					
			"SDK konstrukce" SDKpodhled+SDKčelo(0,225+0,465)/2*					
			odečet obkladů (výpočet viz ostatní položky)					
			-(obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
344	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 888,92200			CS ÚRS 2019 01
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
345	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000			CS ÚRS 2019 01
			zednické výpomoci a ostatní práce pro profese					
			80,0					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-2 - Kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 10.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

celkem výkopek pro šachty a potrubí

40,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		rýhy2000	*Součet*					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.* *2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.* *3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
			rýhy2000					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			na mezideponii a zpět na místo zásypů					
			*zásyp*2*					
			Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rýhy2000-zásyp					
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení výkopku pro zásyp z mezideponie na místo zásypu					
			zásyp					
			Součet					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			rýhy2000-zásyp					
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			*20 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně případného vytřídění zeminy - velikost zrna max. 30 mm.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp kolem šachet a potrubí* *20,0* *zásyp* *Součet*				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pískový podsyp potrubí					
			4,0					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	16,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
			obsyp pískem					
			16,0					
			Součet					
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*32,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			1NP					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	21,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1NP *"spol. prostory" 21,0* *Součet*					
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 20,0* *Součet*					
17	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu a montáže čistících kusů.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *1NP* *"spol. prostory" 44,0* *Součet*					
18	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*12,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	62,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3+2NP* *(6,0+4,0)*2*2* *1NP* *"byty" 4,0*2+6,0*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 8,0					
			Součet					
20	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(5,0+5,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 5,0*3*					
			"úklid" 0,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
21	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	19,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu.*					
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.*					
			3+2NP					
			*(1,0+2,0)*2*2*					
			1NP					
			*"byty" 2,0*2+1,0*					
			"úklid" 2,0					
			"spol. prostory" 0,0					
			Součet					
22	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Včetně výpustek DN40.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *umyvadla a dřezy* *11,0+11,0* *spchové boxy a vany* *11,0* *kondenzační sifon* *16,0* *Součet*					
23	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.* *2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* *WC a výlevky* *12,0*					
24	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL3100Pr. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *3+2NP* *4,0*2* *1NP* *"byty" 1,0*3* *Součet*					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	209,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721999001R	Pomocné konstrukce, montážní, upveňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
29	K	721999002R	Ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
30	K	721999003R	Těsnění prostupu 150/100	kus	4,00000			
			Poznámka k položce: *např. Bettra HSD 150/100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,24900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					
32	K	725113914R	Manžeta pro napojení WC nebo výlevky	kus	12,00000			
			WC *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *1,0*3* *výlevky* *1,0* *Součet*					
33	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL100. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+3NP *(1+1)*2*2* *1NP* *"byty" 1+1+1* *Součet*					
34	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. HL514. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP* *(1+1)*2*2* *1NP* *1*3* *Součet*					
35	K	725865399R	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením	kus	16,00000			
			Poznámka k položce: *např. HL136N. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.* *Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
36	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.* *2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.* *3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.* *4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..* *2+3NP*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*(1+1)*2*2*					
			1NP					
			"byty" 1+1+1					
			Součet					
37	*M*	*55162001*	*uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Optima 5/4 CR SIFM. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
39	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy a revize, vč. případného dodání manuálů					
			12,0					
40	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-3 - Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 12.09.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
1	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	18,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			18,0					
2	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární rozvod vody					
			14,0					
3	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	34,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			3+2+2+3					
			2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+2+2+3					
			1NP					
			*2*2+3*					
			7					
			Součet					
4	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	133,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV, podle bytů					
			3NP					
			11+13+11+13					
			2NP					
			11+13+13+11					
			1NP					
			*13*2+11*					
			Součet					
5	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			11,0					
6	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
			SV					
			1NP					
			3,0+11,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *SV* *spol. prostory* *12,0+5,0*					
8	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *spol. prostory SV* *12,0*					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *2NP* *5,0+3,0+3,0+5,0* *1NP* *3*2+5* *7,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *spol. prostory* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *podle bytů* *TV* *3NP* *9,0*4* *2NP* *9,0*4* *1NP* *9*3* *11,0* *Mezisoučet* *cirkulace* *3,0+22,0* *Mezisoučet* *Součet*					
11	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *3,0+11,0*					
12	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	27,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* *TV* *22,0+5,0*					
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *SV* *DN15* *34,0* *DN20* *133,0* *Součet*					
14	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN15* *TV+C* *75,0* *DN20* *TV+C* *135,0* *Součet*					
15	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	101,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN25* *SV* *11,0* *TV+C* *14,0* *DN32* *SV* *14,0* *TV+C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			27,0 *požární v.* *18,0* *DN40* *SV* *17,0* *Součet*					
16	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* *DN50* *SV* *12,0* *požární v.* *14,0* *Součet*					
17	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	77,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.* *2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.* *pro rohové ventily* *22,0+55,0*					
18	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *"výlevka" 1,0* *"sprchový kout" 4+4+3* *Součet*					
19	K	722220222R	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
20	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.* *2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* *ohřev* *1,0*					
21	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *2,0+23,0*					
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *6,0*					
23	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev *3,0* *požární V* *3,0* *Součet*					
24	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V *2,0*					
25	K	725811300R	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,00000			
26	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2	kus	24,00000			CS ÚRS 2019 01
			V *23,0* *ohřev* *1,0* *Součet*					
27	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V					
			2,0					
			ohřev					
			1,0					
			Součet					
28	K	722230113	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
29	K	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
30	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			2,0					
31	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			požární V					
			1,0					
32	K	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	722234264	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
34	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			ohřev					
			1,0					
35	K	72223911R1	Manometr, D+M	kus	2,00000			
36	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	492,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *Součet*					
39	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	12,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	504,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* *výpočet viz ostatní položky* *18,0+14,0* *34,0+133,0+11,0+14,0+17,0+75,0+135,0+14,0+27,0* *12,0* *Součet*					
41	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	22,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *se zpětnou klapkou* *dle bytů* *2+3NP* *2,0*4*2* *1NP* *2,0*3*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
42	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	55,00000			CS ÚRS 2019 01
			dle bytů *2+3NP* *5,0*4*2* *1NP* *5,0*3* *Součet*					
43	*M*	*551408207R*	*ventil rohový 1/2"x3/8" s připojovací flexibilní trubičkou*	*kus*	*55,00000*			
44	K	732331617R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení	soubor	1,00000			
45	K	732421214	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h	soubor	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *např. Wilo Stratos Z 20/1. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
46	K	73429505R	Směšovací ventil DN32 pro centrální směšování teplé vody	kus	1,00000			
			Poznámka k položce: *např. JRG 3400. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
47	K	734411103R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, D+M	kus	1,00000			
48	K	73441110R1	Teploměr technický příložný, D+M	kus	1,00000			
49	K	722999001R	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzole, závit tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky	kus	1,00000			
50	K	722999002R	Manuály	kus	1,00000			
51	K	722999003R	Stavební přípomoce, pomocné konstrukce a ochrana provedených konstrukcí	kus	1,00000			
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,20500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *pro výlevku* *1,0*					
54	*M*	*55147001*	*splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *pro výlevku*					
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* *byty* *4+4+3*					
56	*M*	*64236041*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
57	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
58	*M*	*5516738R1*	*ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*kus*	*11,00000*			
59	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.* *2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.* *3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422* *4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *byty* *4+4+3*					
60	*M*	*64211047R*	*umyvadlo keramické závěsné bílé*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
61	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V ceně -3902 nejsou započteny náklady na dodání sprchového boxu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4+4+3					
62	*M*	*55484201R*	*kout sprchový včetně zástěn*	*kus*	*11,00000*			
			Poznámka k položce: *např. Jika Lyra Plus. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
63	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.* *2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
64	*M*	*55231080*	*dřez nerez vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000			CS ÚRS 2019 01
66	*M*	*642711010*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *např. Jika Mira. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
67	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			"výlevka" 1,0					
68	*M*	*55143977*	*baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
69	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
70	*M*	*55143974*	*baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
71	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně výpustě*					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					
72	*M*	*55144047*	*baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
73	*M*	*55146699R*	*výpusť umyvadla 5/4 cilc-clac, celochrom*	*kus*	*11,00000*			
74	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
			4+4+3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	*M*	*55145588*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
76	*M*	*55145003*	*souprava sprchová komplet*	*sada*	*11,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *s ruční sprchou*					
77	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**726**	**Zdravotechnika - předstěnové instalace**					
78	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* *byty* *2+3NP* *4,0*2* *1NP* *3,0* *Součet*					
79	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
80	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,00000			CS ÚRS 2019 01
81	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
82	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			zaškolení, testy, zregulování rozvodů a uvedení do provozu *30,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-4 - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**713**	**Izolace tepelné**					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*28377096*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm*	*m*	*260,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*28377106*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm*	*m*	*265,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
4	*M*	*28377045*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm*	*m*	*24,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	*M*	*28377049*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm*	*m*	*50,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
6	*M*	*2837705R*	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm*	*m*	*26,00000*			
7	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**					
8	K	732199R01	Orientační popisné štítky v měřících uzlech	kus	11,00000			
	D	**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**					
9	K	733122202	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12 (D 15), vč. tvarovek	m	260,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 (D 18), vč. tvarovek	m	280,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 (D 22), vč. tvarovek	m	24,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25 (D 28), vč. tvarovek	m	50,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 (D 35), vč. tvarovek	m	26,00000			CS ÚRS 2019 01
14	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	625,00000			CS ÚRS 2019 01
15	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 133/4,5	m	6,00000			CS ÚRS 2019 01
16	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**734**	**Ústřední vytápění - armatury**					
17	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
18	K	734221R01	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření (referenční typ DANFOSS /pro OT TRVD/ typ RA-2940)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
19	K	734221R02	Ventily regulační závitové dynamické termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 (referenční typ DANFOSS, typu RA – DV, rohový /pro TRVD/)	kus	32,00000			
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohový ventil je možno použít přímý.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	K	734261R01	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 (referenční typ DANFOSS typu RLV, rohové /RRŠ/)	kus	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Poznámka k položce:* *při nevyhovujících montážních podmínkách /na místě/ pro rohové šroubení je možno použít přímé.* *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	28,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	734292712	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8	kus	6,00000			CS ÚRS 2019 01
23	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
24	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734491R01	Měřič tepla SIEMENS, WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	K	734491R02	Mezikus SIEMENS, místo WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm	kus	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	K	734491R03	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 1/2“	kus	3,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	K	734491R04	Montážní sada SIEMENS (KKi + 2x KK) pro MT WFM501, 0,6 m3/h, délka 110 mm, 3/4“, do potrubí 3/4“	kus	8,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					
30	K	735151160	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
31	K	735151351	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 335 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
32	K	735151451	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
33	K	735151557	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
34	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
35	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	5,00000			CS ÚRS 2019 01
36	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
37	K	735151R01	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,00000			
38	K	735151R02	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 200 mm stavební délky 1200 mm	kus	3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735164R04	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 mm	kus	6,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	735164R05	Otopná tělesa trubková typ KLM na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 450 mm	kus	5,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**					
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,00000			CS ÚRS 2019 01
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**23-M**	**Montáže potrubí**					
45	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	100,00000			CS ÚRS 2019 01
46	*M*	*13010R01*	*doplňkové konstrukce z profilového materiálu*	*kg*	*100,00000*			
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy *25*					
48	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	120,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-5 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	**Elektroměrový rozvaděč, D+M**					
1	K	Pol1	Sestava elektroměrového rozvaděče, 1x pole hlavní vypínač, 1x pole přepěťová ochrana, 11x 3f. Elektroměr a 1x 1f elektroměr. Rozvaděč na omítku.	ks	1,00000			
2	K	Pol2	Jistič před elektroměrem 20A/B/3 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
3	K	Pol3	Jistič před elektroměrem 20A/B/1 10kA certif. ČEZ Distribuce	ks	12,00000			
4	K	BD250-V001	Vypínač 250A s napěťovou spouští, včetně přívodních svorek a další výbavy.	ks	1,00000			
5	K	DEHNblock	Přepěťová ochrana typ 1 schválení ČEZ pro instalaci do neměřené části	ks	3,00000			
6	K	Pol4	Tlačítko central / total stop	ks	1,00000			
7	K	Pol5	Osazení a propojení rozvaděče	ks	1,00000			
	D	D2	**Hlavní ochranná přípojnice, D+M**					
8	K	Pol6	MET (HOP)	ks	1,00000			
	D	D3	**Rozvaděč vlastní spotřeby (RS), bytové a rozvaděč (RB), D+M**					
9	K	BF-U-3/72-C	Rozvodnice ocelová pod omítku zapuštěná 4-řadá, 72 mod. (rozvaděč RS)	ks	1,00000			
10	K	RZA-4N56	Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	ks	11,00000			
11	K	Pol7	Svodič přepětí třída 2 TNC/3	ks	10,00000			
12	K	Pol8	Svodič přepětí třída 2 TNC/1	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol9	Vypínač 40/3 hlavní vypínač	ks	11,00000			
14	K	Pol10	Vypínač 40/1 hlavní vypínač	ks	1,00000			
15	K	Pol11	Jistič 16B/3 6kA	ks	11,00000			
16	K	Pol12	Jistič 16B/1 6kA	ks	18,00000			
17	K	Pol13	Jistič 13/B/1 6kA	ks	1,00000			
18	K	Pol14	Jistič 10/B/1 6kA	ks	1,00000			
19	K	Pol15	Jistič 6/B/1 6kA	ks	1,00000			
20	K	Pol16	Jistič 4/B/1 6kA	ks	2,00000			
21	K	Pol17	Kombichránič 16B/1N/0,03	ks	50,00000			
22	K	Pol18	Kombichránič 13B/1N/0,03	ks	1,00000			
23	K	Pol19	Kombichránič 10B/1N/0,03	ks	23,00000			
24	K	CRM-4 230V	Impulzní relé - schodišťový atomat	ks	2,00000			
25	K	SMR-T / 230	Časové relé s doběhem 1-5x stisk násobení času běhu ventilátoru, stisk větší než 3s vypnutí	ks	11,00000			
26	K	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A, jednofázový Ověření a schválení podle směrnice MID. Schválení podle normy IEC. Řada měřených veličin. •Činná energie •1 x 230 V AC •Třída B (tř. 1) •Pulzní výstup •Měření do 65 A	ks	1,00000			
27	K	Pol20	Svorky	ks	250,00000			
	D	**D4**	**Svítidla, D+M**					
28	K	Greenlux 3393	Bílé LED venkovní nástěnné svítidlo 14W s čidlem dita cover denní bílá. Výkon LED 14W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla bílá. Světelný tok 1000 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP54 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 120°. Obsahuje regulovatelné čidlo pohybu. (vchodové)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	K	HAT S EHS24G	(S1) LED Stropní svítidlo přisazené (17W,4000K,1900lm)	ks	15,00000			
30	K	NR-FL-300	(N1) Maintained., Standard Lumen Output: 300lm.,230V 50/60Hz, 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 6V/1,5Ah . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: OPAL. , 325x134x34	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
31	K	Pol21	Stropní svítidlo 60W patice E27 (předsíně, koupelny, ..)	ks	34,00000			
32	K	Pol22	Nástenné svítidlo 60W patice E27 - (umyvadlo)	ks	11,00000			
33	K	Pol23	Stropní lustr 100W patice E27 (napojeno na vývod pro světlo)	ks	11,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol24	LED žárorovka E27 6W teplá bílá	ks	12,00000			
35	K	Pol25	LED žárorovka E27 12W teplá bílá	ks	44,00000			
36	K	Pol26	LED pásek vnitřní 14,4W/m (Linka)	m	22,00000			
37	K	Pol27	AL profil pro LED pásek včetně koncovek	m	22,00000			
38	K	Pol28	Zdroj PS-10-12 12V DC napájecí (montáž do rozv.??)	ks	11,00000			
	D	**D5**	**Koncové prvky (zásuvky vypínače), D+M**					
39	K	3558A-A00933 B	Ovladač s potiskem a pruzorem.	ks	11,00000			
40	K	1011-0-0816	Vypínače č.3 (3f vypínač)	ks	11,00000			
41	K	3901A-B10 B	Jedno - rámeček	ks	11,00000			
42	K	3916-62220	Doutnavka signalizační	ks	11,00000			
43	K	3557G-A06340 B1	Vypínač č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
44	K	3559-A06345	Tělo vypínače č.6 (střídavý)	ks	22,00000			
45	K	3557G-A07340 B1	Vypínač č.7 (křížový)	ks	5,00000			
46	K	3559-A07345	Tělo vypínače č.7 (křížový)	ks	5,00000			
47	K	3557G-A01340 B1	Vypínač č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
48	K	3559-A01345	Tělo vypínače č.1 (jednopólový)	ks	52,00000			
49	K	3557G-A01340 B1.1	Vypínač (tlačítko)	ks	47,00000			
50	K	3559-A91345	Tělo vypínače č.1/0 (tlačítko)	ks	47,00000			
51	K	5598G-A02349 B1	Zásuvka (jednonásobná s přep. ochr.)	ks	32,00000			
52	K	5518G-A02359 B1	Zásuvka (jednonásobná s clonkami)	ks	176,00000			
53	K	5014G-A02018 B1	Kryt datová zásuvka (komunikační dvojnásobná)	ks	16,00000			
54	K	RJ45C5U	Tělo zásuvky datové Modular	ks	32,00000			
55	K	5011G-A00300 B1	Kryt televizní zásuvky	ks	16,00000			
56	K	EU3503/VZK11 3	Tělo zásuvka TV+R koncová	ks	16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3901G-A00010 B1	Jedno - rámeček	ks	121,00000			
58	K	3901G-A00020 B1	Dvojrámeček	ks	64,00000			
59	K	3901G-A00040 B1	4-násobný rámeček	ks	27,00000			
60	K	KP 68	Krabice přístrojová KP 68 pro přístroje	ks	372,00000			
61	K	Pol29	Autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	11,00000			
	D	**D6**	**Datový rozvaděč SK, D+M**					
62	K	CONTEG RUN -12-60/50-	nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (624mm) , h. 500 mm, š. 600mm, nedělený, ocelové dveře bez prosklení, uzamykání RAL7035	ks	1,00000			
63	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
64	K	CONTEG DP-RP-06-UTES	Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, černý	ks	1,00000			
65	K	SOLARIX SX25-ISDN-BK	ISDN panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	1,00000			
66	K	SOLARIX SX24L-5E-UTP	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 5E, 1U, 19", osazený, s vyvazovací lištou, černý	ks	1,00000			
67	K	CONTEG DP-PO-350-H	Ukládací police, h. 350mm, 19", 2U, RAL9005	ks	3,00000			
68	K	CONTEG DP-ZE-RAM-H	Zemnící horizontální panel, 1U, 19", 5 x svorka DP-ZE-CL, černý	ks	1,00000			
69	K	BOX UMZ-70 (1508-015	Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápustnou montáží do zdi. Montáž včetně vysekání niky.	ks	5,00000			
	D	**D7**	**Prvky STA (prvky nutno upravit dle měření signálu), D+M**					
70	K	TRF60-2	Trubka Fe, pr. 60 x 2 mm / 2 m, žár. Zn	ks	1,00000			
71	K	KPA-25	Konzol Fe pavouk, 25 cm, 2x objímka	ks	1,00000			
72	K	2911839	Zemnící můstek 1x F konektor	ks	1,00000			
73	K	FB 9	Přepěťová ochrana , 5-2400 MHz	ks	1,00000			
74	K	8112	Krabice na omítku pro zemnící můstek	ks	1,00000			
75	K	TKR	Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou	ks	1,00000			
76	K	Pol30	Dvojitá zásuvka s krabicí na povrchovou montáž	ks	1,00000			
77	K	Johansson 6710	Zesilovač programovatelný, 20x filtr, 45 dB	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Johansson 4502	Rozbočovač 1/2, DC	ks	1,00000			
79	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
80	K	Johansson 4510	Odbočovač -10 dB, 5-2300 MHz, DC průchod	ks	1,00000			
81	K	Johansson 4508	Rozbočovač 1/8 DC	ks	1,00000			
82	K	KT250	Krabice 250 na omítku	ks	1,00000			
83	K	Pol31	Konektory F	ks	30,00000			
84	K	Pol32	Zakončovací odpor F	ks	12,00000			
	D	**D8**	**Domácí telefon, D+M**					
85	K	DJ 4T ID v2	Easydoor DJ 4T ID v2 dveřní jednotka	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
86	K	DJ 12T EXT v2	Easydoor DJ 12T EXT v2 rozšiřující tablo	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
87	K	SP 18	Easydoor SP 18 separátor napájení sběrnice	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
88	K	EFP 511	Elektrický zámek EFP 511	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
89	K	HDR-60-24	Mean Well HDR-60-24 napájecí zdroj (na DIN lištu)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
90	K	eTEL A	Easydoor eTEL A audiotelefon se sluchátkem	ks	11,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
91	K	PS5-24	Easydoor PS5-24 napájecí zdroj (alternativa mimo rozvaděč)	ks	1,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
	D	**D9**	**Kabely, D+M**					
92	K	Pol33	Kabel CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	250,00000			
93	K	Pol34	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	1 500,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol35	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	2 000,00000			
95	K	Pol36	Kabel CYKY 4J10 (4Bx10)	m	200,00000			
96	K	Pol37	Kabel DDZ 2x1,5mm2 (zvonky)	m	300,00000			
97	K	Pol38	CYKY 4x35mm2 (přívod do ER)	m	25,00000			
98	K	Pol39	CYY 6mm2 zž	m	200,00000			
99	K	Pol40	CYY 16mm2 zž	m	150,00000			
100	K	Pol41	CYY 25mm2 zž	m	10,00000			
101	K	Pol42	SOLARIX UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.1000m	m	1 200,00000			
102	K	Pol43	SYKFY 20x2x0,5	m	30,00000			
103	K	Pol44	Koaxiální kabel 75ohm venkovní	m	50,00000			
104	K	Pol45	Koaxiální kabel 75ohm vnitřní	m	800,00000			
	D	D10	Kabelové trasy, D+M					
105	K	KF09063	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	100,00000			
106	K	KF09040	Trubka vrapovaná ohebná do betonu/výkopu 09063	m	25,00000			
107	K	NKZI 100x125x0,7	Žlab perforovaný 100/125x0,7 včetně uchycení na zeď na distanční podložky.	m	60,00000			
108	K	Pol46	Kabelová příchytka skupinová včetně šroubu	ks	100,00000			
109	K	Pol91	Trubka 1425	m	200,00000			
110	K	Pol92	Krabice KT250/1	ks	1,00000			
111	K	Pol93	Krabice KO125E	ks	2,00000			
	D	D11	Stavební přípomoce					
112	K	Pol50	Drážkovaní kabelu + sekaní	m	500,00000			
113	K	Pol51	Průrazy	ks	100,00000			
114	K	Pol52	Požární ucpávky	ks	30,00000			
	D	D12	Hromosvod					
115	K	Pol54	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00000			
116	K	Pol55	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,00000			
117	K	Pol56	Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m	m	5,00000			
118	K	Pol57	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	24,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	Pol58	kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek	ks	20,00000			
120	K	Pol59	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	4,00000			
121	K	Pol60	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	17,00000			
122	K	Pol61	Zaváděcí tyč D16mm L1500mm sražené hrany nerez	ks	4,00000			
123	K	Pol62	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd	ks	4,00000			
124	K	Pol63	zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/16mm	ks	4,00000			
125	K	Pol64	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla	ks	3,00000			
126	K	Pol65	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 90	ks	2,00000			
127	K	Pol66	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	ks	4,00000			
128	K	Pol67	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000			
129	K	Pol68	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	ks	4,00000			
130	K	Pol69	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímačem D10m	sada	4,00000			
131	K	Pol70	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	244,00000			
132	K	Pol71	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot	ks	4,00000			
133	K	Pol72	bet podst B55 17kg D337mm s madlem	ks	32,00000			
134	K	Pol73	Podložka plast D370mm černá	ks	16,00000			
135	K	Pol74	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m	sada	4,00000			
136	K	Pol75	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2	ks	8,00000			
137	K	Pol76	přip členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	sada	4,00000			
138	K	Pol77	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	104,00000			
139	K	Pol78	Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký	m	40,00000			
140	K	Pol79	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	40,00000			
141	K	Pol80	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	64,00000			
142	K	Pol81	PV nerez pro plech střechy připevnění na za	ks	2,00000			
143	K	Pol82	PV pro vodiče D20-23mm se závitem M	ks	40,00000			
144	K	Pol83	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	ks	1,00000			
145	K	Pol84	ekvi příp s plastovým krytem UV odolností	ks	1,00000			
146	K	Pol85	Měření zemních odporů zemniče	ks	4,00000			
147	K	Pol86	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	ks	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol87	Drobný elektromontážní materiál (šrouby, hmoždinky atd.)	ks	1,00000			
	D	**D13**	**Ostatní**					
149	K	Pol94	Revize elektroinstalace a slaboproud	ks	1,00000			
150	K	Pol95	Revize hromosvod	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/SO51.2-17/SO51.2-17-6 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**751**	**Vzduchotechnika**					
1	K	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	11,00000			CS ÚRS 2019 01
2	*M*	*42914318R*	*ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky*	*kus*	*11,00000*			
3	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	40,00000			CS ÚRS 2019 01
4	*M*	*42981010R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů pr. 100 mm*	*m*	*40,00000*			
5	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	75,00000			CS ÚRS 2019 01
			pr. 125 mm					
			75,0					
6	*M*	*42981015R*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá vč. tvarovkových kusů do pr. 200 mm*	*m*	*75,00000*			
			pr. 125 mm					
			75,0					
7	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,00000			CS ÚRS 2019 01
8	*M*	*42982100R*	*ohebné hliníkové potrubí s tlumičem JS 100*	*m*	*11,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevních	kg	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.* *spojovací a těsnící materiál* *15,0* *závěsy* *30,0* *Součet*					
10	*M*	*15614125R*	*závěsy, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*45,00000*			
11	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,33500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,00000			CS ÚRS 2019 01
13	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	32,00000			CS ÚRS 2019 01
			příprava ke komplexnímu vyzkoušení *15,0* *komplexní vyzkoušení* *8,0* *zkušební provoz* *8,0* *zaučení obsluhy* *1,0* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/D.1.4.5.A - Rušení vodovodních přípojek

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany Datum: 13.08.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
		f20	*4*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	21,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod asflalty					
		f50	*17*					
			pod dlažbou					
			f20					
			Součet					
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
4	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *výkop v blízkosti stáv.vodovodu* *13*					
7	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	72,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *72*					
8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	149,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *149*					
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	110,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	110,00000			CS ÚRS 2019 01
11	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	442,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp *f3* *zemina zpět na zásyp* *f3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	221,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*221*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
13	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
14	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
15	K	573411101	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	17,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			f20					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
19	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	167,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
21	K	722220R01	Demontáž vodoměrné šachty 1,2 x 0,9 m betonové	m3	5,30000			
			5,3					
22	K	722220R90	Přeložka stáv.vodovodního potrubí u objektu č.655 - potrubí se posune mimo základy nového objektu č.10	soubor	1,00000			
			Poznámka k položce: *výkopy jsou zahrnuty v zemních pracích*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
23	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	44,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**997**	**Přesun sutě**					
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,20200			CS ÚRS 2019 01
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	233,22200			CS ÚRS 2019 01
			*21,202 * 11 ' Přepočtené koeficientem množství*					
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	21,20200			CS ÚRS 2019 01
27	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	21,20200			CS ÚRS 2019 01
	D	**998**	**Přesun hmot**					
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,32600			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky

KSO: 827 11 11

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 20.08.2019

CZ-CPA: 42.21.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
		f20	*10*					
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	50,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pod asflalty					
		f50	*40*					
			pod dlažbou					
			f20					
			Součet					
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
4	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	25,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *výkop v blízkosti stáv.vodovodu* *10*					
8	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	82,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *82*					
9	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	132,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *132*					
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	535,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.* *2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.* *3. Předepisuje-li projekt:* *a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,* *b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0 -12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,* *c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	535,00000			CS ÚRS 2019 01
12	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	298,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp *f3* *zemina zpět na zásyp* *f3* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,00000			CS ÚRS 2018 01
			odvoz na skládku					
		f4	*65*					
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	130,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			f4					
			*65 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
15	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	214,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			na skládku					
			f4					
			na zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f3					
			Součet					
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	130,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
			*65 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*149*					
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	39,00000			CS ÚRS 2018 01
			potrubí					
		f21	*39*					
20	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*78,00000*			*CS ÚRS 2018 01*
			f21					
			*39 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,00000			CS ÚRS 2018 01
			13					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
22	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
23	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
24	K	573411101	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,00000			CS ÚRS 2019 01
			f50					
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
			f20					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
28	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	188,00000			CS ÚRS 2019 01
29	*M*	*28613598*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m*	*m*	*188,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
30	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
31	*M*	*42221147*	*šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 50/63 PE 100*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
32	*M*	*42291072*	*souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
33	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
34	*M*	*42273550*	*pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
35	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
36	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	188,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	188,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
39	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	82,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**997**	**Přesun sutě**					
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,58000			CS ÚRS 2019 01
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	413,38000			CS ÚRS 2019 01
			*37,58 * 11 ' Přepočtené koeficientem množství*					
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,58000			CS ÚRS 2019 01
43	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	37,58000			CS ÚRS 2019 01
	D	**998**	**Přesun hmot**					
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,99400			CS ÚRS 2019 01
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**					
45	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2	soubor	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2x přechodka s vnějším závitem PE D63IDN50 mm* *1x uzavírací ventil DN 50* *2x závitová vsuvka DN 50* *1x FILTR DN 50* *2x Redukce DN50/25* *2x převlečná matice pro připojení vodoměru 1"* *1x uzavírací ventil DN 50 s vypouštěním* *1x zpětná klapka DN 50* *1x výpustný kohout 1/2"*					
46	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	70,00000			CS ÚRS 2019 01
			zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí *70,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO51.2/D.1.4.5.D - Dešťová kanalizace

KSO: 827 11 11

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.21.12

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	357,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

rýha pro vsak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			320					
			pro kanalizační potrubí					
			37					
			Součet					
2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	50,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
			dorovnání vsakovací rýhy					
			50					
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	340,00000			CS ÚRS 2018 01
			zemina ponechaná na zásyp					
			f3					
			zemina zpět na zásyp					
			f3					
			Součet					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	206,00000			CS ÚRS 2018 01
			odvoz na skládku					
		f4	*206*					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	412,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *f4* *206 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	376,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* *na skládku* *f4* *na zásyp* *f3* *Součet*					
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	206,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	412,00000			CS ÚRS 2018 01
			f4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*206 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	170,00000			CS ÚRS 2018 01
		f3	*170*					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	199,00000			CS ÚRS 2018 01
			potrubí					
		f21	*24*					
			vsakovací rýha					
		f22	*175*					
			Součet					
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*48,00000*			*CS ÚRS 2018 01*
			f21					
			*24 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
12	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*175,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			f22					
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,50000			CS ÚRS 2018 01
			6,5					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
14	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	100,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
15	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	210,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.*					
16	K	895170101	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,* *b) napojení stávajícího drenážního potrubí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.*					
17	K	895170131	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,* *b) napojení stávajícího drenážního potrubí.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
18	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	840,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*					
19	K	977151R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	kus	20,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.* *2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.* *10 šachet , dva otvory každá* *20*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,07400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					
	D	**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**					
21	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	20,00000			CS ÚRS 2019 01
22	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**					
23	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	35,00000			CS ÚRS 2019 01
			zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí *35,0*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO53.2/SO53.2-1 - Komunikace pozemní a terénní úpravy

KSO: 822 29 31

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 03.07.2019

CZ-CPA: 42.11.10

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233100-0

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	10310099.DP	Nákup vhodné zeminy pro dosypy včetně dopravy	m3	22,70000			
			6,6+12,9+1,4+0,3+0,8+0,7					
2	K	113100013.DP	DMTZ stávající guly vč. přípojky a zaslepení odbočky, vybourání obetonování, zásypu, odvozu na skládku a skládkovného a skládkovného	ks	14,00000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	385,36000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *52,42* *tzv. kost* *11,57+13,03+18,6+10,41+10,74+20,28+27,42+30,69+23,28+31,63+37,78+38,73 +36,21+22,57* *tzv. vlnka* *Součet*					
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	424,26000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *177,79+246,47*					
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	199,58000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *66,71+89,82+43,05*					
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1 895,28000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
7	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	107,45000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
8	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	809,62000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *tl. 15 cm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *385,36+424,26*					
9	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 202,31000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *tl. 30 cm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* *107,45+199,58+1895,28*					
10	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	107,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *zpětné použití* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vodu pro chlazení zubů frézy,* *b) opotřebování frézovacích nástrojů,* *c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,* *b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.* *3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.* *4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.* *5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:* *a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,* *b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.* *6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113154263	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 030,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vodu pro chlazení zubů frézy,* *b) opotřebování frézovacích nástrojů,* *c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,* *b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.* *3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.* *4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.* *5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:* *a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,* *b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.* *6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.*					
12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 164,82000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *15,13+32,51+17,25+230,56+198,24+5,5+5,48+23,92+3,47+4,05+5,46+5,51+12,91+13,15+12,07+12,09+7,08+6,94+7,43+1,49+22,01+4,44+94,24+6,73+11,29* *8,38+11,28+8,84+61,92+2,58+53,85+7,03+6,9+8,07+11,01+8,34+19,84+8,34+28,45+12,1+75,64+39,36+19,56+14,38* *Součet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	64,39000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *žulové přídlažba - včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *16,62+17,25+8,04+8,1* *betonová přídlažba* *14,38* *žulová přídlažba* *Součet*				
14	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	698,63000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *včetně napaletování a uložení do sklad. areálu města Plzeň v Dobravecké ulici* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* *18,57+5,98+56,04+45,38+12,97+13,23+10,87+16,53+36,17+33,29+75,62+38,39 +5,5+6,33+31,65+29,43+32,81+32,38+19,4+19,6+16,96+14,56+4,91+6,02+5,78 +4,99*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			14,48+12,93+19,95+16,88+22,89+5,54+5,15+7,45					
			Součet					
15	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	194,95200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena pro:* *a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;* *b) výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:* *- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.* *b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.* *9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.*					
			*21,08*0,5*1+8,79*0,25*1+13,69*0,5*1+111,07*0,3*1+130,73*0,3*1+33,69*0,15*1 +50,94*0,5*1+77,3*0,15*1+49,57*0,3*1+44,89*0,6*1+8,87*0,7*1+48,81*0,15*1*					
			*35,83*0,15*1*					
			Součet					
16	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	115,23800			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *drenáž* *Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *523,81*0,22*					
17	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	34,57100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30 %* *Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *115,238*0,3*					
18	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	2 557,41500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *5114,83*0,5*				
19	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 813,04000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *výpočet řezovou metodou*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *(2340,2+80,6+165,2+138,5+257,7+127,1+303,6+198,8+151,5+119+86,7+0+6,4+0+0+1,1+17,9+46,8+35,7+39,8)-(2202,31*0,5+809,62*0,25)*				
20	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	767,22500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace, 30 %*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *2557,415*0,3*				
21	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	843,91200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30 %*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:* *- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3* *- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.* *d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.* *2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.* *4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu* *2813,04*0,3*					
22	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	106,32000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *vpusti V, vpusti G, vsakovací jámy* *Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.* *2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.* *3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení* *a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *24,62+53,57+28,13*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	31,89600			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
30 %

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

*106,32*0,3*

24	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	377,14000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
přípojky vpustí

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

81,58+295,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	113,14200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *30 %* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.* *377,14*0,3*				
26	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 114,84000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *sanace tam a zpět* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *2557,42*2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 207,98600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *603,993*2*					
28	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	603,99000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
29	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	345,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *115,24+43,13+153,43+16,32+16,88*					
30	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 209,05000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *2813,04-603,99*					
31	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	690,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *345,000*2*					
32	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 418,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* *2209,050*2*					
33	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2 557,42000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
34	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	603,99300			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.* *2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:* *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,* *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.* *3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.* *4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.* *5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.* *6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:* *a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,* *b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),* *c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.* *7. Ceny nelze použít:* *a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,* *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.* *8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.* *9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.* *10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.* *11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.* *12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.* *13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.* *14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách* *73,3+9,4+45,8+24,9+37,4+30,2+16,6+31,5+1,2+16,2+7,6+5,5+6,4+7+6,3+22,7+ (31,29+13,22+6,81+10,4+10,95+23,28+35,1+20,96+21,34)*0,15+235,99*					
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	253,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *81,58-43,13* *295,56-153,43* *24,62+53,57-16,32* *28,13-16,88* *Součet*					
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	345,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*				
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	621,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.* *345,000*1,8*					
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	112,00700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *obsyp pískem* *Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).* *2. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* *4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* *65,36*1,2*0,45* *182,65*1,2*0,35*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
39	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*224,01400*			*CS ÚRS 2019 01*
			*112,007*2,0*					
40	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 023,15000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			2276,75+1674,04+339,6+353,48+379,28					
41	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 626,02000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			1210,5+338,2+19,9+1648,6+1587,9+1923+82+61+98,5+36,23+309,73+310,46					
42	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	217,98000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	744,93000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.*				
	D	**2**	**Zakládání**					
44	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	16,87500			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *vsakovací jámy* *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.* *2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:* *a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,* *b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.* *1,5*1,5*1,5*5*				
45	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	36,66700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *ŠD 8-22,A* *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.* *2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:* *a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,* *b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.* *0,07*523,81*				
46	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 257,14400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,* *b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,* *c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.* *2. Ceny nelze použít:* *a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,* *b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,* *c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.* *5. Množství měrných jednotek:* *a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,* *b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.*					
			*523,81*2,4*					
47	*M*	*69311060*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2*	*m2*	*1 410,51600*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1257,144*1,10*1,02*					
48	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	523,81000			CS ÚRS 2019 01
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					
49	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	4,32000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
			*30*1,2*1,2*0,1*					
50	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,84300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
			*65,36*0,1*1,2*					
51	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	37,19700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.* *4,32+182,65*0,15*1,2*					
	D	**5**	**Komunikace pozemní**					
52	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	5 114,83000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:* *a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy* *- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %* *- cement .....4-6 %* *- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %* *b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů* *- cement .....9-14 %* *- pojiva .....0,09- 0,14 %* *4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .* *5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.* *6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.* *7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.* *8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.* *9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
53	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	5 114,83000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:* *a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy* *- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %* *- cement .....4-6 %* *- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %* *b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů* *- cement .....9-14 %* *- pojiva .....0,09- 0,14 %* *4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .* *5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.* *6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.* *7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.* *8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.* *9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
54	*M*	*58530171*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné*	*t*	*335,66100*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *předpoklad 5%*					
			*(5114,83*0,75)*1,75*0,05*					
55	K	564000001.DP	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry	m	690,30000			
			*583,2+50,1+16,9+23,9+2*8,1*					
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 164,50000			CS ÚRS 2019 01
			1923+61+82+98,5					
57	*M*	*58380207*	*krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm*	*m*	*213,21000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*207*1,03*					
58	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 114,83000			CS ÚRS 2019 01
			1210,5+338,2+19,9+1648,6+1587,9+309,73					
59	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	98,50000			CS ÚRS 2019 01
60	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 805,10000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,* *b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.*					
			1210,5+338,2+19,9+1648,6+1587,9					
61	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 587,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.*					
62	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 587,90000			CS ÚRS 2019 01
63	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 982,20000			CS ÚRS 2019 01
64	K	573451113	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,1 kg/m2	m2	98,50000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2 jednoduché nátěry.*					
65	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 587,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
66	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 982,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
67	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 066,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1923+61+82					
68	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	82,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
69	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 568,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* *1210,5+338,2+19,9*					
70	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	7,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
71	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	1 648,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,* *b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,* *c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.* *3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
72	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	399,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:* *a) 0,065 t/m pro velké kostky,* *b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.* *3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:* *a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,* *b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.*					
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 587,90000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
74	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	207,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.* *2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení:* *a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.* *3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
75	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*1 567,82300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1552,3*1,01*					
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	39,82400			CS ÚRS 2019 01
			*1238,1*0,05*0,35* *432,3*0,12*0,3* *0,05*0,13*399* *Součet*					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
77	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	182,67000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.* *2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů* *3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.*					
78	*M*	*59710675*	*trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F*	*m*	*185,41000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*182,67 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	43,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
			20+20+3					
80	*M*	*59710964*	*koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F*	*kus*	*20,30000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
81	*M*	*59710984*	*koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F*	*kus*	*3,04500*			*CS ÚRS 2019 01*
			*3 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
82	*M*	*28611546*	*přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160*	*kus*	*20,30000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*20 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství*					
83	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	45,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.* *2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
			10+20+15					
84	*M*	*59710986*	*koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160*	*kus*	*30,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
85	*M*	*59712514*	*přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160*	*kus*	*15,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
86	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	65,36000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
87	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	10,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
88	*M*	*28611916*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
89	*M*	*59223852*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*30,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
90	*M*	*59223854*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
91	*M*	*59223899.DP*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC sifonová betonová 450x350x50mm*	*kus*	*20,00000*			
92	*M*	*59223860*	*skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm*	*kus*	*1,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
93	*M*	*59223857*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm*	*kus*	*30,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
94	*M*	*59223864*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	*kus*	*30,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
95	*M*	*55242320*	*mříž vtoková litinová plochá 500x500mm*	*kus*	*29,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			Poznámka k položce: *včetně rámu*					
96	*M*	*55242398.DP*	*mříž vtoková litinová obrubníková*	*kus*	*1,00000*			
97	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*30,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
98	*M*	*59223862*	*skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm*	*kus*	*31,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
99	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,* *b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,* *c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,* *d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*					
100	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	30,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
101	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,* *b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,* *c) podbetonování nebo podezdění rámu,* *d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,* *e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*					
102	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,* *b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,* *c) podbetonování nebo podezdění rámu,* *d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,* *e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*					
103	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,* *b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,* *c) podbetonování nebo podezdění rámu,* *d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,* *e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*					
104	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,* *b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,* *c) podbetonování nebo podezdění rámu,* *d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,* *e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*					
105	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	43,83600			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*182,65*1,2*0,2*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
106	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	42,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,* *c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,* *d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:* *a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,* *b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.*				
107	*M*	*40445550*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis trojúhelník 900mm*	*kus*	*7,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
108	*M*	*40445230*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m*	*kus*	*26,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
109	*M*	*40445555*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm*	*kus*	*10,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
110	*M*	*40445552*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm*	*kus*	*17,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
111	*M*	*40445553*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
112	*M*	*40445558*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 1000x750mm*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
113	*M*	*40445556*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 1000x1500mm*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
114	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	26,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,* *2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.* *3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci* *b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.*				
115	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,* *b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.* *3. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),* *b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
116	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství měrných jednotek se určuje:* *a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),* *b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.*					
117	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 670,40000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:* *a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
			1238,1+432,3					
118	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*436,62300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*432,3*1,01*					
119	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*12,12000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*12*1,01*					
120	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*52,41900*			*CS ÚRS 2019 01*
			*51,9*1,01*					
121	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*1 027,47300*			*CS ÚRS 2019 01*
			*1017,3*1,01*					
122	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*71,50800*			*CS ÚRS 2019 01*
			*70,8*1,01*					
123	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 982,20000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro očištění:* *a) povrchu stávající vozovky,* *b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.*					
124	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.* *2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.* *3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
125	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
126	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	2 904,48000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
			385,36+424,26+199,58+1895,28					
127	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	14,38000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
128	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	259,91700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *frézovaná - obalovna Letkov*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *2030,6*0,128*					
129	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,64400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *očištění povrchu - Chotíkov* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *1982,2*0,02*					
130	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 927,74900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *asfaltobeton odvoz do areálu v Letkově (14 km)* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *107,45*0,256+107,45*0,098* *385,36*0,13+424,26*0,13+199,58*0,13+1895,28*0,13+2202,31*0,58+809,62*0,29* *Součet*					
131	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 898,75500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *frézovaná - obalovna Letkov +15 km* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *259,917*15*					
132	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	436,08400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *očištění povrchu - Chotíkov +14 km* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *39,644*11*					
133	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20 953,50900			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *8,95*0,256*13+107,45*0,098*13* *1889,712*11* *Součet*					
134	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	454,75900			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *betonové prvky 20% odvoz na skládku, betonové prvky 80% odvoz do areálu Jateční (7km), žulové prvky odvoz do areálu Jateční (7km)* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *14,38*0,06* *50,01*0,06* *385,3*0,13+424,26*0,13+199,58*0,165+1895,28*0,165* *Součet*					
135	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 194,47700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* *0,8628*6+3*11+450,90*0,2*11+450,9*0,8*6*					
136	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,25400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3*0,082+2*0,004*					
137	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	270,27500			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *1164,82*0,205+698,63*0,04+64,39*0,055*					
138	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,52400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *6*0,254*					
139	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 972,97000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *270,27*11*					
140	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	363,45000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *450,9*0,2+3+270,27*					
141	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	12,82100			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*8,95*0,256+107,45*0,098*					
142	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	39,64400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *očištění povrchu* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
143	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6 086,90700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
			*2209,05*1,9+1889,712*					
144	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2 030,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *frézovaná - obalovna Letkov* *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
145	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 673,00400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*					
	D	**M**	**Práce a dodávky M**					
	D	**MAT**	**Materiál**					
146	*M*	*59217070.DP*	*obrubník betonový vnější R1 m, 78x15x25 cm přírodní*	*m*	*76,25500*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*75,5*1,01*					
147	*M*	*59217071.DP*	*obrubník betonový vnější R3 m, 78x15x25 cm přírodní*	*m*	*10,70600*			
			*10,6*1,01*					
148	*M*	*59217072.DP*	*obrubník rohový vnitřní, 40/40x15x25 cm přírodní*	*ks*	*48,48000*			
			*48*1,01*					
149	*M*	*59217073.DP*	*obrubník rohový vnější, 40/40x15x25 cm přírodní*	*ks*	*6,06000*			
			*6*1,01*					
150	*M*	*59245013*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní*	*m2*	*1 564,18700*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(1210,5+338,2)*1,01*					
151	*M*	*59245010*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná*	*m2*	*16,16000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*16*1,01*					
152	*M*	*59245270.dp*	*dlažba pro nevidomé, 200x100x80mm červená*	*m2*	*20,09900*			
			*19,9*1,01*					
153	*M*	*59245271.DP*	*dlažba zatravňovací, 240x160x80mm přírodní*	*m2*	*1 587,82100*			
			*1572,1*1,01*					
154	*M*	*59245272.DP*	*dlažba zatravňovací, 240x160x80mm barevná*	*m2*	*77,26500*			
			*76,5*1,01*					
155	*M*	*59245273.DP*	*betonový krajník 250/125/100 mm, jemný, přírodní*	*m2*	*50,37400*			
			*399*0,125*1,01*					
156	*M*	*59245006*	*dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*82,82000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*82*1,01*					
157	*M*	*59245212*	*dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní*	*m2*	*2 003,84000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*(1923+61)*1,01*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO53.2/SO53.2-2 - Vsakovací drény

KSO: 825 78

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.99.19

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:

Datum: 08.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	347,59200			CS ÚRS 2019 02
			pozn.: jednotlivě do 100 m3					
			3(8,4*2,4*1,4+7*1*0,7)*					
			*19,4*2,9*1,4+18*1,5*0,7*					
			*10,4*2,4*1,4+9*1*0,7*					
			*5,9*3,4*1,4+4,5*2*0,7*					
			2(6,4*3,4*1,4+5*2*0,7)*					
			Součet					
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	104,27700			CS ÚRS 2019 02
			*"30 %" 347,59*0,3*					
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	539,19000			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"pro zásyp" 2*251,8*					
			"ornice" 35,59					
			Součet					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,20000			CS ÚRS 2019 02
			347,59-251,8-35,59					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	120,40000			CS ÚRS 2019 02
			*"12km" 2*60,2*					
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	287,39000			CS ÚRS 2019 02
			"ornice" 35,59					
			"pro zásyp" 251,8					
			Součet					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	111,37000			CS ÚRS 2019 02
			*60,2*1,85*					
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	251,80200			CS ÚRS 2019 02
			3(8,4*2,4*1,4)*					
			*19,4*2,9*1,4*					
			*10,4*2,4*1,4*					
			*5,9*3,4*1,4*					
			2(6,4*3,4*1,4)*					
			-"ornice" 35,59					
			Součet					
9	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	35,59200			CS ÚRS 2019 02
			0,1(9,8*3,8*3+20,8*4,3+11,8*3,8+7,3*4,8+7,8*4,8*2)*					
	D	**2**	**Zakládání**					
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	60,20000			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3(7*1*0,7)*					
			*18*1,5*0,7*					
			*9*1*0,7*					
			*4,5*2*0,7*					
			2(5*2*0,7)*					
			Součet					
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	189,60000			CS ÚRS 2019 02
			3(0,7*(7+1)*2+7*1)*					
			0,7(18+1,5)*2+18*1,5*					
			0,7(9+1)*2+9*1*					
			0,7(4,5+2)*2+4,5*2*					
			2(0,7*(5+2)*2+5*2)*					
			Součet					
12	*M*	*JTA.0013424.URS*	*geoNetex A PP šíře 650 cm, 300 g/m2*	*m2*	*218,04000*			
			*189,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	62,50000			CS ÚRS 2019 02
			62,5					
	D	**8**	**Trubní vedení**					
14	K	894811117	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 2360 do 2730 mm	kus	8,00000			CS ÚRS 2019 02
	D	**998**	**Přesun hmot**					
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,43400			CS ÚRS 2019 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO53.2/SO53.2-3 - Oplocení ploch na odpad

KSO: 815 23 71

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: 43.29.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45342000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	37,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *53*0,7*					
2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,62000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
3	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	53,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.* *3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.* *4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.* *5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.* *6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
4	*M*	*55342180*	*plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*53,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
5	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	76,10000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.* *"plocha 1" 9*(2,5+1,5*2)* *"plocha 3" 1,5*2+5,5* *"plocha 4" 5+1,8*2* *"plocha 5" 5,5+2*2* *Součet*					
6	*M*	*DRX.GP750004.R*	*Svařovaný panel PZ v. 1,03m/2,48m*	*kus*	*41,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *30 ks zkrátit na požadovanou délku* *102,5*0,4 "Přepočtené koeficientem množství*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
7	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	10,03000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO54.2 - Sadové úpravy

KSO: 823 27 11

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 08.08.2019

CZ-CPA: 81.30.12

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 77310000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	D	D1	**Plochy a úprava území**					
1	K	111212355	Odstranění keřových porostů s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	412,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Ceny nelze použít:
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,
c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vyplení nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb.
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	112151311	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*				
3	K	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	20,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*				
4	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	ks	15,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					
5	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	ks	9,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					
6	K	112151319	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *Pozn. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,* *b) odvoz ani uložení na skládku,* *c) odstranění pařezu.* *3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.* *4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.* *5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně nejsou započteny náklady na:* *a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně,* *b) zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech,* *c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty.* *2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.*					
8	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zeminu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *3. Zásyp jam po pařezech o průměru do 200 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.* *4. Ceny nelze použít v případě bezprostřední výsadby dřevin na místo odfrézovaných pařezů.*					
9	K	181101123	Úprava pozemku s rozpojením včetně urovnání - sejmutí ornice z pozemku a její odrnutí na dočasnou skládku- s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60m	m3	1 135,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm.* *2. Ceny lze použít i pro:* *a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích,* *b) zřízení zemních teras,* *c) srovnání mezí výšky přes 500 mm,* *d) sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením.* *3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.*					
10	K	181101123.1	Úprava pozemku s rozpojením včetně urovnání - přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek a její rozprostření - s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60m	m3	1 135,00000			
11	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 857,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.* *2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
12	K	182001121	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu od +-100 do +-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 857,00000			
13	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	12 857,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.* *2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy* *a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,* *b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.* *4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.* *5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80 -26 Chemické odplevelení po založení kultury.* *6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
14	*M*	*Pol136*	*Neselektivní listový herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin*	*l*	*7,70000*			
15	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 587,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*					
16	K	Pol137	Zemina pro zahradnické použití	m3	642,00000			
17	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) uložení odpadu na skládku,* *b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
18	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
19	*M*	*Pol138*	*Acer campestre "Elsrijk"- 14-16, ZB*	*ks*	*10,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
20	*M*	*Pol161*	*Fraxinus excelsior "Atlas" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*5,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
21	*M*	*Pol140*	*Malus "Liset" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
22	*M*	*Pol141*	*Quercus robur - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
23	*M*	*Pol142*	*Aesculus x carnea "Briotii" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
24	*M*	*Pol143*	*Fraxinus angustifolia "Raywood" - 14-16, ZB*	*ks*	*4,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
25	*M*	*Pol162*	*Prunus serrulata "Royal Burgundy" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
26	*M*	*Pol145*	*Acer pseudoplatanus - 14 - 16, ZB*	*ks*	*5,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
27	*M*	*Pol163*	*Malus "Scarlet" - 14 - 16, ZB*	*ks*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
28	*M*	*Pol164*	*Corylus colurna - 14 - 16, ZB*	*ks*	*8,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	*M*	*Pol146*	*Tilia platyphyllos - 14 - 16, ZB*	*ks*	*6,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
30	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*					
31	*M*	*Pol147*	*Kůl frézovaný s fazetou se špicí, průměr 6-8cm,délka 2,5m*	*ks*	*138,00000*			
32	*M*	*Pol148*	*Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50 cm*	*ks*	*138,00000*			
33	*M*	*Pol149*	*Úvazek bavlněný - šíře 3 cm*	*bm*	*69,00000*			
34	K	Pol150	Nátěr jako je např. Arboflex či FlexSkin na každý kmen vysazovaného stromu	ks	46,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
35	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
36	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	ks	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
37	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,* *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,* *c) uložení odpadu na skládku.* *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*					
38	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací*	*m3*	*4,60000*			*CS ÚRS 2019 01*
39	*M*	*10371500*	*zahradnický substrát*	*m3*	*9,70000*			*CS ÚRS 2019 01*
40	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	58,80000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.*					
41	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	147,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
42	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	147,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
43	*M*	*Pol153*	*Spiraea x bumalda "Anthony Waterer" , 20-30K*	*ks*	*147,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
44	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,* *b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,* *c) uložení odpadu na skládku.* *3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*					
45	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací*	*m3*	*5,88000*			*CS ÚRS 2019 01*
46	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	m2	58,80000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
47	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 857,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
48	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*321,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
49	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 857,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na :* *a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,* *b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou* *c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,* *d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.* *3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
50	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.* *2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
51	*M*	*Pol155*	*Plné tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 46 x 5 ks*	*ks*	*230,00000*			
52	K	185804311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zálivka stromů)	m3	11,50000			CS ÚRS 2019 01
			(zálivka stromů 5x opakování…5 x 46 x 0,05 l) *5*46*0,05*					
53	K	185804312	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2 (zálivka keřových výsadeb)	m3	0,30000			CS ÚRS 2019 01
54	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*					
55	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*11,80000*			*CS ÚRS 2019 01*
56	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	768,00000			CS ÚRS 2019 01
57	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	768,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení materiálu na dopravní prostředek.*					
58	K	R.1	Arboristické ošetření dřevin při případném poškození	ks	1,00000			
59	*M*	*Pol157*	*Koš odpadkový, beton*	*ks*	*16,00000*			
60	*M*	*Pol158*	*Koš na psí exkrementy, plast zelený, 50l, kotvení beton.patka*	*ks*	*8,00000*			
61	*M*	*Pol159*	*Stojan na kola 7 stání, kotvení přišroubováním na dvě betonové patky, včetně osazení*	*ks*	*10,00000*			
62	*M*	*Pol160*	*Lavička, včetně kotvení*	*ks*	*22,00000*			
63	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	58,00000			CS ÚRS 2019 01
	D	**D2**	**Rozvojová péče o výsadby 3 roky po výsadbě**					
64	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	ks	92,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2 x opakování/strom* *Poznámka k souboru cen:* *1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.*					
65	*M*	*Pol149*	*Úvazek bavlněný - šíře 3 cm*	*bm*	*46,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	ks	138,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *3 x opakování /strom* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
67	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo ve svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případnýcm složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km se složením	m2	1 080,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *18 x opakování/keře (6 x ročně)* *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,* *c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,* *d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*				
68	K	184852311	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	ks	92,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *2 x opakování/strom*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.* *2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu.* *3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny.* *4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.* *7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.*					
69	K	Pol161	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 - 3 m včetně použitých materiálů	ks	138,00000			
			Poznámka k položce: *3x opakování na strom (vč. odstranění kotvení)*					
70	K	185804311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (zálivka stromů)	m3	55,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce: *24 x opakování*					
71	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*55,20000*			*CS ÚRS 2019 01*
72	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	55,20000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.*					
73	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	16,00000			CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO63.2 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 11

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.22.12

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**D1**	**Dodávky zařízení**					
1	*M*	*530001*	*svítidlo GuidaS-25W-3070 25W 3 400 lm*	*ks*	*3,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
2	*M*	*530002*	*svítidlo GuidaS-35W-3070 35W 4 900 lm*	*ks*	*24,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
3	*M*	*532001*	*svitidlo GuidaXS-30W-3070 30W 4 300 lm*	*ks*	*28,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
4	*M*	*560017*	*stožár osvětlov bezpatic KL6-133/60Z žárZn*	*ks*	*28,00000*			
5	*M*	*560220*	*stožár osvětlov bezpatic UZM8-159/108/89Z žárZn*	*ks*	*26,00000*			
6	*M*	*574360*	*výložník osvětlov obloukový UZB1-1000Z žárZn*	*ks*	*25,00000*			
7	*M*	*574366*	*výložník osvětlov obloukový UZB2-1000/90Z žárZn*	*ks*	*1,00000*			
8	K	720325	skříň+pilíř SRML 24x160A(SR800/NKV1) rozpojVO	ks	2,00000			
			Poznámka k položce: *+Vtřm*					
9	K	720691	základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080	ks	2,00000			
	D	**D2**	**Materiál elektromontážní**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	415,00000			
11	M	151210	kabel AYKY 4x16	m	1 820,00000			
12	M	152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	180,00000			
13	M	152212	kabel 1kV AYKY 4x35	m	510,00000			
14	M	193710	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 16-Cu/Al šroub	ks	2,00000			
15	M	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	1 585,00000			
16	M	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	165,00000			
17	M	432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks	55,00000			
18	M	433162	pojistková patrona PNA000(10-20A)gG	ks	36,00000			
19	M	579204	stožárová výzbroj SV 6.35.4 průchozí/TNC 1xRSP4	ks	40,00000			
20	M	579208	stožárová výzbroj SV 9.35.4 odbočná/TNC 1xRSP4	ks	13,00000			
21	M	579224	stožárová výzbroj SV 6.35.4 průchozí/TNC 2xRSP4	ks	1,00000			
	D	D3	**Materiál zemní+stavební**					
22	M	46133	beton B10	m3	10,07000			
23	M	46134	beton B13,5	m3	29,28000			
24	M	46221	asfalt 80	kg	22,00000			
25	M	46325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	96,00000			
26	M	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	1 346,00000			
27	M	46453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	54,00000			
28	M	46511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	2 416,00000			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
29	M	46521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	318,00000			
	D	D4	**Elektromontáže**					
30	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	484,00000			
31	K	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00000			
32	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	36,00000			
33	K	210191549	pilíř plast vícedílný pro kabelovou skříň	ks	2,00000			
34	K	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	27,00000			
35	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	28,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	28,00000			
37	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	26,00000			
38	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	25,00000			
39	K	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,00000			
40	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	53,00000			
41	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,00000			
42	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	1 585,00000			
43	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	165,00000			
44	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	110,00000			
45	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	415,00000			
46	K	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	1 820,00000			
47	K	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	180,00000			
48	K	210901065	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	510,00000			
	D	D5	Zemní práce					
49	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	32,78000			
50	K	460080101	rozbourání betonového základu	m3	6,60000			
51	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	54,00000			
52	K	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	1 250,00000			
53	K	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	96,00000			
54	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	1 346,00000			
55	K	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	96,00000			
56	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	1 906,00000			
57	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	1 250,00000			
58	K	460560304	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4	m	96,00000			
59	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	54,21000			
60	K	460600002	odvoz zeminy za další km	m3	132,00000			
61	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	485,50000			
62	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	10,07000			
	D	D6	Ostatní náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	55,00000			
64	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	52,00000			
65	K	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	40,00000			
66	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	110,00000			
67	K	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	40,00000			
68	K	2190009R2	Ostatní a podružný materiál	kus	1,00000			
69	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,00000			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	D	D7	**Ochranné a pracovní pomůcky**					
70	K	1031	držák pojistek D1PH	ks	2,00000			
	D	D8	**Revize**					
71	K	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO65 - Přeložka trakčního vedení PMDP

KSO: 828 4

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 22.24.1

CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Typ: Inženýrský objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**21-M**	**Montáž trolejového vedení**					
1	K	030842CE	TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5°	ks	1,00000			
2	K	030114CE	T 41-2,I. Kotvení lana na T stožár s regulací	ks	8,00000			
3	K	030207CE	T 40-32,I.3 Třísměrné spojení	ks	3,00000			
4	K	030754CE	Lano nerez 35mm2	m	110,00000			
5	K	030112CE	T 41-31 Vložená izolace v laně	ks	2,00000			
6	K	030002CE	Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí	ks	8,00000			
7	K	030911CE	Trakční stožár ocelový	ks	1,00000			
8	K	Pol47	Práce spojené s výlukou, vypínáním trolejí, zazkratováním, doregulováním, provizorním kotvením aj.	ks	1,00000			
	D	**D1**	**Materiál pro trolejové vedení**					
9	*M*	*1*	*TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5°*	*ks*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *na lano 4-5° - 1ks*					
10	*M*	*2*	*T 41-2,I. Kotvení lana na T stožár s regulací*	*ks*	*8,00000*			
11	*M*	*3*	*T 40-32,I.3 Třísměrné spojení*	*ks*	*3,00000*			
12	*M*	*4*	*Lano nerez 35mm2*	*m*	*110,00000*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*5*	*T 41-31 Vložená izolace v laně*	*ks*	*2,00000*			
14	*M*	*6*	*Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí*	*ks*	*8,00000*			
15	*M*	*7*	*Trakční stožár Do - 22000N/10m, metalizovaný (Zn 80µm + závěrný nátěr 300µm) s dvířky a redukcí na výložník v.o.*	*ks*	*1,00000*			
	D	**46-M**	**Zemní práce pro TV**					
16	K	460 08-0113	Rozrušení stávajícího beton. základu	m3	5,00000			
			Poznámka k položce: *(1 ks x 5m3 pro TV)*					
17	K	460 05-0804	Výkop jámy pro sondy a základ (tř. 4)	m3	13,90000			
18	K	460 08-0033	Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavičky (beton C16/20) se zapískováním	m3	7,50000			
19	K	92981	Ocelová roura prům.500mm, tloušťka 8mm, délka 3,8m x 17ks, pro atypický základ	m	3,80000			
20	K	460 56-1604	Zához jámy po základech a sondách (tř. zeminy 4)	m3	6,40000			
21	K	460 51-0064	Vrapovaná trubka prům. 6cm pro vstup kabelů v.o. do základu	m	6,00000			
22	K	460 60-0061	Odvoz zeminy z výkopů nebo vybouraných bloků (1km)	t	22,26000			
23	K	460 60-0071	Příplatek za každý další km - 9km x 22,26t = 200,34t	t	200,34000			
	D	**D2**	**Demontáž stávajícího trolejového vedení**					
24	K	030842CE	TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5°	ks	1,00000			
25	K	030114CE	T 41-2,I. Kotvení lana na T stožár s regulací	ks	8,00000			
26	K	030207CE	T 40-32,I.3 Třísměrné spojení	ks	3,00000			
27	K	030754CE	Lano nerez 35mm2	m	110,00000			
28	K	030112CE	T 41-31 Vložená izolace v laně	ks	2,00000			
29	K	030002CE	Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí	ks	8,00000			
30	K	030911CE	Trakční stožár ocelový	ks	1,00000			
	D	**D3**	**Zkoušky a revize**					
31	K	8	Výchozí revize	ks	1,00000			
32	K	9	Technicko bezpečnostní zkouška	ks	1,00000			
33	K	10	Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu	ks	1,00000			
	D	**D4**	**Odpady**					
34	K	979098148	Poplatek za skládku oceli, mědi a jejich slitin	t	0,95000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	979098191	Poplatek za skládku zeminy	t	9,76000			
36	K	979098133	Poplatek za skládku izolátorů	t	0,01000			
37	K	979098123	Poplatek za skládku betonových základů	t	12,50000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO66 - Přeložka vedení UPC

KSO: 828 81 1

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 09.08.2019

CZ-CPA: 42.22.12

Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D1	Zemní práce					
1	K	46001-0024	Vytýčení trasy stávajícího vedení UPC v zastavěném prostoru	km	0,20000			
2	K	46001-0025	Vytýčení cizích inž. sítí	km	0,50000			
3	K	46001-0024.1	Vytýčení nové trasy vedení v zastavěném prostoru	km	0,06000			
4	K	46015-0153	Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 70 cm	m	130,00000			
5	K	46042-1272	Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel zakryté plasovými deskami v rýze šířky 25 - 50 cm	m	70,00000			
6	K	46047-0013	Fólie PVC oranžová šířky 330 mm	m	75,00000			
7	K	46056-0153	Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 70 cm	m	130,00000			
8	K	46060-0023	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m	3,20000			
9	K	46060-0031	Příplatek za každý další km	m	64,00000			
10	K	46012-0016	Naložení přebytečné zeminy	m3	3,20000			
11	K	46062-0013	Provizorní úprava povrchu rýhy zeminou	m2	21,00000			
12	K	Pol48	Skládkovné	t	6,00000			
	D	D2	MONTÁŽNÍ PRÁCE					
13	K	74112-4701-S	Manipulace s trubkami s OK, vyzdvižení a uložení zpět do výkopu	m	280,00000			
14	K	M-OPT-01	Rozdílové měření optických kabelů OTDR 1625 nm	kus	432,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D3	C. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ					
15	K	Pol49	Doměření okolí trasy, pevná částka	ks	1,00000			
16	K	Pol88	Zaměření nové kabelové trasy	m	60,00000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO67 - Dětské hřiště

KSO: 823 33

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

CZ-CPA: 42.99.12

CZ-CPV: 45212200-8

CC-CZ:

Datum: 08.08.2019

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	12,60000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:* *a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *předp. tl. 100 mm* *126,0*0,1*				
		ornice						
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	37,80000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *odtěžení pro dopadovou plochu (s odečtem ornice)* *126,0*(0,4-0,1)*				
		odkopávka	*Součet*					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	37,80000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.* *2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.* *3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.* *4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	38,90000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.* *51 ks á 700 mm* *0,7*51* *4ks á 800 mm* *0,8*4* *Součet*					
5	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,17000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.* *dle výkresu základů prvků* *1,95+0,84+0,56+0,6+0,52+0,3+0,2+0,2* *základy* *Součet*					
6	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,17000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	12,60000			CS ÚRS 2019 01
			přemístění ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ornice					
			Součet					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,72000			CS ÚRS 2019 01
			odvoz na skládku (výkopek nevyužitý pro zpětné zásypy)					
			(odkopávka+základy)					
		jamky	*"jamky pro plotové sloupky"(PI*0,15*0,15*0,7)*51+(PI*0,15*0,15*0,8)*4*					
			Součet					
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	91,44000			CS ÚRS 2019 01
			*45,72 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství*					
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,60000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
			naložení ornice z mezideponie na místo rozhrnutí					
			ornice					
			Součet					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,72000			CS ÚRS 2019 01
			(odkopávka+základy+jamky)					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	77,72400			CS ÚRS 2019 01
			*45,72 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
13	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,70000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.* *9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* *zásyp pískoviště* *3,0*3,0*0,3* *"rezerva" 2,0* *Součet*				
14	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*7,99000*			*CS ÚRS 2019 01*
			*4,7 * 1,7 ' Přepočtené koeficientem množství*					
15	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	200,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.* *výměra předběžně* *200,0*					
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	126,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.* *5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *pod dopadovou plochou* *126,0*					
	D	**2**	**Zakládání**					
17	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,17000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *základy*					
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
18	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	73,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.* *3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.* *4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.* *5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.* *6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.* *sloupky plotové 60/60/1500* *51,0* *sloupky pro branky 1600* *4,0* *vzpěry* *10,0+8,0* *Součet*					
19	*M*	*55342151*	*plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60x60mm dl 1,5m vč. krytky povrchová úprava (Pz, komaxit)*	*kus*	*51,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
20	*M*	*55342328*	*sloupek pro branku v 1,6m včetně pantu a krytky povrchová úprava (Pz, komaxit)*	*kus*	*4,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
21	*M*	*55342189*	*plotová profilovaná vzpěra dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo povrchová úprava (Pz, komaxit)*	*kus*	*18,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
22	*M*	*55342203*	*objímka pro uchycení vzpěry na sloupek*	*kus*	*18,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
23	*M*	*55342195*	*hlava plotové vzpěry pro svařované pletivo povrchová úprava (Pz, komaxit)*	*kus*	*18,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
24	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	4,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.* *pozn.: za každé křídlo dvoukřídlých branek* *2,0*2*					
25	*M*	*55342340*	*brána kovová dvoukřídlová 3020/950 mm vč. povrchové úpravy (Pz, komaxit) a kování*	*kus*	*2,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
26	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	121,89000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.* *1,46+0,73+1,91+1,2+1,82+2,0+2,5*21*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*2,0+2,27+0,5+1,14+1,86+2,5*21*					
			Součet					
27	*M*	*55342411*	*plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 50x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava (PZ, komaxit)*	*kus*	*53,00000*			*CS ÚRS 2019 01*
			pozn.: 9 ks zkrátit na požadovanou délku					
			53,0					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
28	K	936001003R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - 2 věže se skuzavkou a sítí	kus	1,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*					
29	*M*	*749200112R*	*hrací prvek 2 věže s prolézačkou typ Tovdur 3*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
30	K	936001004R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - vertikální prolézačka "trychtýř"	kus	1,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*					
31	*M*	*749200113R*	*hrací prvek vertikální prolézačka "trychtýř" typ Genet*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
32	K	936001005R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - houpací síť	kus	1,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*					
33	*M*	*749200114R*	*hrací prvek houpací síť typ Edna (Relaxon)*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
34	K	936001006R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - dvojitá hrazda vysoká	kus	1,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*					
35	*M*	*749200115R*	*hrací prvek dovjitá hrazda vysoká typ Barul 2*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
36	K	936001007R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - věž s výlezy a skluzavkou	kus	1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.*					
37	*M*	*749200116R*	*hrací prvek věž s výlezy a skluzavkou typ Tovrin 4*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
38	K	936004112	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot.* *2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného ferneží.* *3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm.* *4. Délka rámu se měří v ose.* *5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek.*					
39	*M*	*749200111R*	*pískoviště typ Sandal 3x3m bez písku*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
40	K	936005221	Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné	kus	1,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) montáž houpačky včetně upevňovacího materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání houpačky, tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01, katalogu 800-1 Zemní práce.*					
41	*M*	*74920001R*	*houpačka kládová dvoumístná s pneumatikami typ Edryd*	*kus*	*1,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
42	K	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	2,00000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) montáž houpačky včetně upevňovacího materiálu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání houpačky, tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01, katalogu 800-1 Zemní práce.*					
43	*M*	*74920009R*	*houpačka pružinová typ Ponorka/Kroko*	*kus*	*2,00000*			
			Poznámka k položce: *Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*					
44	K	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku	m2	126,00000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *b) položení geotextilie.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zřízení obrubníku, tyto se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území,* *b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	**998**	**Přesun hmot**					
45	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	128,40800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO02/SO02-1 - Demolice 2. etapa - 1. část

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 20.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	D	1	**Zemní práce**					
1	K	181951101.1	Hrubé zarovnání terénu po demolicích	m2	1 560,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
			*"objekt A, A1, A2" 9*17*8*					
			*"objekt C (987/5)" 7*11*					
			*"objekt F (1029/3)" 7*17*					
			*"objekt F (1029/2)" 7*20*					
			Součet					
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	9 258,48500			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

objekty A (3x), A1 (4x), A2 (1x)

*"OP základů (včetně okapových chodníků)" (0,5*0,55*(15,57*2+3,24*3)+1*0,65*(15,57+3,24*5)+0,4*0,1*47,2)*(3+4+1)*

"OP podlaží" ((341,2-338,65+0,17-0,9)(7,83-1,8)*15,57+(8,83-2,72)*7,9*15,64+2,5*1,15*5,2)*(3+4+1)*

*"OP zastřešení" (2,72*8,4*16/2)*(3+4+1)*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	981011414	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	783,99400			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

objekt F (1029/2)

*"OP základů (vč. okap. chodníků)" 0,6*0,5*(19,15+5,1)*2+0,285*0,3*(19,15+5,1)*2+49,7*0,1*0,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*"OP podlaží" 3,18*5,7*19,15*					
			*"OP zastřešení" 0,85*6,8*20/2*					
			Mezisoučet					
			stanovení podílu konstrukcí					
			celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):					
			*18,697+(5,7*0,175*19,15)+(2,905*0,3*48,5+2,905*0,1*25,5)+(7*0,057*20) = 95,455*					
			obestavěný prostor: 423,61					
			*podíl konstrukcí = 95,455/423,61*100 = 22,5 %*					
			objekt F (1029/3)					
			*"OP základů (vč. okap. chodníků)" 0,6*0,5*(16+5,1)*2+0,285*0,3*(16+5,1)*2+49,7*0,1*0,5*					
			*"OP podlaží" 3,18*5,7*16*					
			*"OP zastřešení" 0,85*6,8*17/2*					
			Mezisoučet					
			stanovení podílu konstrukcí					
			celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):					
			*16,268+(5,7*0,175*16)+(2,905*0,3*42,2+2,905*0,1*20,4)+(7*0,057*17) = 81,715*					
			obestavěný prostor: 355,414					
			*podíl konstrukcí = 81,715/355,414*100 = 23,0 %*					
			Součet					
4	K	981011415	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	208,80700			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekt C (987/5)* *"OP základů (vč. okap. chodníků)" 0,6*0,5*(9,8+4,9)*2+0,285*0,3*(9,8+4,9) *2+26,3*0,5*0,1* *"OP podlaží" 3,215*5,5*9,8* *"OP zastřešení" 0,66*6,6*10,5/2* *Součet* *stanovení podílu konstrukcí* *celkový objem konstrukcí (základy + deska + stěny + zastřešení):* *11,334+(5,5*0,175*9,8)+(2,905*0,3*29,4+2,905*0,1*9,8)+6,728*0,057*10,5 = 53,262* *obestavěný prostor: 207,492* *podíl konstrukcí = 53,262/207,492*100 = 25,7 %*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
5	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	339,07400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).* *předpoklad 70% z hmotnosti suti (mimo objekty A)* *(2536,422-2052,031)*0,7*					
6	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2 536,44200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.*					
7	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	35 510,18800			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.* *2536,442 * 14 " Přepočtené koeficientem množství*					
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 536,44200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*					
9	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	47,26000			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *objemová hmotnost 1600 kg/m3* *fasádní panely - objekty A,A1, A2* *0,008*((8,83-2,72)*(15,64+7,9)*2+2,72*16,8/2)*1600/1000*8* *Mezisoučet* *střešní desky* *objekty A,A1,A2* *0,006*10,01*16*1600/1000*8* *objekt C (987/5)* *0,006*6,728*10,5*1600/1000* *objekt F (1029/3)* *0,006*7*17*1600/1000* *objekt (1029/2)* *0,006*7*20*1600/1000* *Mezisoučet*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2 405,14400			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *"celková hmotnost suti" 2536,422* *"odpočet azbest" -47,26* *"odpočet škvára" -84,018* *Součet*					
11	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního obsahujícího nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 903	t	84,01800			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *škvárobeton ve stropní konstrukci - objekty A, A1, A2* *objemová hmotnost 1700 kg/m3* *7,9*15,64*0,05*1700/1000*8*					
12	K	997013821.1	Příplatek za manipulaci s nebezpečným odpadem a za jeho odbornou likvidaci	t	131,27800			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *"azbest" 47,26* *"škvára" 84,018* *Součet*					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2019023-2/SO02/SO02-2 - Demolice 2. etapa - 2. část

KSO:

CC-CZ:

Místo: Plzeň - Zátiší, k.ú. Skvrňany

Datum: 20.08.2019

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí soupisu prací je příloha "Seznam figur" - vysvětlující výpočty, které jsou použity ve výkazech výměr soupisu prací. Součástí ceny položek je případné vypracování dílenské dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**					
	D	**1**	**Zemní práce**					
1	K	181951101.1	Hrubé zarovnání terénu po demolicích	m2	918,00000			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *"objekt A, A1, A2" 9*17*6*					
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
2	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	6 943,86400			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.* *2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.* *3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.* *4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.* *5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.* *objekty A (2x), A1 (1x), A2 (3x)* *"OP základů (včetně okapových chodníků)" (0,5*0,55*(15,57*2+3,24*3)+1*0,65*(15,57+3,24*5)+0,4*0,1*47,2)*(2+1+3)* *"OP podlaží" ((341,2-338,65+0,17-0,9)*(7,83-1,8)*15,57+(8,83-2,72)*7,9*15,64+2,5*1,15*5,2)*(2+1+3)* *"OP zastřešení" (2,72*8,4*16/2)*(2+1+3)* *Součet*					
	D	**997**	**Přesun sutě**					
3	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	1 539,02300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.*					
4	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	21 546,32200			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.* *1539,023 * 14 " Přepočtené koeficientem množství*					
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 539,02300			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.*					
6	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	33,07200			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *objemová hmotnost 1600 kg/m3* *fasádní panely - objekty A,A1, A2* *0,008*((8,83-2,72)*(15,64+7,9)*2+2,72*16,8/2)*1600/1000*6* *střešní desky* *objekty A,A1,A2* *0,006*10,01*16*1600/1000*6* *Součet*					
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1 442,93700			CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *"celková hmotnost suti" 1539,023* *"odpočet azbest" -33,072* *"odpočet škvára" -63,014* *Součet*					
8	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního obsahujícího nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 903	t	63,01400			
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* *škvárobeton ve stropní konstrukci - objekty A, A1, A2* *objemová hmotnost 1700 kg/m3* *7,9*15,64*0,05*1700/1000*6*					
9	K	997013821.1	Příplatek za manipulaci s nebezpečným odpadem a za jeho odbornou likvidaci	t	96,08600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"azbest" 33,072

"škvára" 63,014

Součet