VENKOVNÍ POHLED 1:10



VNITŘNÍ POHLED 1:10



SVISLÝ ŘEZ



VODOROVNÝ ŘEZ



OBECNÉ PARAMETRY VÝPLNÍ

- ČLENĚNÍ VÝPLNÍ UPRAVENO DLE DOLO ŽENÝCH HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A NÁKRES Ů
- MATERIÁL BOROVICE
- NEPŘIZNANÉ SPÁRY VE SPOJÍCH VLYS Ů RÁMŮ I KŘÍDEL
- OKAPNICE Z JEDNOHO KUSU D ŘEVA - ZA ČEPOVANÁ A Ž KE SKLU, BEZ SPÁRY V PLO ŠE KŘÍDLA
- TZV. TEPLÝ RÁME ČEK DVOJSKLA - V BARV Ě LAKU VÝPLN Ě, SILIKONOVÝ TMEL V BARV Ě LAKU VÝPLN Ě
- ČTYŘVRSTVÝ SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST - POSLEDNÍ NÁST ŘIK 2 X 150 mq V MOKRÉM STAVU
- ZATÍRANÉ ČELNÍ ČÁSTI D ŘEVA
- PARAMETRY Uw = MAX. 1,2 W/m2K

TENTO NÁVRH PROFILACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
DODAVATEL JE POVINEN PODROBN Ě ZAMĚŘIT VÝPLN Ě
PŘÍPADNÉ ÚPRAVY NÁVRHU DODAVATELE PROTI TÉTO PD JE NUTNO P ŘEDJEDNAT S PRACOVNÍKY NPU ÚOP PR

Investor:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa	Datum:	04/2019
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1831
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Ing. arch. Zuzana Brunclíková		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě		
Stavební objekt:	SO - 01		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Název dokumentu :	Profilace výpln ě OK10- nový stav	D.1.1- 26	1:5