



Rozhodnutí nabývá právní moci dne:

19.4.2019

datum vyznačení 21.4.2019

Podpis Procházková Jana

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19.12.2018

Spisová značka: MUCL/10/2019/SÚ/JP

Č. j. dokumentu: MUCL/30592/2019

Vyřizuje: Jana Procházková

Telefon: 487 881 210

Počet stran dokumentu: 8

Počet příloh: 0

Datum: 28.03.2019

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až §114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19. prosince 2018 podal

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1, který zastupuje DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

udržovací práce objektu (jiné stavby) s č.p. 297, náměstí Osvobození, Česká Lípa a objektu bez čp/če (jiné stavby) na pozemku p.č. 948 v katastrálním území Česká Lípa "Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě" (dále jen "stavba") na pozemcích (jejich částech) parc. č. 944, 948 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba obsahuje:

Bude provedena obnova mříží v 1. NP, okenních výplní, vchodových dveří a souvisejících prací objektu č. p. 297/1 na p. p. č. 944 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. Dále bude provedena obnova okenních výplní, vchodových dveří a souvisejících prací objektu bez č.p./č.e. na p. p. č. 948 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. Dotčené objekty jsou nemovitou kulturní památkou

(augustiniánský klášter) zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem **23304/5-2777** a nacházejí se na území městské památkové zóny Česká Lípa, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. **2158**.

Udržovací práce výše uvedených objektů budou provedeny v následném rozsahu:

- demontáž okenních výplní
- demontáž prvků zabezpečovacího systému z rámu oken
- demontáž osvětlení ve výklencích oken
- vybourání dveří u únikového schodiště a dveří do 1. PP věže
- demontáž prvků ze vstupních dveří (schránka, cedule...)
- okopání vnitřních nesoudržných omítek ostění (50%)
- odstranění nesoudržných částí venkovního ostění (20%)

Dveře:

Stávající vstupní dveře do muzea (hlavní vchod, vstup do průjezdu, zahrady a vstupy do rajského dvora) budou dočasně vysazeny a odvezeny odbornou firmou na dílnu, kde budou repasovány. Otvor po dveřích, kde nejsou druhé vnitřní uzamykatelné dveře bude dočasně stavebně uzavřen (např. OSB deskou). Z dveří budou odstraněny vrstvy starých nátěrů a případné poškození dřevěné části. Drobná poškození budou opravena klížením a tmelením, případně vysazením novým dřevem (druhově dle stávajícího). Po opravě a broušení se provede impregnace, dále bude aplikován základní lazurovací lak a finální nátěr. Kliky a závěsy budou demontovány, opraveny a namontovány zpět na repasovaná dveřní křídla. Všechny kovové části budou chemicky očištěny a vyleštěny. Pohyblivé části budou namazány silikonovým olejem, do závěsu bude vtlačena vazelína, pro zajištění snazšího chodu pantu. Stávající vnitřní ostění bude opraveno a bude provedena výmalba. Venkovní kamenné ostění bude opraveno. Předpokládá se z 50 % kamenická oprava velkých trhlin, následně budou ostění opatřena novým nátěrem v odstínu červené dle stávající barevnosti.

Vstupní dveře do galerie budou restaurovány.

Stávající vnitřní dveře tvořící závětrří (hlavní vstup, pracovna směrem do zahrady) budou repasovány.

Dále budou osazeny nové vnitřní dveře tvořící závětrří – u vstupů do rajského dvora a u vstupu do průjezdu. Tyto dveře budou z truhlářských profilů š 60 mm, částečně prosklené, zasklené izolačním dvojsklem, osazené historizujícím kováním. Barevně budou všechny vnitřní dveře sjednoceny lazurami do odstínu hnědé.

Všechna vnitřní ostění budou zednický zapravena a přilehlé stěny budou vymalovány.

Okna:

Všechna stávající okna budou demontována, včetně střešních oken typu volská oka. Před demontáží budou do výklenků oken instalovány SDK příčky s dveřmi, tak aby byl prostor kolem okna neprodyšně uzavřen.

Nová okna budou z truhlářských profilů šířky 60 mm. Zasklené izolačními dvojskly, $U_w = \max 1,2 W/m^2K$ celého okna. Křídla budou otvíravá dle značení ve výkresové dokumentaci, bez možnosti výklopu.

Budou osazena kování historizujícího vzhledu.

Spoje křídel a rámu bez přiznané spáry, klapačka a poutec se zkosenými hranami, začepovaná dřevěná okapnice až ke sklu, bez spáry na ploše křídla. Viditelný přesah křídla od rámu z venkovního pohledu bude 30 mm. Okna budou v barvě červenohnědé (čtyřvrstvý systém lazury

a krycích laků), barva bude vzorkována, odsouhlasena ve spolupráci s NPÚ, a OPP MěÚ ČL. Meziskelní rámeček a silikonové těsnění bude v barvě okenních křídel.

Kotvení okna bude ocelovými příponkami do ostění.

Stávající vnitřní parapet je pouze zaomítaný, stejně tak ostění. Po výměně oken budou parapet i ostění zednický zapraveny, a stěny budou vymalovány.

Venkovní kamenná ostění jsou částečně poškozená. Předpokládá se kamenická oprava cca 50 %, v místech velkých trhlin. Kamenná ostění budou opatřena nátěrem v odstínu červené dle stávající barevnosti.

Na vnitřní rámy oken budou osazeny vnitřní žaluzie – vodorovné vnitřní, celostínící.

Restaurace – „Klásterka“ (SO02)

Nová okna budou z truhlářských profilů šířky 60 mm. Zasklené izolačními dvojskly, $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ celého okna. Křídla budou otvíravá dle značení ve výkresové dokumentaci, bez možnosti výklopu.

Budou osazena kování historizujícího vzhledu (typ a vzhled bude odsouhlasen ve spolupráci s NPÚ, a OPP MěÚ ČL.

Spoje křídel a rámů bez přiznané spáry, klapačka a poutec se zkosenými hranami, začepovaná dřevěná okapnice až ke sklu, bez spáry na ploše křídla. Viditelný přesah křídla od rámu z venkovního pohledu bude 30 mm. Okna budou v barvě červenohnědé (čtyřvrstvý systém lazury a krycích laků), barva bude vzorkována, odsouhlasena ve spolupráci s NPÚ, a OPP MěÚ ČL. Meziskelní rámeček a silikonové těsnění bude v barvě okenního rámu.

Kotvení okna ocelovými příponkami do ostění.

Stávající vnitřní parapet je truhlářský a bude proveden nově. Vnější parapet je zděný, bude přestěrkován ve spádu a ošetřen hydroizolačním nátěrem. Po výměně oken budou vnitřní i vnější ostění zednický zapraveny, a stěny budou vymalovány.

Těsnění připojovacích spár oken a dveří bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 730540, výplň tepelně izolační a akustickou izolací, vnitřní parotěsná uzávěra, vnější paro-propustná uzávěra.

Mříže:

Na oknech v I. NP jsou instalovány železné mříže, které jsou zazděné do pískovcového ostění. Mříže budou očištěny od koroze, starý nátěr bude obroušen, bude aplikován antikorozní přípravek, poté budou opatřeny základním nátěrem ve dvou vrstvách a finálním nátěrem ve dvou vrstvách, odstín černý.

Úpravy povrchů:

Po výměně oken budou parapet i ostění zednický zapraveny, a stěny budou vymalovány. Venkovní kamenná ostění jsou částečně poškozena. Předpokládá se kamenická oprava cca 50 %, v místech velkých trhlin. Kamenná ostění budou opatřena nátěrem v odstínu červené dle stávající barevnosti.

Vnější parapet je zděný, bude přestěrkován ve spádu a ošetřen hydroizolačním nátěrem.

Vnitřní parapety budou dřevěné, truhlářské, s lazurou v barvě oken.

Stavební práce budou prováděny po etapách rozdělených po podlažích a po křídlech objektu, tak aby bylo možné přesouvat části expozic a jednotlivé exponáty. Některé exponáty a vitríny

není možné přemístit, proto budou provedena opatření, která zajistí jejich bezpečnost během stavebních prací.

Do výklenků oken budou instalovány „buňky“ z SDK příček jako filtr, s dveřmi, které zajistí prachotěsnost a bezpečnost při výměně jednotlivých oken. Uvažuje se použití „buněk“ opakovatelných rozměrů, cca 7-mi kusů najednou. Předpokládají se max 3 různé velikosti. V podkroví budou využity SDK příčky také, s ohledem na to, že se jedná převážně o prostory depozitů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ (12/2018 a revize 02/2019) vypracovaná: Ing. M. Fejfarem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT – 0012170). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na místě stavby do doby jejího dokončení.
5. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
6. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
7. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci, popř. využití. (stavební suť, dřevo, kovy apod.)
8. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. Případně budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání.
9. Při provádění stavby bude plně respektováno závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové péče ze dne 29.01.2019 zn. MUCL/96/2019/SÚ/AM:
 - 1) Členění oken ozn. OK1 a OK2 bude na základě doloženého historického stavu realizováno řešením s pevným poutcem cca v horní čtvrtině u OK 1, resp. třetině u OK 2, oddělujícím vždy v horní části okenní křídla s jednou zasklenou tabulkou od okenních křídel v dolní části členěných horizontálními příčkami na 3 tabulky u oken OK 1 a na 2 tabulky u oken OK 2. U okna s obloukovým zakončením ozn. OK6 by měla být z důvodu jejich rozměru všechna 4 otvíravá okenní křídla členěna podle historického stavu příčkami do kříže.

- 2) *Přesné profilace jednotlivých prvků (rámy, křídla, poutce, klapačky) nových výplní budou včas před vlastní výrobou předloženy k odsouhlasení zástupcům státní památkové péče na základě referenčních vzorků od konkrétního výrobce. Stejným způsobem bude postupováno také v případě volby použitého kování a typu vč. barevnosti stínící techniky navržené k instalaci.*
- 3) *Nové okenní výplně budou v rámci špalety stavebního otvoru osazeny do stávajících pozic. Pozice pro umístění nově navržených vnitřních dveří vytvářejících zádveří bude upřesněna během kontrolního dne na místě.*
- 4) *Před zahájením, průběžně během realizace a po ukončení každé etapy prací investor zajistí konání pravidelných kontrolních dnů za účasti zástupců investora, zhotovitele, správního orgánu a odborné organizace státní památkové péče, na kterých budou podrobně řešeny veškeré potřebné detaily realizace (především rozsah a způsob opravy pískovcových ostění a upřesnění profilace nových výplní). Zástupcům správního orgánu a odborné organizace bude s předstihem alespoň 10 dnů oznámen termín zahájení stavby.*
10. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů a bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavby. Současně bude doloženo oprávnění dodavatele. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí, před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí a vést na stavbě řádný stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení jsou uvedeny ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 9 této vyhlášky. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od projektové dokumentace. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu.
11. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
12. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.Ukončení této etapy stavby oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Stavební úřad současně uvědomuje dle § 172 stavebního zákona vlastníky staveb a pozemků o vstupech za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby.
13. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek, jakož i zajištěna bezpečnost dopravy na přilehlých komunikacích.
14. Zařízení staveniště bude umístěno v upravovaných objektech nebo na přilehlých pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka.
15. **Po úplném dokončení stavby** podá stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o

vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha k vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohou žádosti budou doklady dle části B, zejména pak předávací protokol event. prohlášení dodavatele o provedení stavby, certifikáty na použité materiály, doklady o likvidaci odpadů z výstavby, stanoviska dotčených orgánů, stavební deník atd.

16. Stavba bude dokončena do 31. října 2020.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1, který zastupuje DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 19. prosince 2018 žádost stavebníka Libereckého kraje, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1, který zastupuje DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, o vydání stavebního povolení pro stavbu: udržovací práce objektu (jiné stavby) s č.p. 297, náměstí Osvobození, Česká Lípa a objektu bez čp/če (jiné stavby) na pozemku p.č. 948 v katastrálním území Česká Lípa "Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě" (dále jen "stavba") na pozemcích (jejich částech) parc. č. 944, 948 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala všechny potřebné podklady pro možné posouzení stavby, byl stavebník přípisem ze dne 02. ledna 2019 vyzván k doplnění podkladů žádosti a řízení bylo zároveň usnesením přerušeno. Žádost byla doplněna dne 04. března 2019.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V tomto případě je účastníkem řízení dle § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník - Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1, který zastupuje DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1; dle § 109 odst. d) stavebního zákona Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw, sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec zastoupený společností DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IDDS: xhupuqd, sídlo: Sokolská č.p. 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 a dle § 109 odst. e) stavebního zákona město Česká Lípa, zastoupené odborem správy majetku MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1. Práva dalších osob nebudou rozhodnutím dotčena.

Dotčeným orgánem je v tomto řízení Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí a Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek památkové péče.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad opatřením ze dne 13. března 2019 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad oznámil, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení mohli vyjádřit.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti o vydání stavebního povolení a v průběhu řízení stavební úřad obdržel: plnou moc pro zastupování stavebníka, návrh kontrolních prohlídek stavby, kopii katastrální mapy, informace o parcelách, stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územního pracoviště Česká Lípa ze dne 20. 12. 2018 č.j. KHSLB 26432/2018, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa ze dne 14. 01. 2019 č.j. HSLI-151-2/CL-PS-2019, koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 17.01.2019 zn. MUCL/351/2019/OŽP/DP, závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové péče ze dne 29.01.2019 zn. MUCL/96/2019/SÚ/AM, projektovou dokumentaci vypracovanou panem Ing. M. Fejfarem (ČKAIT – 0012170), autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, včetně požárně bezpečnostního řešení.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jana Procházková
referent územního rozhodování
a stavebního řádu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 26. března 2019.

Obdrží:

účastníci řízení (*datovou schránkou*)

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw, sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
zastoupený společností DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IDDS: xhupuqd, sídlo: Sokolská č.p. 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz
sídlo: náměstí Osvození č.p. 297/1, 470 01 Česká Lípa 1

Římskokatolická farnost - děkanství Česká Lípa - in urbe, IDDS: xu6vqfm
sídlo: Hrnčířská č.p. 721/44, 470 01 Česká Lípa 1

(*interní poštou*)

město Česká Lípa, zastoupené odborem správy majetku MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

dotčené orgány

(*interní poštou*)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

(*datovou schránkou*)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj
sídllo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa 1