

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVEK JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
OZNAČENÍ DLE ČSN 332140 JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JIŽ NENÍ V PLATNOSTI
ELEKTROINSTALACE PROVEDENY DLE ČSN 33 2000-7-710
EL. ZÁSUVKY PRO ÚKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ

21-736	MYČKA JEDNODVEŘOVÁ
21-739	MYČKA PROKLÁDACÍ
6612-2	STERILIZÁTOR PARNÍ

LEGENDA

d	VÝVOD STUDENÉ VODY 1", 200mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
h	ODPAD Js50, 200mm VYSOKO, PŘES SIFON
d2	VSTUP DO PLASTOVÝCH ROZVODŮ DEMINERALIZOVANÉ VODY G3/4", 400mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM DEMINERALIZOVANÁ VODA PŘIVEDENA K "d3", KE STERILIZÁTORU A MYČKÁM PODLE DETAILNÍCH PLÁNKŮ
d4	VSTUP DO PLASTOVÝCH ROZVODŮ ZMĚKČENÉ VODY G3/4", 400mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM ZMĚKČENÁ VODA PŘIVEDENA K MYČKÁM PODLE DETAILNÍHO PLÁNKU
d3	VÝVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY G3/4", 1200mm VYSOKO, UKONČEN VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI ROZVOD DEMINERALIZOVANÉ A ZMĚKČENÉ VODY ŘEŠÍ STAVBA – PROFESE ZTI
T	VÝVOD STLAČENÉHO VZDUCHU, 1200mm VYSOKO, ŘEŠÍ PROJEKT MEDIC. PLYNŮ UKONČEN VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
S	PŘÍVOD EL. PROUDU 230V/16A PRO EL. ZÁSUVKY NA SETOVACÍCH STOLECH, 400mm VYSOKO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD PODLAŽÍ: A_5291

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLAŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
010	CHODBA	27,1	STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA	–	Lokální doplnění keramického soklu v=100 mm.
020	SKLAD PRÁDLA ORTOPEDIE	7,7	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
030	FILTR	4,0	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
031	CHODBA	3,0	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
032	PŘEDSÍŇ	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA		Keramický obklad v=2000 mm.
040	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	8,3	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
050	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA		Keramický obklad v=2000 mm.
060	ŠPINAVÁ ČÁST	24,6	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm, omyvatelný a dezinfekovatelný nátěr stěn a podhledu.
061	ÚKLID	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA		Keramický obklad v=2000 mm.
070	CHODBA	25,8	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–	Lokální doplnění keramického soklu v=100 mm.
080	ČISTÁ ČÁST	35,7	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm, omyvatelný a dezinfekovatelný nátěr stěn a podhledu.
090	FILTR	2,1	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm, omyvatelný a dezinfekovatelný nátěr stěn a podhledu.
100	STERILIZÁTOR	4,3	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–	Doplnění keramického obkladu v=2000 mm.
102	VÝDEJ STERILIZOVANÉHO MATERIÁLU	10,1	PVC PODLAHOVINA		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm, omyvatelný a dezinfekovatelný nátěr stěn a podhledu.
110	CHODBA	14,8	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–	Lokální doplnění keramického soklu v=100 mm.
111	PŘEDSÍŇ	3,0	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–	Lokální doplnění keramického soklu v=100 mm.
120	STROJOVNA VZT	24,0	BETONOVÁ		Epoxidový nátěr soklu v=100 mm. Akustický obklad stěn začínající 20 mm nad čistou podlahou.
150	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA		Keramický obklad v=2000 mm.

±0.000 = 236.960 m n. m. bpv

FN OLOMOUC

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP**

Zpracovatel části: PAVEL BEDNAŘÍK
PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Kasice 52
664 01 Říčovice nad Svitavou
tel. 602019084
Pavel.Bednarik.17@seznam.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Pavel Bednařík	Pavel Bednařík	

Objekt (SO): PS 01 - Lékařská technologie — Datum: Červen 2019; Zakázkové číslo: DSP/DPS-03-2019

Část PD: Lékařská technologie — Formát: 8A4; Stupeň: D.P.S.

Příloha: Půdorys 1.PP - nový stav — Měřítko: 1:50; Číslo přílohy: **D.2-2**