



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DLE § 141 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY – Listopad_01/2019

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) dle § 141 zákona (dále jen „Výzva“). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny zadávacími podmínkami a touto Výzvou k podání nabídek.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ZAVEDENÉHO DNS

Název:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
IČO:	00064165
Osoba zastupující zadavatele:	prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Monika Trávníčková
Telefon, fax:	+420 22496 2740
E-mail:	Monika.Travnickova@vfn.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Elektronický nástroj:	eGORDION v. 3.3 - Tender arena (dále jen „elektronický nástroj Tenderarena“)
Název veřejné zakázky na zavedení DNS:	DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Evidenční číslo veřejné zakázky na zavedení DNS ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-041306
ID veřejné zakázky na zavedení DNS na profilu zadavatele:	VZ0059474
Číslo jednací:	VFN/027540/2019

2. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací podmínky jsou obsaženy v této Výzvě.

Zadavatel zveřejňuje Výzvu a zadávací podmínky v elektronické podobě na svém profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn> v zavedeném dynamickém nákupním systému (DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY, ID: VZ0059474, systémové číslo: P18V00148898), v navazující veřejné zakázce s názvem DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY – Listopad_01/2019, ID veřejné zakázky na profilu zadavatele: VZ0080675.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA, TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Předpokládaná hodnota	2 099 000,- Kč bez DPH
Klasifikace předmětu	Dodávky
Název	CPV kód
Přenosné počítače	30213100-6
Ploché monitory	30231310-3
Stolní počítače	30213300-8

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky s následující minimální specifikací:

Položka č. 1

Stolní mini počítač 1

50 kusů

Typ: (*Účastník uvede značku a přesné typové označení*)

PN: (*Doplň účastník*)

Formát skříně:

Provedení mini PC (objem do 1,5L)

Procesor:

Procesor min. šestijádrový 64bit, min. šest vláken, min Passmark score 10000 bodů v <http://www.passmark.com/> maximální TDP 35W, podpora vPro

Operační paměť:

Minimálně 8GB (1x8GB) DDR4 2666 MHz, 2 sloty na MB, min. rozšiřitelnost až na 32GB

Pevný disk:

Minimálně 240GB SSD, technologie NVME, rychlost čtení min. 1000MB/s

Grafická karta:

Integrovaná, výkon dle Passmark G3D Mark min. 1200 bodů, podpora rozlišení až 4096x2304

Optická mechanika:

Bez mechaniky

Audio:

Audio integrované na chipsetu

Sít:

RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Porty:

Čelní panel: 1x USB 3.0/3.1, 1x USB-C, jack pro mikrofon, jack pro sluchátka/repro, případně kombojack

Zadní panel: 4x USB 3.0/3.1, 1x VGA, RJ45, min. 1x DisplayPort, min. 1x HDMI (přímé – bez redukce), možnost rozšířit porty na zadní straně o 1x COM port dokoupením originálního doplňku (bracket)

Zdroj:

Min. 65W externí AC/DC adaptér

Příslušenství:

USB myš a USB klávesnice (stejný výrobce jako PC), stojánek pro vertikální umístění PC na stůl, originální prachový filtr na přední stranu skříně

Operační systém:

Microsoft Windows 10 x64 Professional OEM

Další požadavky:

Možnost individuálního vypnutí USB, podpora Computrace, možnost konfigurace BIOS/Firmware přímo pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), TPM ve verzi 2.0, UEFI SecureBoot, Microsoft Credential Guard Ready, Microsoft Device Guard Ready, možnost vzdálené správy firmware pomocí Microsoft System Center Configuration Manager (např. technologie Intel vPro). Dodavatel dodá zařízení se zapnutým UEFI, Secure Bootem a TPM Chipem, kde na disku v oddílu C bude předinstalován operační systém, PC musí jít bezdrátově připojit ke speciálnímu LCD monitoru od stejného výrobce jako PC tak, aby s ním vytvořil funkční celek typu AllInOne – tuto kompatibilitu požadujeme z důvodu vysokého počtu již zakoupených LCD monitorů.

Záruka:

3 roky záruka v místě odběratele zaregistrovaná u výrobce s možností ověření na webu výrobce, doba reakce do druhého pracovního dne

Položka č. 2**34" prohnutý LCD monitor 1****10 kusů****Typ: (Účastník uvede značku a přesné typové označení)****PN: (Doplň účastník)**

Úhlopříčka obrazovky (palce): 34

Typ displeje: LED podsvícení, PLS, matný, zakřivený

Poměr stran obrazu: 21:9

Jas (typický): 300 cd/m²

Rozlišení: 3440×1440 (UW-QHD)

Doba odezvy: 4 (GTG)

Zorný úhel (H/V): 178°/178°

Konektivita: 1x HDMI, 1x DisplayPort, USB Hub

Frekvence: 100hz

Barva: černá

VESA: ANO, 100x100

Položka č. 3**Dotykový LCD monitor 1****100 kusů****Typ: (Účastník uvede značku a přesné typové označení)****PN: (Doplň účastník)**

Typ LCD panelu: TFT-IPS, dotykový

Typ podsvícení: Systém W-LED

Velikost panelu: 23,8" (604,7 mm)

Oblast sledování: 535mm (H) x 313mm (V)

Poměr stran: 16:9

Optimální rozlišení: 1920 x 1080

Doba odezvy: 14ms (typická)

Jas: 250 cd/m²

Kontrastní poměr (typický): 1 000:1

Úhel sledování: 178 (H) / 178 (V)

Color Gamut: 72%

Možnosti připojení: 1 x DP 1.2, 1 x šachta pro Tiny PC M910 / M710 / M900 / M700 / M600 / M715 / M93/p* / M83 / M73* / M53 / Chromebox Tiny (*Tiny PC nejde zapnout přes tlačítko LCD) – tuto kompatibilitu s Tiny PC požadujeme z důvodu vysokého počtu již zakoupených Tiny PC.

Postraní porty (TIO): 1x USB 3.0/2.0 (Pokud je instalováno Tiny PC nebo je do LCD připojeno USB z PC přes upstream)

Postraní porty (Tiny): Podle instalovaného Tiny PC

Zadní porty: DP1.2, 1x USB upstream, power connector

Reproduktory: Ano 2x2W

Webkamera: Ano, 1080p

Audio out: Ano

USB HUB: Ano

VESA: Ano

Podstavec: Sklopení: -5-30 stupňů, Otočení: +-45 stupňů, Pivot: Ano 0° až 90°, Zdvih: 110 mm

Spotřeba zapnuto: 32 W max (19W typ.)

Napájení: Externí adaptér (při zasunutí Tiny PC do šachty slouží zároveň jako napájení PC)

Certifikáty: TCO Display 7.0 / TCO Edge 2.0, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, ISO 9241-307, RoHS, WEEE

Záruka: 3 roky výměnným způsobem

Položka č. 4

Notebook 1

11 kusů

Typ: (*Účastník uvede značku a přesné typové označení*)

PN: (*Doplň účastník*)

Procesor (*účastník uvede konkrétní model*):

64b, 4 jádra (8 vláken), 1.60GHz (turbo až 4,10Ghz), 6MB cache, podpora vPro, TDP 15W, PASSMARK skóre alespoň 8300 bodů.

Paměť/volný slot:

8GB DDR4-2400Mhz / 1x

Harddisk:

240 GB SSD, rychlost čtení alespoň 1000MB/s, rozhraní NVME

Optická mechanika:

Bez mechaniky

Grafická karta:

Integrovaná, PASSMARK alespoň 900 bodů

Displej:

14" FHD 16:9 (1920x1080) IPS, matný, LED podsvícení

Webkamera:

HD720p kamera + IR kamera pro Windows Hello

Audio:

HD Audio, stereo reproduktory, mikrofon

Polohovací zařízení:

trackpoint + touchpad

Numerická klávesnice:



Ne

Čtečka otisku prstů:

Ano

Čtečka SmartCard:

Ano

Podsvícená klávesnice:

Ano, CZ

Komunikace:

Bluetooth

Sít':

Wireless, Gigabit ethernet, možnost rozšíření o LTE (hotová příprava - stačí dokoupit kartu)

Porty:

Dock port, čtečka karet, 3x USB 3.x nebo lepší, HDMI, 1x USB-C 3.1 Gen2 / Thunderbolt 3, ethernet (RJ-45), audio vstup/výstup

Operační systém:

Microsoft Windows 10 x64 Professional OEM

Baterie:

Alespoň 50Wh

Napájecí adaptér:

Alespoň 65W

Výdrž baterie:

až 15 hodin dle MobileMark 2014

Váha:

do 1,5Kg

Další požadavky:

Možnost konfigurace BIOS/Firmware přímo pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), TPM minimálně ve verzi 2.0, UEFI SecureBoot, Microsoft Credential Guard Ready, Microsoft Device Guard Ready, možnost remote správy firmware pomocí Microsoft System Center Configuration Manager (Intel vPro). Dodavatel dodá zařízení se zapnutým UEFI, Secure Bootem a TPM Chipem, kde na disku v oddílu C bude předinstalován operační systém.

Záruka:

3 roky záruka v místě odběratele zaregistrovaná u výrobce s možností ověření na webu výrobce, doba reakce do druhého pracovního dne

Položka č. 5

Notebook 2

1 kus

Typ: (Účastník uvede značku a přesné typové označení)

PN: (Doplň účastník)

Z důvodu nutnosti správy Apple zařízení ve VFN pomocí aplikace Apple Configurator 2, interní podpoře uživatelů s Apple zařízeními v DEPU, testování MACů v MDM a provozování dalších management konzolí požadujeme interně již otestované zařízení MacBook PRO 13" RETINA CZ 2019 P/N: Z0W5000P7. Cena položky musí být do 40000 Kč bez DPH.

Položka č. 6

Stolní počítač 1

2 kusy

Typ: *(Účastník uvede značku a přesné typové označení)*

PN: *(Doplň účastník)*

Formát skříně:

Provedení tower nebo miditower, max. rozměry 170mm x 350mm x 450mm

Procesor:

Procesor min. osmijádrový 64bit, min. osm vláken, základní frekvence 3.0Ghz, min Passmark score 15500 bodů v <http://www.passmark.com/> maximální TDP 65W, podpora vPro

Paměť RAM:

Minimálně 32GB 2666MHz DDR4

Pevný disk:

SSD: minimálně 500GB SSD, technologie NVME, rychlost čtení min. 1000MB/s

HDD: minimálně 2000GB, 7200ot., SATA

Grafická karta:

Dedikovaná, minimálně 2GB samostatné paměti, výkon dle Passmark G3D Mark min. 2000 bodů

Optická mechanika:

DVD±RW SATA

Porty, rozhraní:

Přední: min. 4x USB 3.1/3.0, 1x sluchátka, 1x mikrofon, čtečka karet, 1x USB-C

Zadní (základní deska): min. 1x VGA, 2x DisplayPort, min. 4x USB 3.1/3.0 , RJ45, 1x analog audio port, 1x sériový port , min. 4x SATA 6.0Gb/s na základní desce

Zadní (grafická karta): min. 1x DisplayPort

Sloty volné:

min. 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 card slot

Přístup k HW komponentám:

PC s beznástrojovým přístupem k základním komponentám - disk, optická mechanika, grafická karta (je-li obsažena), operační paměť

Sít:

RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zdroj:

minimálně 400W, účinnost minimálně 92%

Příslušenství:

USB myš a klávesnice (stejný výrobce jako PC), originální prachový filtr na přední stranu skříně

Operační systém:

Windows 10 x64 Professional OEM

Bezpečnost a správa:

Oko pro mechanický zámek na case, možnost individuálního vypnutí USB, podpora Computrace, možnost konfigurace BIOS/Firmware přímo pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), TPM ve verzi 2.0, UEFI SecureBoot, Microsoft Credential Guard Ready, Microsoft Device Guard Ready, možnost vzdálené správy firmware pomocí Microsoft System Center Configuration Manager (např. technologie Intel vPro). Dodavatel dodá zařízení se zapnutým UEFI, Secure Bootem a TPM Chipem, kde na disku v oddílu C bude předinstalován operační systém

Záruční doba:

3 roky záruka v místě odběratele zaregistrovaná u výrobce s možností ověření na webu výrobce, doba reakce do druhého pracovního dne

Cena:

Cena položky musí být do 40000,-Kč s DPH

Položka č. 7**Stolní počítač 2****1 kus**

Typ: (Účastník uvede značku a přesné typové označení)

PN: (Doplň účastník)

Formát skříně:

Provedení tower nebo miditower, max. rozměry 170mm x 350mm x 450mm

Procesor:

Procesor min. šestijádrový 64bit, min. šest vláken, základní frekvence 3.0Ghz, min Passmark score 12000 bodů v <http://www.passmark.com/> maximální TDP 65W, podpora vPro

Paměť RAM:

Minimálně 8GB 2666MHz DDR4 + 3x volný slot (možnost osazení až 64GB RAM)

Pevný disk:

SSD: minimálně 240GB SSD, technologie NVME, rychlost čtení min. 1000MB/s

HDD: minimálně 1000GB, 7200ot., SATA

Grafická karta:

Integrovaná, výkon dle Passmark G3D Mark min. 1100 bodů, podpora rozlišení až 4096x2304

Optická mechanika:

DVD±RW SATA

Porty, rozhraní:

Přední: min. 4x USB 3.1/3.0, 1x sluchátka, 1x mikrofon, čtečka karet, 1x USB-C

Zadní: min. 1x VGA, 2x DisplayPort, min. 4x USB 3.1/3.0, RJ45, 1x analog audio port, 1x sériový port, min. 4x SATA 6.0Gb/s na základní desce

Sloty volné:

min. 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 card slot

Přístup k HW komponentám:

PC s beznástrojovým přístupem k základním komponentám - disk, optická mechanika, grafická karta (je-li obsažena), operační paměť

Sít:

2x RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zdroj:

minimálně 400W, účinnost minimálně 92%

Příslušenství:

USB myš a klávesnice (stejný výrobce jako PC), originální prachový filtr na přední stranu skříně

Operační systém:

Windows 10 x64 Professional OEM

Bezpečnost a správa:

Oko pro mechanický zámek na case, možnost individuálního vypnutí USB, podpora Computrace, možnost konfigurace BIOS/Firmware přímo pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), TPM ve verzi 2.0, UEFI SecureBoot, Microsoft Credential Guard Ready, Microsoft Device Guard Ready, možnost vzdálené správy firmware pomocí Microsoft System Center Configuration Manager (např. technologie Intel vPro). Dodavatel dodá zařízení se zapnutým UEFI, Secure Bootem a TPM Chipem, kde na disku v oddílu C bude předinstalován operační systém

Záruční doba:

3 roky záruka v místě odběratele zaregistrovaná u výrobce s možností ověření na webu výrobce, doba reakce do druhého pracovního dne

Zadavatel požaduje předložení potvrzení výrobce, že dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce, jehož produkty nabízí v rámci tohoto zadávacího řízení.

Nabídková jednotková cena za položky č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 předmětu plnění musí být nižší než 40.000,00 Kč s DPH a položku č. 5 předmětu plnění musí být nižší než 40.000,00 Kč bez DPH, nebude-li tento požadavek zadavatele dodržen, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky dodavatele z další účasti na zadávacím řízení.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění zakázky:	okamžikem nabytí účinnosti kupní smlouvy
Termín ukončení plnění veřejné zakázky:	dodávka musí proběhnout do 21-ti kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy
Místo plnění:	Odbor Hardware, Na Hrádku 3, Praha 2

5. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH PODLE § 114 ZÁKONA

Nabídky se budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním kritériem hodnocení je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena bez DPH za předmět plnění veřejné zakázky.

6. INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA

Nabídka bude podána v českém jazyce.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění absolutní částkou uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění včetně nákladů na dopravu, balné, pojištění, celní a daňové poplatky apod.

Přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídek je Položkový ceník. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém ceníku, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, za neocenění se považuje rovněž ocenění „0 Kč“. Oceněný položkový ceník podepsaný osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.

8. VARIANTNÍ NABÍDKY

Variantní nabídky nejsou přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předložil variantní nabídku.

9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební, dodací, záruční a sankční podmínky

- Dodávka zboží bude kupujícímu fakturována samostatnou fakturou (daňovým dokladem) k dodacímu listu. Fakturována může být pouze celá dodávka zboží. Na faktuře budou rozepsány jednotlivé položky dle předmětu plnění.
- Prodávající předá kupujícímu fakturu s kopií dodacího listu buď společně se zbožím, nebo ji doručí na Ekonomický úsek kupujícího, Odbor účetnictví, nacházející se v jeho sídle. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě.
- Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené náležitosti, je oprávněn ji kupující do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury.
- Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dní ode dne jejich předání či doručení. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
- V případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou řádně objednaného zboží, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
- Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.
- Kupujícímu vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností i po úhradách výše sjednaných smluvních pokut.
- Vybraný dodavatel, který bude plnit veřejnou zakázku zadanou v DNS je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti vybraného dodavatele, která bude předmětem plnění veřejné zakázky, s limitem pojistného plnění v minimální výši 1.000.000 Kč bez DPH.
- Zadavatel upozorňuje, že vjezd do areálu VFN v Praze je zpoplatněn částkou 40,- Kč za každých započatých 30 minut, vyjma prvních 30 minut, které jsou zdarma. Tuto skutečnost dodavatel zahrne do své cenové nabídky.
- Prodávající bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být mezi prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, <https://www.govcert.cz/>) a označeny jako varování nebo hrozba, v době uzavření smlouvy. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.
- Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je součástí této Výzvy v příloze (Příloha č. 2).

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 98 zákona)

- Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit písemně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, bude uveřejněno stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávacích podmínek nebo kvalifikační dokumentaci.
- Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY (§ 103 a 107 zákona)

- Nabídka bude předložena v písemné elektronické formě, v českém jazyce, a to způsobem upraveným v čl. 12 těchto zadávacích podmínek. Kompletní nabídka bude naskenována v jednom dokumentu. Zároveň bude přiložen návrh smlouvy také v editovatelném formátu word.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Dodavatel je oprávněn podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny níže uvedené dokumenty v pořadí stanoveném v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
 - a) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
 - b) Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávacích podmínek – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. Dodavatel uvede taktéž kontaktní osobu odpovědnou za realizaci veřejné zakázky.
 - c) Nabídka – specifikace nabízeného zboží.
 - d) Podepsaný návrh smlouvy – součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smluv, které jsou přílohami č. 2 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje včetně příloh a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky. Dodavatel je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele, kteří tvoří sdružení nebo dodavatelem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. V případě zjištění rozporu mezi informacemi uvedenými v rámci nabídky a informacemi uvedenými v návrhu smlouvy budou rozhodující informace uvedené v předloženém návrhu smlouvy. Návrhy smluv dodavatel předloží také v editovatelném formátu, a to včetně příloh.
 - e) Tabulku uvedenou v příloze č. 3 zadávacích podmínek – Položkový ceník.

- f) Potvrzení výrobce, že dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce, jehož produkty nabízí v rámci konkrétní veřejné zakázky zadávané v DNS.
- g) Prohlášení o poddodavatelích: dodavatel použije vzor, který je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek.

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

- Nabídky se podávají písemně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, a to na adrese www.tenderarena.cz. Adresa hlavního profilu zadavatele je <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn>. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.
- Zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky. K nabídkám doručeným po lhůtě pro podání nabídek, nebo podaným jiným, než výše uvedeným způsobem nebude zadavatel přihlížet.
- Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
- Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
 - a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
 - b) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
 - c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
 - d) Pakliže je v zadávacích podmínkách uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- Lhůta pro podání nabídek: **19.11.2019 do 11:00 hod.**
 - Každý dodavatel může předložit do výběrového řízení pouze jednu nabídku.
 - Dodavatel, který podal nabídku do daného zadávacího řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím prokazuje kvalifikaci ve stejném zadávacím řízení jiný dodavatel.

13. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

- Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení bude probíhat pouze elektronicky **prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena**, popř. e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v krycím listu. Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány pouze prostřednictvím výše uvedeného elektronického nástroje.
- **Zprávy zaslané zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena jsou adresovány pouze na e-mailovou adresu zaregistrovanou na profilu daného dodavatele v tomto elektronickém nástroji.**
- **Dodavatel ve své komunikaci vždy uvede své jméno, název firmy a kontaktní údaje, (tj. e-mail, adresa a telefonní číslo).**

14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Položkový ceník

Příloha č. 4 – Prohlášení o poddodavatelích

V Praze dne 07.11.2019



prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA,
ředitel