








VARIANTA S CITYLIGHTEM  
OPTION WITH CITYLIGHT  
VARIANTE MIT CITYLIGHT



PRŮBĚH CITYLIGHTU AČSNV, PŘÍKROJNÍ KABEL ČIKY 3x2,5 CHYBNÍKOU 30mm VYVĚST 1000mm NAD ROVNÍ ŽALUZII DO VODNÍ VÝŠKOVY ZAKLADU. ZEMNÍ DRÁT F2x25  
ELECTRIC INPUT OF CITYLIGHT AČSNV, LEAN-IN CABLE ČIKY 3x2,5, LEAD OUT THE TUBE ( 30mm) 1000mm ABOVE THE BASE LEVEL, INSERT THE GROUND WIRE F2x25  
KABELTIEFEN VON CITYLIGHT AČSNV, ZUFÜHRUNGSKABEL ČIKY 3x2,5 DAS 30mm SCHÜTZROHR 1000mm OBER FUNDAMENTIERENDE HINAUSGEFÜHRT IN DEN AUSLAUF DER FUNDAMENTIERENDE HINAUSGEFÜHRT.



JE TŘEBA DODRŽET KÓTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZAKLADU 200mm POD ÚROVŇÍ DLAMY VE STŘEDU PŘÍSTŘEŠU II BETON C20/25.  
KOTVENÍ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVRTANÝCH A VÝČERNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (GILTI HIT-HY 150 NEBO SROVNATELNÁ).  
PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 4mm VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VÝCHÝVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.  
IT IS TO BE TO KEEP THE SPOT HEIGHT OF THE UPPER EDGE OF CONCRETE BASE 200mm UNDER PAVING LEVEL IN THE MIDDLE OF THE SHELTER II CONCRETE C20/25.  
ANCHORED BY CHEMICAL ANCHOR TO PRE-DRILLED AND CLEAN HOLES ON THE CHEMICAL MORTAR (GILTI HIT-HY 150 OR COMPARABLE).  
DIAMETER OF THE DRILLED HOLE IS 4mm BIGGER THAN DIAMETER OF ANCHOR. ANCHORS STAND OUT 70mm ABOVE THE CONCRETE BASE.  
ES IST DAS MASS DER OBEREN BETONFUNDAMENTKANTE 200mm UNTER DER PFLASTEREBENE IN DER BEDACHUNGSMITTE EINZUHALTEN II BETONKLASSE C20/25.  
GEANKERT MIT CHEMISCHEN ANKERN IN VORGEBOHRTEN UND GEREINIGTEN ÖFFNUNGEN FÜR CHEMISCHEN MÖRTEL FESTGELEGT (GILTI HIT-HY 150 ODER GLEICHWERTIG).  
DER DURCHMESSER DER GEBOHRTEN ÖFFNUNG IST UM 4mm GRÖßER ALS ANKERDURCHMESSER. DIE ANKER STEHEN DEM BETONFUNDAMENT 70mm OBER.

ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>NE2D PROJEKT projekční ateliér</div>	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd		Bc. Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE					
AKCE  <div>Autobusové zastávky Vteln</div>				NE2D Projekt s.r.o. tel: 732207900 email: <a href="mailto:doprava@ne2dprojekt.cz">doprava@ne2dprojekt.cz</a> web: <a href="http://www.ne2dprojekt.cz">www.ne2dprojekt.cz</a>	
				DATUM	01/2018
				STUPEŇ	DPS
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most			Č. ZAKÁZKY	719
OBSAH  <div>Zastávkový přístřešek S1 - řezy</div>				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				--	C.1.2.6