


## POZNÁMKY:

- DEMONTOVAT PLYNOVÝ KOTEL, RADIÁTORY A ROZVOD TOPENÍ PONECHAT
- V KUCHYNI DEMONTOVAT PODLAHU AŽ NA NOSNODU ŽB ŽEBRKOVODU DESKU TZN. ODSTRANIT - PVC
  - GEOTEXTILII
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ TABULE
  - DŘ. ZÁKLDP Z DESEK TL.30MM
  - DŘ. TRÁMKOVÉ POLŠTÁŘE + ŠKVARA TL.180MM
- V KUCHYNI POLOŽIT NOVOU PODLAHU NA ŽB DESKU:
  - PVC
  - 2 x OSB
  - ROŠT Z DŘ. HRANOLŮ 120/180+POLYSTYREN
- V PŘEDSÍNI DEMONTOVAT PODLAHU AŽ NA DLAŽBU TZN. ODSTRANIT - PVC
  - GEOTEXTILII
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ TABULE
- V PŘEDSÍNI POLOŽIT NOVOU PODLAHU NA KERAMICKOU DLAŽBU:
  - PVC
  - 2 x OSB
- V KUCHYNI MANONTOVAT NOVOU KUCHYŇSKOU LINKU, DMÍTKU A KERAM. DBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU UDĚLAT NOVÉ
- V KOUPELNĚ A NA WC NAHRADIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DBKLADY NOVÝMI
- V MÍSTNOSTECH WC NAHRADIT STÁVAJÍCÍ STUPAČKU VDDY (ODLUVĚNÁ TRUBKA) NOVOU PLASTOVOU TRUBKOU
- V KUCHYNI A PŘEDSÍNI DEMONTOVAT DŘ. OBLOŽENÍ STĚN SE ZAPRAVENÍM DMÍTEK



±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ V BYTĚ Č.1

Výpracoval			Techn. kontrola	
Ing.Martin Trokan	Ing.Martin Trokan	Ing.Martin Trokan		
Kreslil				
Ing.Martin Trokan				
Investor				
Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc				
Akce			Formát	
K.ú.Nové Ulice, parc.č.401/2st.			datum	
Objekt Ubytovny ul. Alberta 26			10./2019	
–stavební úpravy (rozvod ÚT) v bytech č. 1,3,5			účel	
			stúdie	
			č. zakázky	
			OSB	
			č. kopie	
			archivní č. 000010	
Obsah výkresu			Měřítko	
Byt č.5 (3 N.P.)–PŮDORYS			1:50	
			č. výřezu	
			8	