LEGENDA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

OZNAČENÍ	POPIS
———	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – TEPLÁ VODA (PWH) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.
———	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – STUDENÁ VODA (PWC) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.
– – –	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Z TRUB OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ viz D.1.4.2.5

UT -0400

+0,000

navržené nové oplocení

nakládací a vykládací zpevněná plocha

HLAVNÍ VSTUP

MONTÁŽNÍ VSTUP

IG DODÁVKA
spisovny

stávající DS
srážková kanalizace

zastřešení vstupu
skleněný přístřešek z bezpečnostního skla

PT -0,450
UT -0,350

zábleskový maják
KTPO

+0,035

OPPO

+0,055
nová podlaha

1.02
VSTUPNÍ PROSTOR

EW 30
DP3 C2

požární úsek
N1.2-I

ÚKLID
1.03

1.06
EPS

V

S
SPRCHA

+-0,000
původní podlaha
+0,055
nová podlaha

EO

VEDENO NAD PODHLEDEM

H-D25
HYDRANTOVÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM DN25
S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ
O DÉLCE 30m (DÉLKA DOSTŘIKU 10m)

WC

1.04

U

D

stávající DS
srážková kanalizace

1.05
PŘÍPRAVNA SPISOVNY

VEDENO NAD PODHLEDEM

-0,425
původní podlaha
+0,055
nová podlaha

pevný regálový systém

posuvný regálový systém

1

210

220

požární úse
N1.1-II

SP

1.07
TECHNICKÁ MÍSTNOST+VZT

-0,225
původní podlaha
+0,055
nová podlaha

VODOMĚRNÁ SESTAVA
S PODRUŽNÝM VODOMĚREM
viz DETAIL

OCHRANNÁ JEDNOTKA
PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU
KUV5/4"

nové kabelové vedení NN

nový areálový rozvod vody
HD–PE100 SDR11 d40x3,7

přívod UT
závodovod

pozemek č.168/16

pozemek č.168/15

PT -0,400
UT -0,400

zrušení stávajícího vodovodního přívodního potrubí

odpojení z objektu st.511/9

stávající DS
bude zrušen

PT -0,235
UT -0,235

EWH UNIVERSAL EL30 PRO SVISLOU I VODOROVNOU MONTÁŽ
SCHEMA ZAPOJENÍ EO–30, PŘÍKON 2kW

F	MECHANICKÝ FILTR
KU	KULOVÝ KOHOUT
KUV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL (KLAPKA)
Z	ZKUŠEBNÍ KOHOUT
PV	POJISTNÝ VENTIL
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
VV	VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘIPOJENÍM NA HADICI
Š	ŠROUBENÍ



1 PŘECHODKA PE/OCEL SE ZÁVITEM
2 PRŮCHOZÍ KULOVÝ UZÁVĚR–5/4"
3 ZÁVITOVÁ VSUVKA+FILTR 5/4"
4 REDUKCE
5 PŘEVLEČNÁ MATICE 1"
6 PODRUŽNÝ VODOMĚR
7 PŘEVLEČNÁ MATICE 1"
8 REDUKCE
9 PRŮCHOZÍ KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM–5/4"
10 ZPĚTNÁ KLAPKA 5/4"
11 PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM

energokanál

S

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

stávající podlaha 1.NP=-0,225 (relativní výška stáv.bet.podlahy)
navržená výška podlahy 1.NP=+0,055 (v celém objektu)

paré č.

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	PV projekt, spol. s r.o. Kalendova 688, HRADEC KRÁLOVÉ 4, IČO 25996282 TEL.+420495530021	
Ing. Prokop VACEK	Ing. Prokop VACEK	Šárka Brousilová	18.006.30		
MÍSTO STAVBY: katastrální území Hradec Králové, st.511/12, st.511/15				FORMÁT:	X A4
INVESTOR: Statutární město Hradec Králové, Československé armády čp.408/51, Hradec Králové				DATUM:	10/2018
AKCE: **SPISOVNA RESSLOVA - PŘESTAVBA OBJEKTU katastrální území Hradec Králové, pozemky st.511/12 a 511/15 MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ**				STUPEŇ:	DPS
				MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP – VNITŘNÍ VODOVOD				ČÁST: D.1.4.2	ČÍSLO: D.1.4.2.3