

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „kupující“

a

Charita Opava

se sídlem: Přemyslovců 13/26, 74707 Opava - Jakař

IČ: 43964591

DIČ: CZ43964591

zastoupená: Jan Hanuš, ředitel Charita Opava

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u MK ČR s datem evidence 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-08-717/1996

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 154871941/0300

na straně druhé jako „prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „Tiskárny FNOL 2019“, interní evidenční číslo veřejné zakázky VZ-2019-001224. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího průběžně dodávat, na základě dílčích písemných objednávek tiskárny, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět plnění**“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Množství předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci je orientační. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích objednávek dle svých aktuálních potřeb, bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Proávající není oprávněn stanovit minimální množství a finanční limit jednotlivých dílčích objednávek.
3. Jednotlivé objednávky budou činěny písemně na adrese Charita Opava, Ing. Tomáš Schaffartzik, Přemyslovců 13/26, 74707 Opava – Jakař, elektronicky na adrese fnol2019@charitaopava.cz .či faxem na čísle xxx. Dnem doručení se v pochybnosti rozumí 3. den po prokazatelném odeslání/učinění objednávky ze strany Kupujícího.
4. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, množství zboží v rozdělení dle výrobních čísel, resp. šarží, cena za kus bez DPH a s DPH.
5. *Součástí předmětu plnění je dále*:*
Prodávající se zavazuje a garantuje, že v rámci dílčích dodávek dle této smlouvy poskytne kupujícímu náhradní plnění ve smyslu §81 odst.2 písm. b) zákona č.435/2004 Sb., a to v objemu 703 825,00 Kč bez DPH, a v tomto rozsahu rezervuje kupujícímu dodávky představující náhradní plnění v rámci limitu stanoveného §81 odst.3 zákona č.435/2004 Sb. V případě, že prodávající nedodrží sjednaný objem dodávek, představující náhradní plnění dle §81 odst. 2 písm b) zákona č.435/2004 Sb., nebo v případě, že bude příslušným úřadem práce zjištěno, že prodávající nesplňuje nebo nedodrжуje podmínky pro to, aby mohl poskytovat náhradní plnění ve sjednaném rozsahu, nebo jestliže z jiných důvodů na straně prodávajícího nebude náhradní plnění kupujícímu příslušným úřadem práce uznáno, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu škodu odpovídající částce odvodu do státního rozpočtu, na kterou nebude poskytnuto náhradní plnění.

**(pokud dodavatel náhradní plnění neposkytuje, bude tento článek vypuštěn)*

III.

Doba a místo plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – na 1 rok od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Prodávající je povinen jednotlivé dílčí dodávky realizovat do 40 dnů ode dne vystavení dílčí písemné, elektronické či faxové objednávky kupujícím s doložením dodacího listu.
3. Prodávající je povinen předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo veřejné zakázky **VZ-2019-001224**.
4. Místem dodání předmětu plnění je:
Fakultní nemocnice Olomouc, Úsek informačních technologií
5. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
6. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2019-001224**.
7. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená, či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
8. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a předáním veškerých dokladů je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

IV.

Kupní cena

1. Jednotková cena předmětu plnění:

Položka	Produktové číslo	Název zboží	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	DPH	Cena za MJ v Kč s DPH
Konfigurace 1	C11CA1304 1	EPSON LQ-690	ks	12 515,00	2 628,15	15 143,15
Konfigurace 2	W1A53A#B1 9	HP LaserJet Pro M404dn	ks	4 275,00	897,75	5 172,75

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).
3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícím. Nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Proávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo VZ-2019-001224. Proávající je dále povinen vystavovat samostatné faktury s tímto označením pouze na předmět plnění z tohoto smluvního vztahu, tzn. samostatné faktury na zboží dodané na podkladě této smlouvy. Uvede-li na faktuře jiné zboží, nebude taková faktura kupujícím akceptována a nestane se splatnou, když prodávajícímu vznikne povinnost fakturaci upravit v souladu s tímto ustanovením.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Záruka za jakost

1. Proávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Proávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu 36 měsíců ode dne převzetí kupujícím dle bodu III. 6. této smlouvy. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
 2. Po dobu záruční doby provede prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
 3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
 4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese fnol2019@charitaopava.cz faxem na faxovém čísle xxx či telefonicky na telefonním čísle +420 606 773 773 dostupném v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
- Podpora prostřednictvím Internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů z internetu.

5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
- i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu ode dne nahlášení vady.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonné době ode dne nahlášení vady.
8. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle ods. 8. tohoto článku.
10. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoliv nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.

2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.
5. Tuto smlouvu může kupující kdykoli vypovědět, a to ve dvouměsíční výpovědní době. Výpověď počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).
8. Prodávající je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) se zakazují.
9. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 5 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace



Příloha číslo 1 smlouvy
Položkový seznam a technická specifikace

5 ks Epson LQ-690; 150 ks HP LaserJet Pro M404dn

HP LaserJet Pro M404dn



Tiskárna HP LaserJet Pro M404 byla navržena tak, abyste se mohli zaměřit na co nejefektivnější růst firmy

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusí fungovat v budoucnu.

- Černobílá laserová tiskárna
- Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením

Formát tiskárny: A4

KVALITA ČERNOBÍLÉHO TISKU (NEJLEPŠÍ): Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi)

TECHNOLOGIE ROZLIŠENÍ TISKU: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode

Rychlost černého tisku [str/min]: 38 stran za minutu

Tisk první strany [sec]: 6,3 sec

Max. měsíční zatížení [str]: až 80 000 stránek

Paměť [MB]: 256 MB

Oboustranný tisk: Automaticky (výchozí)

Kapacita zásobníku [str]:

STANDARDNÍ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S PAPIREM

Výstupní zásobník na 150 listů

VOLITELNÉ VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S PAPIREM

Volitelný třetí zásobník na 550 listů

STANDARDNÍ VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S PAPIREM

Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů

MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ KAPACITA (LISTY) AŽ

150 listů

VLASTNÍ VELIKOST MÉDIÍ

Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm

TYPY MÉDIÍ

Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý);
Obálky; Štítky

GRAMÁŽ MÉDIÍ, PODPOROVANÁ

Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m²

Rozhraní:

STANDARDNÍ MOŽNOST PŘIPOJENÍ

1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

Tiskové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, PWG Raster

RYCHLOST PROCESORU: 1 200 MHz

NAPÁJENÍ Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotřeba: Spotřeba: 495 wattů (aktivní tisk), 5,5 wattů (Ready), 0,5 wattů (režim spánku), 0,5 wattů (Auto Off / Wake on

Hlučnost [dB]: Emise akustického výkonu: 6,7 B (A); Emise akustického tlaku: 54 dB (A)

Rozměry [VxŠxH mm]: 381 x 357 x 216 mm Bez vysunutí zásobníků a krytů

Maximální rozměry [VxŠxH mm]: 381 x 634 x 241 mm S vysunutím zásobníků a krytů

Hmotnost [kg]: 8,56 kg


PODPOROVANÉ FORMÁTY MÉDIÍ:

Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Automatická oboustranná jednotka: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Podporované operační systémy: Operační systém Windows Client (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce <http://www.support.hp.com>, kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6/PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/upd>

Obsah balení:

HP LaserJet Pro M404dn; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 59A LaserJet (výtěžnost: 3 000 stran); Příručka Začínáme; Informační leták; Informace o záruce; Regulační leták; Napájecí kabel



RYCHLE, SPOLEHLIVĚ A ÚSPORNĚ

Jehličková tiskárna Epson LQ-690 nabízí optimální výkon s ohledem na rychlost, spolehlivost, vydatnost barvicí pásky a uživatelskou přívětivost. Všestranná tiskárna Epson LQ-690 umí tisknout na jednotlivé listy, nekonečný papír, etikety, dopisní obálky i karton. Kompaktní a uživatelsky přívětivý design se flexibilně přizpůsobí celé škále prostorových i aplikačních požadavků.

Vysoká rychlost tisku Tiskárna Epson LQ-690 je rychlá a hospodárná: rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (10 cpi), rychlý průchod papíru a rozsáhlá podpora médií. Díky funkci Print speed enhancer je nyní možné tisknout grafická data v prostředí Windows® ještě rychleji. To vše činí z tiskárny Epson LQ-690 ideální řešení pro všechny, kteří od své jehličkové tiskárny očekávají vysokou produktivitu.

Inovativní funkce Print speed enhancer Print speed enhancer (PSE) je nová funkce integrovaná v tiskovém ovladači Epson, která umožňuje rychlý tisk grafických dat v prostředí Windows®. Přináší výrazný nárůst rychlosti při velmi malém snížení rozlišení. Ideální pro přímý tisk z aplikací Windows® jako např. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel a PDF.

Vysoká vydatnost barvicí pásky S 10 miliony znaků na jednu barvicí pásku disponuje Epson LQ-690 jednou z nejvyšších vydatností v segmentu tiskáren s plochým ložem. Barvicí pásku není proto nutné měnit tak často, provozní a celkové náklady jsou nižší.

Vysoká spolehlivost S průměrnou bezporuchovou dobou (MTBF – mean time between failure) 20000 provozních hodin je Epson LQ-690 velmi spolehlivou tiskárnou. Vyšší MTBF znamená méně výpadků a s nimi související údržby. Vysoká životnost tiskové hlavy až 400 mil. úhozů/jehličku umožňuje spolehlivý tisk v dlouhém časovém horizontu. Roste tak produktivita, současně je zaručen provoz bez prostojů a s malými náklady na údržbu.

Optimální design Kompaktní tiskárna Epson LQ-690 se vejde na každý stůl. Páčka pro úpravu vzdálenosti válců se ukrývá v čelním krytu, jejich nastavení tak není možné změnit nedopatřením. Právítko v zaváděcím otvoru maximálně usnadňuje nastavení papíru. Tiskárna je samozřejmě vybavena uživatelsky přívětivým ovládacím panelem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Robustní 24jehličková tiskárna s plochým ložem, s tiskovou šířkou 106 sloupců pro střední tiskové objemy
- Rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (10 cpi) v režimu high speed draft
- Print speed enhancer: rychlý tisk rastrových obrazových dat v prostředí Windows®
- Vysoká spolehlivost s MTBF 20000 provozních hodin
- Vysoká vydatnost barvicí pásky – až 10 mil. znaků

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	106 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 330 znaků/s, 12 cpi: 396 znaků/s, LQ: 10 cpi: 110 znaků/s, 12 cpi: 132 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní
----------	--------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,065 mm - 0,49 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	480 x 370 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6,8 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	20.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Miliónů úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 57 dB (A)- v pohotovostním režimu: 54 dB (A)
Druhy písma	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	10000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CA13041
Čárový kód	8715946429939
Země původu	Indonésie
Velikost palety	4 ks

LQ-690

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- S015610 (C13S015610)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Držák rolovaného papíru
C12CB11141

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkov 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinika: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®

Splnění minimálních technických požadavků

Tiskárny FNOL 2019

VZMR VZ-2019-001224

Konfigurace 1:	výrobce, název, typ, produktový kod	Splňuje
	EPSON LQ-690, PN: C11CA13041	A / N
Typ	jehličková dokumentační tiskárna	A
Technologie		
Metoda tisku	jehličkový tisk	A
Počet jehliček	min. 24 jehliček	A
Počet sloupců	min. 106 sloupců	A
Tisk		
Rychlost tisku	min. HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s a 12 cpi: 529 znaků/s, min. draft: 10 cpi: 330 znaků/s a 12 cpi: 396 znaků/s min. LQ: 10 cpi: 110 znaků/s a 12 cpi: 132 znaků/s	A
Čárové kódy	in. Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5	A
Počet kopií	min. 6 plus jeden originál	A
Tabulky znaků	min. PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic	A
Tiskové rozlišení	min 360 x 180 dpi	A
Možnosti připojení		
Rozhraní	min. USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní	A
Zpracování médií/papíru		
Podávání listů	min.samostatný list vpředu, nekonečný papír vzadu, výstup papíru vpředu	A
Formáty papíru	min.papírové listy (jedno- a vícevrstvé), nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), štítky (jedno- a vícevrstvé), papírové role, obálky,karton	A
Síla papíru Nekonečný papír	min. 0,065 mm - 0,49 mm	A
Síla papíru Labels Base Sheet	min. 0,16 mm - 0,19 mm	A
Síla papíru Labels Total Sheet	min. 0,16 mm - 0,19 mm	A
Síla papíru Multi Part	min. 0,12 mm - 0,49 mm	A
Síla papíru Single Sheet	min. 0,065 mm - 0,19 mm	A
Obecné informace		
Spotřeba energie	max. 40W v běhu a max. 3W v pohotovostním režimu	A
Kompatibilní operační systémy	min. Windows 10, Windows 7, Windows 8	A
Průměrná bezporuchová doba MTBF	min. 20.000 Hodiny	A
Životnost tiskové hlavy	min. 400 Milióny úhozů na jehličku	A
Akustický tlak	Provoz: max. 57 dB (A)	A
Druhy písma	min. Bitmap písmo Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap písmo Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap písmo OCR-B (10 CPI),	A
Vyrovňovací paměť	min. 128 KB	A
Výdrž pásky	min. 10 000 000 znaků (Černá Draft)	A
Obsah dodávky	min. ovladače a pomocné programy (CD), hlavní zařízení, napájecí kabel, barvicí páska, uživatelský návod	A
Rozměry (š x h x v)	max. 480x370x210 mm	A

Další funkce		
Emulace	min. ESC/P2, IBM PPDS	A

Konfigurace 2: tiskárna	výrobce, název, typ, produktový kod HP LaserJet Pro M404dn, PN: W1A53A#B19	Splňuje A / N
Typ	laserová černobílá tiskárna formátu A4 určena pro kancelářské využití (pracovní týmy)	A
Display	min. dvouřádkový grafický displej LCD	A
Rozlišení	min. 1200dpi	A
Procesor	min.1200 MHz	A
Tisk první stránky	max. do 7 s	A
Rychlost tisku	min. 38 stran/min.	A
Paměť	min.256 MB	A
Standardní tiskové jazyky	min. PCL 5, PCL 6, Postscript úrovně 3, PDF, URF, PWG	A
Připojení min.	1xUSB 2.0	A
Vstupní zásobník - kapacita	min. 250 listů	A
Vstupní zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 120 g/m ²	A
Víceúčelový zásobník - kapacita	min. 100 listů	A
Víceúčelový zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 175 g/m ²	A
Výstupní zásobník - kapacita	min. 150 listů	A
Doporučený počet stran za měsíc	až 4 000 stran	A
Oboustranný tisk	automatický	A
Formáty médií	min. A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);	A
Typy médií	min. Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky	A
Podporované OS	min. Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7, Server 2008 R2 (64bitová verze), Server 2012 64bitový, Server	A
Hlučnost	max. 54 dB(A)	A
Napájení	vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)	A
Spotřeba elektrické energie	max. 500 W (tisk), 5,5 W (pohotovostní režim), 0,5 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí)	A
Rozměry (š x h x v)	max. 390 x 360 x 220 mm; s vysunutými zásobníky a kryty 390 x 640 x 250 mm	A
Obsah balení	min.tiskárna, toner (cca na 3 000 stran), instalační příručka, napájecí kabel	A

Způsob provádění záručního servisu	Uchazeč poskytne kontaktní místo pro nahlášení poruch s dostupností prostřednictvím telefonní linky v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod , e-mailem nepřetržitě.	A
Prohlášení	souhlas se splatností faktur 60 dnů	A
	souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu	A