

Tabulka místností

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU
0.01	SKLEP	62,15	BETONOVÁ MAZANINA	.
0.02	SKLEP	33,70	BETONOVÁ MAZANINA	.
0.03	SKLEP	30,78	BETONOVÁ MAZANINA/TERACOVÁ DLAŽBA	HERAKLITOVÝ OBKLAD V=SV
0.04	SKLEP	41,54	BETONOVÁ MAZANINA	.
0.05	SKLEP	15,58	BETONOVÁ MAZANINA	.

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BROUŠENÝ AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK P15 PRO TL. STĚNY 300mm MALTA PEVNOSTI 15MPa
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE

POZNÁMKY:

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZPRACOVÁNA ING. PETROU POSPÍŠILOVOU 10/2016.


ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM A BYLA PROVEDENA JEN DÍLČÍ KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

BOURACÍ PRÁCE OTVORU PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU MUSÍ ZAČÍT OD 2.NP POTÉ V 1.NP A NAKONEC V 1.PP.

Před zahájením bouracích prací je nutno odpojit objekt od přívodu energií – má se tím na mysli přívod NN, přívod vody, topné potrubí a kanalizace.

Popis bouracích prací výtahové šachty je popsán v technické zprávě.

Při bouracích a stavebních pracích je třeba postupovat dle NV č.362/2005 Sb., a NV 591/2006., dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI		ZAK.Č. : AMG-/2017	Č.VÝKR. : D.1.1.2
			STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE - výřez		DATUM : 03/2018	
			MĚŘÍTKO : 1:50	