

POZNÁMKY:

ZEMNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZAPOČATY AŽ PO VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASE VŠECH ING. SÍTÍ A PO OBEZNÁMENÍ SE S VEDENÍM TĚCHTO SÍTÍ U STAVEBNÍKA.

PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO PROVÉRIT STÁVAJÍCÍ STAV, TRASU A DIMENZI PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE (MONITORING KANALIZACE+SONDY V TRASE KANALIZACE.) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZA NOVOU.

PŘED ZAHÁJENÍM KLADENÍ KANALIZACE OVĚRIT VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

KLADENÍ KANALIZACE ZAČÍT OD MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSN!

KANALIZAČNÍ STOUPAČKY VYBAVIT 1m NAD PODLAHOU 1NP ČISTIČÍM KUSEM (POPŘÍPADĚ KOORDINOVAT VÝŠKU SE SKUTEČNÝM STAVEM). V SDK PŘEDSTĚNÁCH OSADIT PLASTOVÉ DVÍŘKA Z DŮVODU PŘÍSTUPU K ČISTIČÍM KUSŮM.


ODVĚTRÁNÍ CELÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VĚTRACÍM POTRUBÍM NAVAZUJÍCÍM NA STOUPAČKÍ POTRUBÍ S ODVĚTRÁNÍM NAD STŘEŠNÍ ROVINU A S UKONČENÍM VENTILAČNÍ HLAVICÍ. STOUPAČKA č.22,29,30,33 a 39 BUDE UKONČENA PŘIVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ+MŘÍŽKA.

PŘED REALIZACÍ ZAMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!

PŘED REALIZACÍ PROVÉST AKTUALIZACI VÝVODU NAPOJENÍ PODLE DODAVATELE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ!

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ PROHLIDKY, ZKOUŠKY A REVIZE POTŘEBNÉ PRO KOLAUDACI A PRO STAVEBNÍKA!

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE V MIN. TL. 10cm, POTRUBÍ BUDE OBSYPÁNO KOLEM TRUBKY A DÁLE V MIN. TL. 15cm NAD HORNÍ OKRAJ TRUBKY.

VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šarátova 122/13 74001 Opava +420 602 711 865 info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš		Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek			
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY :		STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI		ZAK.Č. :	AMG-/2017	Č.VÝKR. : D.1.4.1.3
NÁZEV VÝKRESU :		KANALIZACE		STUP.PD. :	DPS	
		ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE K1-K10		DATUM :	03/2018	
				MĚŘÍTKO :	1:50	