

POZNÁMKY:

ZEMNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZAPOČATY AŽ PO VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASE VŠECH ING. SÍTÍ A PO OBEZNÁMENÍ SE S VEDENÍM TĚCHTO SÍTÍ U STAVEBNÍKA.

PŘI NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO PROVÉRIT STÁVAJÍCÍ STAV, TRASU A DIMENZI PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE (MONITORING KANALIZACE+SONDY V TRASE KANALIZACE.) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZA NOVOU.

PŘED ZAHÁJENÍM KLDENÍ KANALIZACE OVĚRIT VÝŠKOVÉ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

KLDENÍ KANALIZACE ZAČÍT OD MÍSTA NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

PROVĚST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSN!

KANALIZAČNÍ STOUPAČKY VYBAVIT 1m NAD PODLAHOU 1NP ČISTÍCÍM KUSEM (POPŘÍPADĚ KOORDINOVAT VÝŠKU SE SKUTEČNÝM STAVEM). V SDK PŘEDSTĚNÁCH OSADIT PLASTOVÉ DVÍŘKA Z DŮVODU PŘÍSTUPU K ČISTÍCÍM KUSŮM.


ODVĚTRÁNÍ CELÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VĚTRACÍM POTRUBÍM NAVAZUJÍCÍM NA STOUPAČKU POTRUBÍ S ODVĚTRÁNÍM NAD STŘEŠNÍ ROVINU A S UKONČENÍM VENTILAČNÍ HLAVICÍ. STOUPAČKA Č.22, 29, 30, 33 a 39 BUDE UKONČENA PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ-MŘÍŽKA.


PŘED REALIZACÍ ZAMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!

PŘED REALIZACÍ PROVĚST AKTUALIZACI VÝVODU NÁPOJENÍ PODLE DODAVATELE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ!

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ PROHLIDKY, ZKOUŠKY A REVIZE POTŘEBNÉ PRO KOLAUDACI A PRO STAVEBNÍKA!

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LŮŽE V MIN. TL. 10cm. POTRUBÍ BUDE OBSYPÁNO KOLEM TRUBKY A DÁLE V MIN. TL. 15cm NAD HORNÍ OKRAJ TRUBKY.



VYPRACOVAL :	ZOOP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 AMG Studio s.r.o. Jiřího Mělníka 122/13 74601 Opava +420 602 711 505 info@amgstudio.cz
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek	
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT 'CH' V AREÁLU PNO	PARC. Č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	ZAK.Č. :	AMG/2017
NÁZEV VÝKRESU :	KANALIZACE	STUP.PD :	DPS
	ŘEZY KANALIZACE V PODLAŽÍCH	DATUM :	03/2018
		MĚŘÍTKO :	1:100
			D.1.4.1.7