


# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

1/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
Z1	2+3,8+2,05+1,75 =9,6m		<b>ZÁBRADLÍ TERASY</b> - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO - SPOJE ŠROUBOVANÉ - MADLO JAKL 50x20x2 - 11xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm - 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 (2x5,2m) - 66xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm - 4x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA MADLA KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA	1
Z2	4,0m		<b>MADLO SCHODIŠTĚ</b> - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO - SPOJE ŠROUBOVANÉ - MADLO JAKL 50x20x2 - DRŽÁK MADLA, ZÁVITOVÁ TYČ Ø12-300+100mm, 4ks+PÁSOVINA 40x10x2+8xSAMOŘEZNÝ ŠROUB - KOTVENÍ DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU PŘES 160mm ETICS - 2x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA MADLA	2
Z3	3,07+1,28m		<b>ZÁBRADLÍ TERASY</b> - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO - SPOJE ŠROUBOVANÉ - MADLO JAKL 50x20x2 - 5xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm - 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 - 30xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm - 2x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA MADLA KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA	1

**U VŠECH PRVKŮ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!!**

VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 <div>AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz</div>	
Ing.arch. Martin Matušek		Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ			MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI			ZAK.Č. : AMG-/2017	Č.VÝKR. :  D.1.1.25
				STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			DATUM : 03/2018	
				MĚŘÍTKO : 1:100	



# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

2/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
Z4	1,36+4,29=5,65m		<p>ZÁBRADLÍ TERASY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- 6xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm</li> <li>- 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 (12m)</li> <li>- 35xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm</li> <li>- 2xZÁSLEPKA MADLA</li> </ul> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA</p>	1
Z5	2,5m		<p>MADLO SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- DRŽÁK MADLA, ZÁVITOVÁ TYČ Ø12-300+100mm, 3ks+PÁSOVINA 40x10x2+6xSAMOŘEZNÝ ŠROUB</li> <li>- KOTVENÍ DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU PŘES 160mm ETICS</li> <li>- 2x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA</li> </ul>	1
Z6	2,6m		<p>MADLO SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- DRŽÁK MADLA, ZÁVITOVÁ TYČ Ø12-300+100mm, 3ks+PÁSOVINA 40x10x2+6xSAMOŘEZNÝ ŠROUB</li> <li>- KOTVENÍ DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU PŘES 160mm ETICS</li> <li>- 2x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA</li> </ul>	1
Z7	1,2+2,7+1,2+1,7+2,6=9,4m	<p>ČLENĚNÍ TOTOŽNÉ S PRVKEM Z4</p>	<p>ZÁBRADLÍ TERASY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- 11xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm</li> <li>- 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 (9,2x2m)</li> <li>- 58xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm</li> <li>- 4xZÁSLEPKA MADLA</li> </ul> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA</p>	1





# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

3/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
<div data-bbox="108 353 178 421">Z8</div>	cca 9m		<p>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ: BUDE PROVEDENA REPAS STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTOVÉHO ZÁBRADLÍ</p> <p>NA STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍ BUDOU VYŘEZÁNY VODOROVNÉ PŘÍČLE. Z VODOROVNÝCH PŘÍČLŮ BUDE PONECHÁNO POUZE 50mm NA KAŽDÉ STRANĚ. NA NĚ BUDE NAVAŘEN RÁM NOVÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ. MADLO A SLOUPKY ZŮSTÁVÁ PŮVODNÍ.</p> <p>VÝPLŇ: RÁM VÝPLNĚ L25x3 (cca 28m) VÝPLŇ TAHOKOV (cca 5 plechů): DĚROVANÝ POZINKOVANÝ PLECH DX51D+Z - DX55D - QG / 10.00 / 14.00 / 1.00</p> <p>CELÉ ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO OD PŮVODNÍHO NÁTĚRU A PO PROVEDENÍ BUDE CELÉ OŠETŘENO 1X SJEDNOCUJÍCÍM NÁTĚREM + 2xKRYCÍM NÁTĚREM RAL 7016.</p> <p>STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT.</p>	1
<div data-bbox="108 1525 178 1592">Z9</div>	1,9+1,1=3m		<p>ZÁBRADLÍ TERASY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- 3xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm</li> <li>- 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 (6m)</li> <li>- 18xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm</li> <li>- 2xZÁSLEPKA MADLA</li> </ul> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA</p>	2

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

4/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
Z10	2m		<p>MADLO SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- DRŽÁK MADLA, ZÁVITOVÁ TYČ Ø12-300+100mm, 3ks+PÁSOVINA 40x10x2+6xSAMOŘEZNÝ ŠROUB</li> <li>- KOTVENÍ DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU PŘES 160mm ETICS</li> <li>- 2x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA</li> </ul>	1
Z11	1,6+0,8=2,4m	 <p>OKRAJ NAVAŘIT NA STÁV. KCI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÁBRADLÍ K TOČITÉMU SCHODIŠTI</li> <li>- SPOJE ŠROUBOVANÉ</li> <li>- MADLO JAKL 50x20x2</li> <li>- 3xSLOUPKY JAKL 30x30x2 á900-1200mm</li> <li>- 2xPŘÍČNÍKY 30x30x2 (4,5m)</li> <li>- 15xSVISLÉ VÝPLNĚ Ø12 á120mm</li> <li>- 1x PLASTOVÁ ZÁSLEPKA MADLA</li> </ul> <p>KOTVENÍ SLOUPKŮ BUDE SHORA DO FINÁLNÍ PODLAHY POMOCÍ DVOJICE POZINKOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEMICKÉ KOTVY (120mm) + NEREZ PODLOŽKA A KLOBOUKOVÁ MATKA</p> 	1
Z12	5,5m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- ŠTĚŘÍN 2xL60x6 á5,5m</li> <li>- 15x STUPEŇ 4HR20-400</li> <li>- 5x PLO 50x8-2000</li> <li>- 5x PLO 50x5-3000</li> <li>- 6x M24-600 UKOTVENO DO ZDIVA MIN. 200mm POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY+PODLOŽKY A MATKY</li> <li>- + ZÁBRADLÍ V=1,1m 1,5M OD HRANY OBJEKTU L35x4</li> </ul>	1



# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

5/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
Z13	5m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK S PODESTOU</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- ŠTĚŘÍN 2xL60x6 á5,0m</li> <li>- 16x STUPEŇ 4HR20-400</li> <li>- 4x PLO 50x8-2000</li> <li>- 5x PLO 50x5-2500</li> <li>- ZÁBRADLÍ V=1,1m 1,8M DÉLKY</li> <li>- 1xJAKL 30x30x3-7500</li> <li>- 1x PODESTA JAKL 60x40x5-3500</li> <li>- 1x L35x4 - 3500</li> <li>- 1x POROROŠT 920x700</li> <li>- 2x VZPĚRA JAKL 50x40x5-900</li> <li>- 14X M24-600 UKOTVENO DO ZDIVA MIN. 200MM POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY+PODLOŽKY A MATKY</li> </ul>	1
Z14	5,7m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- ŠTĚŘÍN 2xL60x6 á5,7m</li> <li>- 16x STUPEŇ 4HR20-400</li> <li>- 5x PLO 50x8-2000</li> <li>- 5x PLO 50x5-3000</li> <li>- 6x M24-600 UKOTVENO DO ZDIVA MIN. 200mm POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY+PODLOŽKY A MATKY</li> <li>- + ZÁBRADLÍ V=1,1m 1,5M OD HRANY OBJEKTU L35x4</li> </ul>	1
Z15	1,2x1,2m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- 4xL50x5-1200</li> <li>- 26x LAMEL - 2xOHYBANÝ P1,5-1200x70</li> <li>- 8x KOTEVNÍ PRACNY</li> <li>- SÍŤKA PROTI HMYZU</li> </ul>	2
Z16	0,6x1,2m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE S RÁMEM</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ</li> <li>- UZAMYKATELNÉ</li> <li>- KLIKA, KLIKA</li> <li>- OTEVÍRAVÉ VEN, PRAVÉ</li> </ul>	1

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

6/6

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	KS
Z17	1,6x0,8m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- 2xL50x5-1600+3xL50x800</li> <li>- 18x LAMEL - 2xOHYBANÝ P1,5-1600x70</li> <li>- 10x KOTEVNÍ PRACNY</li> <li>- SÍŤKA PROTI HMYZU</li> </ul>	2
Z18	1,0x1,0m		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA</li> <li>- ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO</li> <li>- 4xL50x5-1000</li> <li>- 22x LAMEL - 2xOHYBANÝ P1,5-1000x70</li> <li>- 8x KOTEVNÍ PRACNY</li> <li>- SÍŤKA PROTI HMYZU</li> </ul>	2
Z19			<ul style="list-style-type: none"> <li>- REPAS STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO VNITŘNÍHO TOČITÉHO SCHODIŠTĚ</li> <li>- JE NUTNO ODŘEZAT A ZPĚT ZNOVU PŘIVAŘIT SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A ZÁBRADLÍ DLE SKUTEČNÝCH VÝŠEK JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ</li> </ul>	1