




| TABULKA MÍSTNOSTI 2NP | | |
|-----------------------|------------------------|--------|
| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
| 181 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 4.58 |
| 201 | POKOJ + KK | 39.91 |
| 202 | PŘEDSÍŇ | 5.29 |
| 203 | KOUPELNA + WC | 7.09 |
| 204 | POKOJ + KK | 37.70 |
| 205 | PŘEDSÍŇ | 4.80 |
| 206 | KOUPELNA + WC | 7.09 |
| 207 | POKOJ + KK | 39.33 |
| 208 | PŘEDSÍŇ | 4.78 |
| 209 | KOUPELNA + WC | 7.59 |
| 210 | CHODBA | 28.58 |
| 211 | CHODBA | 130.50 |
| 212 | CHODBA | 8.36 |
| 213 | POSILOVNA | 28.75 |
| 214 | CHODBA | 9.06 |
| 215 | KOUPELNA +WC | 8.00 |
| 216 | ÚKLID | 1.26 |
| 217 | POKOJ + KK | 26.62 |
| 218 | KOUPELNA + WC | 6.35 |
| 219 | CHODBA | 21.81 |
| 220 | POKOJ | 13.67 |
| 221 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 12.66 |
| 222 | POKOJ | 13.79 |
| 223 | KOUPELNA A WC | 6.27 |
| 224 | CHODBA | 26.96 |
| 225 | POKOJ | 12.39 |
| 226 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 10.16 |
| 227 | POKOJ | 12.37 |
| 228 | IMOBILNÍ KOUPELNA | 11.20 |
| 229 | POKOJ | 12.38 |
| 230 | POKOJ IMOBILNÍ | 19.53 |
| 231 | CHODBA + KUCHYŇ IMOBIL | 130.75 |
| 232 | STROJOVNA VZT | 93.06 |
| 233 | SKLAD | 84.29 |
| CELKEM | | 887.66 |


| Zařizovací předměty 2NP | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|
| Označ. | Název | Ks | Poznámka |
| SP | Sprcha | 6 | sprchová vanička 900x800mm + sprchový kout baterie nástěnná s hlavovou sprchou držák s nastavitelnou výškou |
| SPi | Sprcha | 1 | odtokový žlab nerezový + sprchový kout baterie nástěnná s hlavovou sprchou držák s nastavitelnou výškou |
| JD | Jednoduchý kuchyňský dřez | 7 | jednoduchý dřez nerezový s odkapní plochou baterie stojánková s rubní výsuvnou sprchou |
| PR | Automatická pračka s kapacitou do 6 kg | 7 | pračkový kulový kohout |
| V | Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100 | 1 | výlevka včetně míčky nádrž splachovací vysokopoložená baterie nástěnná páková s prodlouženým rámečkem |
| U | Umývadlo | 6 | umývadlo 55x42cm, s 1 otvorem pro baterii uprostřed baterie umývadlová páková, stojánková |
| WC | WC závěsné | 6 | Mozet závěsný vestavné splachovací zařízení, ovládání čelní Sedátko s poklopem, antibakteriální úprava, zpomalovací sklápění |
| Ui | Umývadlo | 1 | umývadlo 64x55cm pro imobilní baterie umývadlová páková s prodlouženým ovládáním |
| WCi | WC závěsné | 1 | Mozet závěsný pro imobilní vestavné splachovací zařízení, ovládání čelní a dodatkové boční Sedátko s poklopem, antibakteriální úprava, zpomalovací sklápění madlo pevné a sklápěné |
| PH | Požární hydrant | 1 | D25 s délkou hadice 30m |
| KK | Kohout uzavírací | 5 2 14 2 1 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 |

Legenda:

- POŽÁRNÍ VODA OCEĽ POZINK
- STUDENÁ VODA PPR3 PN16
- TEPLÁ VODA PPR3 PN16
- CIRKULACE PPR3 PN16
- REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU (PROTIPOŽÁRNÍ)
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY



POZNÁMKY:
CELÝ ROZVOD VODY BUDE ULOŽEN DO TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POUZDER, ROZVOD STUDENÉ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁN PROTI ROSENÍ, ROZVOD TEPLÉ VODY BUDE ZAIZOLOVÁN PODLE VYHL. 193/2007 Sb.
PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ. MUSÍ BÝT DODRŽEN TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS SPOJŮ, UCHYCENÍ POTRUBÍ, DILATACE.
PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!
PŘED REALIZACÍ PROVĚST AKTUALIZACE DIMENZÍ A UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ PODLE KONKRÉTNÍHO KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ!
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY, ZKOUŠKY A REVIZE!
ROZVODY POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM (NAD PODHLEDEM) NEBO VE STĚNÁCH, V MÍSTNOSTI Č.159 V PODLAŽE.
PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI A IZOLACE POTRUBÍ V MÍSTĚ PROSTUPU MUSÍ BÝT NEHOŘLAVÉ, T.J. TŘÍDY REAKCE NA OHĚN A1 NEBO A2 (NAPŘ. MINERÁLNÍ VATA) A TO S PŘESÁHEM MIN. 500 mm NA OBE STRANY KONSTRUKCE DLE ČSN 73 0810.

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| VYPRACOVAL : | ZODP. ARCHITEKT : | KONTROLOVAL : |  AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šumavská 122/13 74601 Opava 440 002 111 005 info@amgstudio.cz | |
| Ing. Lukáš Jaroš | Ing.arch. Martin Matušek | Ing.arch. Martin Matušek | | |
| | | | | |
| INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ | | MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ | | |
| NÁZEV STAVBY : | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ - ZMĚNA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI | ZAK.Č. : | AMG-/2017 | Č.VÝKR. : |
| | | STUP.PD : | DPS | |
| NÁZEV VÝKRESU : | D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA -VODOINSTALACE PŮDORYS 2.NP | DATUM : | 02/2018 | |
| | | MĚŘÍTKO : | 1:100 | D.1.4.1.10 |