



TABULKA MÍSTNOSTI 1PP			
Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBJED. MÍSTNOSTI
001	SKLEP - VÝMĚNIKOVÁ STANICE	63,55	41,85
002	SKLEP	33,70	23,51
003	SKLEP	31,21	23,61
004	SKLEP	31,08	26,61
005	SKLEP	16,08	18,21
CELKEM		175,62	133,79

ZÁKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY A NOSNÉ STĚNY



STROP NAD 1.PP VE STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ - 1:50


DESKA TL. 150mm, BETON C25/30, KARI SÍŤ Ø8-100/100 PŘI SPODNÍM OKRAJI, MIN. KRYTÍ 40mm.
VYBOURÁNÍ DŘÁŽKY VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ V ŠÍŘCE 150mm



- ENERGO KANÁL
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ KCE Z BETONU C20/25 ŠÍŘKY 500mm ZALOŽENY DO HLOUBKY ROSTLÉHO TERÉNU MIN. 300mm
- ŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ZALOŽENÍ -2,000 HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KCE -0,145
- NÁSYP ŠTĚRK FRAKCE 16/32 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 300mm
- NOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C20/25 TL. 100mm VYZTUŽENA KARI SÍŤI Ø 8-100/100
- V PŘÍPADĚ NALEZENÍ PŘI BOURÁNÍ PODLAHY NÁSYP ŠTĚRK FRAKCE 16/32 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 300mm
- V PŘÍPADĚ NALEZENÍ PŘI BOURÁNÍ PODLAHY - NOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C20/25 TL. 100mm VYZTUŽENA KARI SÍŤI Ø 8-100/100

POZNÁMKY:

ZABETONOVÁNÍ ČELA KANÁLU:
ZABETONOVÁNÍ ČELA SE PROVEDE Z BETONU C20/25 V TL. 300mm VYZTUŽEN PŘI OBOU STRANÁCH KARI SÍŤI Ø 8-100/100 DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NAVRTAT VÝZTUŽ M12 NA CHEMICKOU KOTVU PO 200mm, DÉLKA KOTVY 300mm.
ZE ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ POD VÝTAHOVOU ŠACHTOU VYTÁHNOUT SVISLE NAHORU VÝZTUŽ PRO NAVÁZÁNÍ KCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY R14 PO 300mm (60ks R14 DÉLKY1m)
PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZPRACOVÁNA ING. PETROU POSPÍŠILOVOU 10/2016.
ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM A BYLA PROVEDENA JEN DÍLČI KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚŘIT PRIMO NA STAVBĚ!

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Sukbátova 122/13 74601 Opava +420 602 711 505 info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek			
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ			MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2286, K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PĚČI		ZAK.Č. :	AMG-/2017	Č.VÝKR. :
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.PP, PŮDORYS ZÁKLADU, STROP NAD 1.PP -NAVRHOVANÝ STAV		STUP.PD. :	DPS	
			DATUM :	03/2018	
			MĚŘÍTKO :	1:100	D.1.1.3