

## VÝPIS DVEŘÍ

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘEMĚŘENÝCH NA STAVBĚ!

## POZNÁMKA:

DVEŘE VEDOUcí Z BYTŮ NA CHODBU BUDOU PROVEDENY V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU POŽADAVKŮM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN 730532 - MIN.  $R_w = 32$  dB !!!

DVEŘE MEZI OBYTNÝMI MÍSTNOSTMI SHODNÉHO BYTU BUDOU PROVEDENY V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU POŽADAVKŮM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN 730532 - MIN.  $R_w = 27$  dB !!!


DVEŘE OZNAČENÉ V PŮDORYSECH ČÍSLEM S PÍSMENEM " i ":

TYTO OTEVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT VE VÝŠI 800 AŽ 900 MM OPATŘENA VODOROVNÝMI MADLY PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÝMI NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.






JEDNÁ SE O 16 KS DVEŘÍ, NA KTERÁ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA MADLA.

DVEŘE JSOU PLNÉ HLADKÉ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT) -DUB.

REVIZE 2 - 14.11.2019

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 <b>AMG Studio s.r.o.</b> architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek	
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	ZAK.Č. : AMG/-/2017	Č.VÝKR. :  <b>D.1.1.26</b>
		STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS DVEŘÍ	DATUM : 03/2019	
		MĚŘÍTKO : 1:100	

# VÝPIS DVEŘÍ DO STĚNY ZE SÁDROKARTONU TL.150mm. 2/6






SCHÉMA	POPIS	OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	OTEVÍRÁNÍ	1PP	1NP	2NP	CELKEM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK DOZICKÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO SDK TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 27dB</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D1	1100	1970	L	0	9	3	12
					P	0	5	7	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK KOUPELNOVÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO SDK TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D2	1100	1970	L	0	4	7	11
					P	0	2	0	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- ZARUBEŇ DO SDK TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D3	1100	1970	L	0	0	0	0
					P	0	2	0	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK KOUPELNOVÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO SDK TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D4	700	1970	L	0	6	0	6
					P	0	4	0	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK DOZICKÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO SDK TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D5	700	1970	L	0	1	0	1
					P	0	2	0	2

VÝPIS DVEŘÍ DO STĚNY ZE SÁDROKARTONU TL.150mm. 3/6

[illegible]

# VÝPIS DVEŘÍ DO STĚNY Z CIHEL

4/6

SCHÉMA	POPIS	OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	OTEVÍRÁNÍ	1PP	1NP	2NP	CELKEM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK DOZICKÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO ZDIVA TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D9	900	1970	L	0	1	0	1
					P	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK KOUPELNOVÝ</li> <li>- ZARUBEŇ DO ZDIVA TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D10	900	1970	L	0	2	0	2
					P	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- ZARUBEŇ DO ZDIVA TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D11	900	1970	L	0	1	0	1
					P	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- ZARUBEŇ DO ZDIVA TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 27dB</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D12	800	1970	L	0	0	0	0
					P	0	2	0	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- ZARUBEŇ DO ZDIVA TL.150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA - VÝBĚR NA STAVBĚ</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 27dB</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	D13	1100	1970	L	0	1	1	2
					P	0	0	0	0







## VÝPIS DVEŘÍ DO STĚNY Z CIHEL

5/6

[illegible]

# VÝPIS DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

6/6

SCHÉMA	POPIS	OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	OTEVÍRÁNÍ	1PP	1NP	2NP	CELKEM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (HLAVNÍ KŘ. LEVÉ)</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</li> <li>- ZARUBĚN DO ZDIVA TL. 150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 27dB</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - CK</li> </ul>	P01	1600 800+ 800	1970	LP	0	1	0	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- ZARUBĚN DO SDK TL. 150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - C</li> </ul>	P02	1100	1970	L	0	5	4	9
					P	0	3	4	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- ZARUBĚN DO ZDIVA TL. 150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- BEZ POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - C</li> </ul>	P03	900	1970	L	0	2	0	2
					P	0	1	0	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- ZARUBĚN DO ZDIVA TL. 150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - C</li> </ul>	P04	1100	1970	L	0	1	1	2
					P	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- ZARUBĚN DO ZDIVA TL. 100MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - C</li> </ul>	P05	600	1970	L	0	0	0	0
					P	0	0	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ</li> <li>- DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (HLAVNÍ KŘ. LEVÉ)</li> <li>- POVRCH - LAMINÁT DUB</li> <li>- INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA - SATIN CHROM</li> <li>- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM</li> <li>- ZARUBĚN DO ZDIVA TL. 150MM</li> <li>- 2X NÁTĚR ZÁRUBNĚ, BARVA-VÝBĚR NA STAV.</li> <li>- POŽ. NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB</li> <li>- POŽÁRNÍ POŽADAVEK = EW 30 DP3 - CK</li> </ul>	P06	1800 900+ 900	2150	LP	0	1	0	1