

LEGENDA DODÁVEK A PRACÍ :

- B-1

Malý nákladní výtah (MNV) _ jídelní bez dopravy osob : 1 komplet

_ bude provedena celková demontáž malého nákladního výtahu (MNV) bez dopravy osob v šachtě výtahu a to po celé výšce (výtahová kabina, výtahové dveře, vodítka, kotvící prvky, stroj výtahu včetně ocel. konstrukce elektroinstalace a el.rozvody a pod.)

_ typ výtahu : malý nákladní výtah bez dopravy osob

_ pohon : elektrický lanový bubnový

_ nosnost výtahu : 100 kg

_ zdvih : cca. 11,54 m

_ počet stanic / nákladišť : 4 / 4

_ odvoz a likvidace !
- B-2

Šachetní dveře : 4 ks

_ šachetní dveře 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP

_ rozměry : cca. 855 x 1055 mm

_ bude provedena demontáž šachetních dveří
- B-3

Šachetní dveře _ přístup ke stroji : 1 ks

_ šachetní dveře : pro přístup k výtahovému stroji ve 3. NP

_ rozměry : cca. 1490 x 920 mm

_ bude provedena demontáž šachetních dveří
- B-5

El. rozvaděč výtahu včetně napojení ...2 komplet

_ bude provedena demontáž nepotřebných el. rozvaděčů ve 3.NP
- B-11

Betonová podlaha v 1.PP , plocha : A = 3,50 m2

objem : cca. V = 3,50 * 0,20 = 0,70 m3

_ bude provedeno odbourání podlahy pro výkop

_ předpoklad : prostý beton tl. 0,20 m
- B-17

Obložení plechem , počet : 2 ks

plocha : A = 1,40 m2

_ bude provedena demontáž obložení steny plechem
- B-18

Světlo _ 1.PP ,..... počet : 1 ks

_ bude provedena demontáž světla včetně odpojení
- B-21

Omítky stěn _ výtahová šachta / oprava / : A = 8,20 m2

_ plocha MCV omítek celkem : A = 2 * (1,21+0,90) * 14,82 = 62,54 m2

_ vyspravení omítek stěn z 30 % : A = 0,30 * 63 = 18,90 m2

_ bude provedeno okopání nesoudržných omítek

_ úklid a odvoz
- B-23

Omítky stěn za el. rozvaděčem : A = 5,00 m2

_ plocha omítek celkem : A = (0,3 +0,90 + 0,30) * 3,36 = 5,00 m2

_ bude provedeno okopání nesoudržných omítek

_ úklid a odvoz

- B-46

Zděná stěna výtahové šachty, počet : 4 ks

plocha zdiva : A = 1 * (1,10*1,95) - 1 * (0,80*1,10) = 1,30 m2

objem zdiva : V = 1,30 * 0,20 = 0,30 m3

_ bude provedeno vybourání parapetu a ostění pod provedeným novým překladem

_ úklid a odvoz
- B-51

Podlaha před vstupem 1.PP do VÝTAHU : A = 2,50 m2
- B-52

Podlaha před vstupem 1.NP do VÝTAHU : A = 1,00 m2

_ demontáž keramické dlažby KD / ohraničení bude odříznuto /

_ provedení bude projednáno na stavbě - před prováděním !!!
- B-53

Podlaha před vstupem 2.NP do VÝTAHU : A = 1,0 m2
- B-54

Podlaha před vstupem 3.NP do VÝTAHU : A = 1,0 m2

_ demontáž nášlapné vrstvy z PVC včetně přípravy podkladu

_ provedení bude projednáno na stavbě - před prováděním !!!
- B-55

Provedení bělninových obkladů stěn 1.PP : A = 9,00 m2

plocha : A = (1,78+1,28+1,81) * 1,82 = 8,86 m2

_ demontáž bělninových obkladů

_ provedení bude projednáno na stavbě - před prováděním !!!
- B-56

Provedení bělninových obkladů stěn 1.NP : A = 3,00 m2

plocha : A = 1,56 * 1,82 = 2,83 m2

_ demontáž bělninových obkladů

_ provedení bude projednáno na stavbě - před prováděním !!!

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	R.A.P. LIBEREC ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, IČ : 072 59 247 BŘETISLAVOVA 287/26, 46014 LIBEREC 12 mobil : 777 140 496 E-mail : jiri.novotny.libc@seznam.cz	
ING.T.NOVOTNÝ	ING.J.NOVOTNÝ	ING.T.NOVOTNÝ		
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : CVIKOV		
INVESTOR : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. , Martinovo údolí 532, 471 54 Cvikov			Č.ZAKÁZKY	2019_27
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, Martinovo údolí 532 _ výměna jídelního výtahu			STUPEŇ	DSP, DPS
			DATUM	11 / 2019
			REVIZE	2019_11_10_re00
LEGENDA PRACÍ _ B-1 až B-56 bourání a demontáže			MĚŘÍTKO
			D.1.1 _ Architektonicko - stavební řešení	
			D.1.1b B_1	