

LEGENDA DODÁVEK A PRACÍ :

- A-1

Malý nákladní výtah (MNV) _ jídelní bez dopravy osob : 1 komplet

_ bude provedena dodávka a montáž malého nákladního výtahu (MNV) bez dopravy osob

_ součástí jsou veškeré komponenty nutné k provedení výtahu (ocel. konstrukce, kotvení, rozvody el a pod.)

_ dodávka a montáž nového výtahu (MNV - jídelní) dle specifikace a platných ČSN

_ typ výtahu : malý nákladní výtah bez dopravy osob

_ pohon : elektrický lanový bubnový

_ nosnost výtahu : 300 kg

_ dopravní rychlost : 0,50 m/s

_ zdvih : cca. 11,46 m

_ počet stanic / nákladišť : 4 / 4

_ výtahová šachta : původní zděná

_ světlé rozměry : šířka x hloubka = 1,21 m x 0,90 m

_ dojezd výtahu / prohlubeň / : 0,40 m

_ přejezd výtahu : cca. 3,36 m

_ rozměry kabiny : šířka / hloubka / výška : 800 / 800 / 1800 mm

_ Poznámka : hloubka kabiny bude upřesněna na stavbě dle proměření svislosti šachty je tedy uvedena orientačně

_ materiál podlahy kabiny : zátěžové PVC (např. Altro)

_ šachetní dveře 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP :

A-2

 celkem 4 ks

otevírání : otočné

materiál : nerez

čisté průchozí rozměry : šířka / výška : 800 / 1800 mm

požární odolnost : EW 15 DP1

_ šachetní dveře : pro přístup k výtahovému stroji ve 3. NP :

A-3

... celkem 1 ks

otevírání : otočné

materiál : nerez

čisté průchozí rozměry : šířka / výška : cca. 800 / 900 mm

požární odolnost : EW 15 DP1

_ zajištění přívodu el. energie k výtahovému stroji

_ osvětlení výtahové šachty

_ provedení nutných el. instalací včetně el. rozvaděče a pod. _ zajistí dodavatel výtahu

_ zajištění provedení odvětrání šachty : min. 10 % z plochy šachty

_ el. rozvaděč výtahu včetně napojení / 3.NP / na původní el. přívod

_ zajištění veškerých revizí a certifikátů pro dodaný výtah
- A-4

Osobní výtah : technické montážní výkresy

_ dodávkou výtahu jsou technické montážní výkresy

Poznámka : _

_ technické řešení dodávky výtahu možno navrhnou a dodat i variantně jiné, ale vyhovující pro daný prostor šachty a min. požadavky na rozměry kabiny
- A-5

El. rozvaděč výtahu včetně napojení1 komplet

_ dodávka a montáž (D + MTŽ) je součástí ocenění pol.č.

A-1

- A-11

Výkopy _ dojezd výtahu

objem : cca. V = 3,70 m3

plocha : A = 2,10 * 2,20 = 4,62 m2

objem výkopu : V = 4,62 * 0,80 = 3,70 m3

_ bude proveden výkop zeminy

_ předpoklad : IV. třída těžitelnosti
- A-12

Bednění výkopu pro betonáž k zemině

plocha : A = 2 * (1,50+1,75) * 0,70 = 4,60 m2

_ bude provedeno bednění pro betonáž k zemině
- A-13

Bednění pro žebet. stěny dojezdu výtahu

plocha : A = 2 * (0,90+1,21) * 0,40 = 1,70 m2

_ bude provedeno bednění pro betonáž k zemině
- A-16

Provedení dozdění stěn ve 3.NP

_ plocha : A = (0,9+0,5)*0,95 + (0,40 *0,5) = 1,60 m2

_ tl. dozdění : cca. 0,20 m

_ bude provedeno dozdění z pórobetonu P2-500

_ nebo variantně z plných cihel CP na MVC
- A-21

Omítky stěn _ výtahová šachta / oprava / : A = 18,90 m2

_ plocha MCV omítek celkem : A = 2 * (1,21+0,90) * 14,82 = 62,54 m2

_ vyspravení omítek stěn z 30 % : A = 0,30 * 63 = 18,90 m2

_ stěny výtahové šachty budou opraveny / vyrovnány / novou MVC omítkou + štuk

_ penetrace stěny pod omítky
- A-22

Omítky stěn / nové dozdění / : A = 3,00 m2

_ plocha omítek celkem : A = 2,64 + 0,34 = 3,0 m2

_ stěny stěn po dozdění : nová MVC omítky + štuk

_ penetrace stěny pod omítky
- A-23

Omítky stěn za el. rozvaděčem : A = 5,00 m2

_ plocha omítek celkem : A = (0,3 +0,90 + 0,30) * 3,36 = 5,00 m2

_ stěna : nová MVC omítky + štuk

_ penetrace stěny pod omítky
- A-24

Omítky u šachetních dveří / ostění + nadpraží / plocha celkem : A = 4*1,8 = 7,20 m2

_ plocha omítek : A = (1,10+1,95+1,95) * 0,20 + (2,0*0,40) = 1,80 m2 /1ks

_ stěna : nová MVC omítky + štuk

_ penetrace stěny pod omítky
- A-25

Omítky _ pod bělinové obklady = vyspravení plocha celkem : A = 9+3 = 12,0 m2

_ stěna : nová MVC omítky pod obklady / vyrovnání /

_ penetrace stěny pod omítky

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	R.A.P. LIBEREC ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, IČ : 072 59 247 BŘETISLAVOVA 287/26, 46014 LIBEREC 12 mobil : 777 140 496 E-mail : jiri.novotny.libc@seznam.cz	
ING.T.NOVOTNÝ	ING.J.NOVOTNÝ	ING.T.NOVOTNÝ		
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : CVIKOV		
INVESTOR : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. , Martinovo údolí 532, 471 54 Cvikov			Č.ZAKÁZKY	2019_27
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, Martinovo údolí 532 _ výměna jídelního výtahu			STUPEŇ	DSP, DPS
			DATUM	11 / 2019
			REVIZE	2019_11_10_re00
LEGENDA PRACÍ _ A-1 až A-25			MĚŘÍTKO
			D.1.1 _ Architektonicko - stavební řešení	
			D.1.1b A_2	
nový stav				