

BOURACÍ PRÁCE:

B1
* VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH KVĚTINOVÝCH VAN VČ. ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ DO HLOUBKY 0,30M POD TERÉN, VÝŠKA VAN NAD TERÉNEM 0,80m
CELKEM – 2x2,70x1,10=5,94m3 BETONU

B2
* ODSEKÁNÍ OMÍTEK SOKLOVÉ ČÁSTI ČELNÍ ČÁSTI PODIA V TL. 50MM, O CELKOVÉ VÝŠCE 0,90M A CELKOVÉ DÉLCE 28,0bm
CELKEM – 0,90x29,0=26,10m2 CEMENTOVÉ OMÍTKY

B3
* VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY PŮVODNÍHO ORCHESTŘIŠTĚ V TL. 0,30m, CELKOVÁ PLOCHA DESKY 98,0m2
CELKEM – 98,0x0,30=29,40m3 BETONU

B4
* VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ (4KS) VE STROPNÍ KONSTRUKCI JEVIŠTĚ VE SKLADBĚ:
– VYSOKOPEVNOSTNÍ LITÝ BETON TL. 0,15M – NUTNO ŘEZAT (NENÍ MOŽNO POUŽÍT BOURACÍCH KLADIV)
– PROSTÝ BETON NIŽŠÍ KVALITY TL. 0,15m – MOŽNO BOURAT
– PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PANELY TL. 0,15m – DEMONTOVAT
PLOCHA 1 MONTÁŽNÍHO OTVORU 1,20x3,30=4,0m2
CELKEM – 4x4,0=16,0m2

POZN.
POLOHU MONTÁŽNÍCH OTVORŮ JE MOŽNO UPRAVIT DLE POTŘEBY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE!

B5
* VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PLOCH V PROSTORU PROVÁDĚNÍ DĚLÍCÍ STĚNY V 1.PP, TJ. ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ULEHLÉHO ZÁSYPU V ø VÝŠCE 1,20m A ŠÍŘCE 1,50m, PLOCHA 1 PRACOVNÍHO KORIDORU JE 33,0m2
PO PROVEDENÍ DĚLÍCÍ STĚNY BUDE ZEMINA ZPĚTNĚ ULOŽENA NA PŮVODNÍ MÍSTO SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH TL. 0,30m.
CELKEM – 2x33,0x1,20=79,20m3 ZEMINY VE TŘ. TĚŽITELNOSTI 3

B6
* JÁDROVÉ VRTÁNÍ OTVORŮ PRO ČERPÁNÍ CEMENTOVÉ MALTY VE STROPNÍ KONSTRUKCI JEVIŠTĚ
ODHADOVANÝ POČET OTVORŮ 71, PRŮMĚR ø150MM, TL. VRTANÉHO BETONU 450mm
CELKOVÁ DÉLKA VRTŮ – 71x0,45=31,95bm

B7
* VYBOURÁNÍ NIK PRO STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE V BETONOVÉ STĚNĚ
ROZMĚR NIKY 400x300x250mm, KS 2

LEGENDA:

- BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- MONTÁŽNÍ OTVORY
- ROZSAH ODTĚŽENÍ PRACOVNÍHO KORIDORU
- OTVORY PRO ČERPÁNÍ CEMENTOVÉ MALTY
  POLOHA A POČET OTVORŮ BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉ TECHNOLOGIE ČERPÁNÍ

RAVAL projekt v.o.s.
KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Václav Lang	
OBEC: PLZEŇ	KRAJ: PLZEŇSKÝ	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ, nám. Republiky 1, 300 01Plzeň		
ARCHITEKT:		
STAVBA: Oprava podia Amfiteátru I. ETAPA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI JEVIŠTĚ D1.1 STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	
	DATUM:	11.2019
	STUPEŇ:	DSP/DPS
	Č. ZAKÁZKY:	125/2019
	MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE	ČÁST:	PŘÍLOHA: 03