


ŘEZ 1



SPÁD KORUNY ZDI

ŘEZ 2

ŘEZ 1


3502

BETON C25/30 XA1 - 10,7 m³
VÝŠKA DESKY - 350mm
OPĚRNÁ ZEĎ - 350mm


VÝZTUŽ R10505 (B500)

KRYTÍ DESKY 45 mm
KRYTÍ STĚNY 25 mm


UPRAVENÝ TERÉN



PRACOVNÍ SPÁRA



PRACOVNÍ SPÁRA



PRACOVNÍ SPÁRA



NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ - VÝCHOD - TVAR

VYPROJ.Č.	FORMAT	MEŘÍTKO	SMART.ZNAK
ING.MELZER	A0	1:50	SZ
ZDPPROJEKTANT			
ING.MELZER	ZADATEL	ARCHIVNÍ Č.	KOPIEC
KONTROLA	ING.MELZER	DATUM	1
	ING.ARCHIKOPAČ	01/2014	PŘEDLOHOVÉ ČÍSLO VÝKRESU
		13.016 Z 04	INDEX
			0

- DŘÍK STĚNY NAVRŽEN Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 350/250
- PRAC. SPÁRA BUDE OCHRÁNĚNA NÁBĚHOVÝM KLÍNEM (150/150mm) PRO IZOLACI

NAPOJENÍ NA OPĚRNOU ZEĎ
ZA VÝCHODNÍM OKRAJEM ŠKOLY