K21 ZATAHOVACÍ PLECH ATIKY : RŠ. 120 MM

K20 OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY : TiZn
R.Š. 320 MM

T1 6M LAŤ # 40/40, IMPREGNOVAT

K23 OPLECHOVÁNÍ ATIKY : TiZn
R.Š. 550 MM

K22 ZATAHOVACÍ PLECH ATIKY : RŠ. 150

ZATAHOVACÍ PLECH : K23
R.Š. 130

POROTHERM P+D
ZDIVO ATIKY : 120

POPLASTOVANÝ PLECH:
V2 VIPLANYL L 50/20
VNĚJŠÍ

POPLASTOVANÝ PLECH:
V1 VIPLANYL L 60/40
VNITŘNÍ

S SKLADBA STŘECHY

+ 4.200
+ 4.150
+ 3.890
+ 3.870
+ 3.700 STŘECHA

NOSNÍK ZATAH. PLECHU
AL PROFIL L

KOTEVNÍ NÝT : 40/18

RAL 9006
ZAKRYT VĚTR. DUTINY:
AL PERFOROVANÝ PLECH

STĚNOVÝ NOSNÍK DL. 180

EPS 100F : 160

KONTAKTNÍ ZATEPL. FAS.
- EPS 100 F, TL. 160 MM

NOSNÍK PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE : VARIANTA 1
AL PROFIL L

HORNÍ NOSIČ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

NOSNÍK PŘEDOK. ŽAL - KRYCÍ PLECH : VAR. 2

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE : AL LAMELA C - 80
RAL 9006, MECHANICKÝ POHON

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY :
- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 100 F, TL. 40
- LEPIDLO + PERLINKA
- PROBARVENÁ AKRYL. OMÍTKA, ZRN. 3 MM, PŘÍRODNÍ BÍLÁ

ZAKRYT VĚTRANÉ DUTINY:
AL PERFOROVANÝ PLECH,
RAL 9006

PAROTROPUSTNÁ FÓLIE

OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY :
01 CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 8 MM
02

HLAVNÍ OPĚRNÝ NOSNÍK:
AL L NEBO T PROFIL
60/60
(V PROSTORU PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE ZKRÁTIT NA 30 MM A ZAOBLIT HRANU)

VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE : 250 (RAL 4,5 + 2x0,3)

UTĚSŇOVACÍ FÓLIE OKENNÍHO RÁMU

RÁM OKNA : AL PROFIL, 69 MM

- 1.040 - 1.PP
+ 2.710 - 1.NP
+ 3.310 - 1.NP
- 1.080
+ 2.670
+ 3.270

245 105 115 200 135 40 120 210 30 60 140 42 8 30 ~2 3 ~10 ~300 210 2° 2° 2% 25 15 10

Datum vyhotovení : 11 2013	Obsah výkresu : **DETAIL 2**	razítko :	
Vypracoval : Archid	**Řez závěsnou provětr. fasádou :**	Stupeň : PPPS	Měřítko : 1:2
Kreslil : ing. arch. Martin Kopáč	**- nadpraží okena s žaluzií**	Formát : A4	
	- ukončení fasády u atiky	Číslo zakázky : 04/Archid/13	číslo výkresu : **D2**

Název akce :
PŘÍSTAVBA DVOUPODLAŽNÍHO UČEBNÍHO PAVILONU a SPOJOVACÍ CHODBY v areálu MIRAMARE
Střední škola umělecká a řemeslná, /Praha 5 – Zlíchov/
Na Výsluní 6/150, Praha 10 – Strašnice, parc.č. 2033, 2034, 2036, 2037

Investor :
Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 35/59, Praha 1

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN KOPÁČ ČKA 01 37 ČESKÁ REPUBLIKA