





LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	POZNÁMKA
101	CHODBA	14.67	SDK PODHLED
102	ŠATNA DĚTI	11.55	SDK PODHLED
103	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	2.24	SDK PODHLED
104	KOUPELNA ZAMĚSTNANCŮ	3.96	SDK PODHLED
105	CHODBA	5.35	SDK PODHLED
106	KOUPELNA, WC DĚTI	17.56	SDK PODHLED
107	MYTÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB	2.25	SDK PODHLED
108	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7.14	SDK PODHLED
109	HERNA	50.95	SDK PODHLED
	CELKOVÁ PLOCHA	115.67	


- SLABOPROUDÉ ROZVODY
-  ZÁSUVKA 2xRJ45 cat 5e


 ZÁSUVKA 2xRJ45 cat 5e PRO WIFI POE

 IP KAMERA VENKOVNÍ POE

 ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ


 EL. ZÁMEK


 EXPANDER

 KLÁVESNICE

 DETEKTOR PIR

 OPTICKOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁŠIČ DO EZS

 ZÁSUVKA STA



TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VŠECHERÉ ELEKTRONSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KORDINACI SE VŠEM SOUVISEJÍCÍM PROJEKTEM. PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A ZADÁNÍM ZAŘÍZENÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVEŠT ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A DĚLEK NA STAVĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ ELEKTRONSTALACI MUSÍ BÝT VZDY DOORŽOVÁNY VŠECENY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

ROZVODY PROVEDENY V TRUBKÁCH ONEBNÝCH POD OMÍTKOU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20 (IP40, IP44).  
U VSTUPU BUDOU PŘEMÍSTĚNÝ STÁVAJÍCÍ PRVKY EZS (KLÁVESNICE, ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ, KAMERA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK).  
OSTATNÍ KOMPONENTY SLP BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ DATOVÉ ROZVADĚČE, ÚSTRĚDNY POPŘ. ZDROJE SIGNÁLŮ.

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍM PROFESEM.  
V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ !

Investor:	Generální dodavatel:
Obec Babice Babice č.p. 508 , 687 03 Babice	
Místo stavby:	
k.ú. Babice u Uherského Hradiště [600652], parcela č. 8/1, 8/2, 3	
Generální projektant:	
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby
Ing. Arch. Ivo Koudełka	Ing. Arch. Kateřina Koudełková
	Kateřina Malý
	Kontroloval:
	Číslo zakázky:
	K2a_007_23112017
Stavba:	Služba PD:
PŘÍSTAVBA MATĚŘSKÉ ŠKOLY BABICE	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	Formát:
	2 A4
Objekt, provozní celek:	Mřížka:
SO 01 PŘÍSTAVBA MATĚŘSKÉ ŠKOLY	1 : 75
Dle:	Datum:
D.1.4. TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4-ELEKTRONSTALACE	12/2019
	Číslo zakázky:
	K2a_007_23112017
Název výkresu:	Číslo výkresu:
SLABOPROUDÉ ROZVODY 1.NP	D.1.4.4 - 11

ING. ARCH. K. KOUDELKOVÁ  
ING. ARCH. IVO KOUDELKA  
688 01 Uherský Brod, Hradišská 35  
tel.: 572637407, e-mail: k2@arch.cz  
mobil: 603204279