


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY
 M 1:250



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- EL. VEDENÍ NN – POD
- EL. VEDENÍ VN – NAD
- EL. VEDENÍ VN – POD
- SLAB. ROZVOD 02 czech republic a.s.)
- PLYNOVOD

- Stávající komunikace a zpevněné plochy
- Hranice parcel

NOVÉ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ, PVC-KG DN150, DL. 18,6m
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PVC-KG DN150, DL. 18,6m

RUŠENÉ:

- ZRUŠENÍ ČÁSTI TRASY SLABOPROUDÝ ROZVOD V DL. 13m
- ZRUŠENÍ ČÁSTI TRASY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL – PE DN25 V dl. 10,00m

NOVĚ NAVRŽENÉ:


- PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL – PE DN25 V dl. 14,75m

LEGENDA ZNAČENÍ:

- PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- SADOVÉ ÚPRAVY - ZELEŇ
- PŘELOŽKA SLP KABELU v dl. 28m

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR STAVBY  
 Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje na sousední budovy.  
 Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemky investora  
 a města – komunikace a zpevněné plochy – vyhoví dle ČSN 73 0802  
 čl. 10.2.1. Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných budov



Výškový systém: B.p.v.

|  |   |
|--|---|
| Investor:  | Generální dodavatel:                    |
| Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště<br>Babice 508<br>687 03 Babice |   |
| Místo stavby:  | k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3 |

|                          |                               |         |                        |   |
|--------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|---|
| Generální projektant:    |                               |         |                        | ING.ARCH. K. KOUDELKOVÁ<br>ING.ARCH. IVO KOUDELKA<br>688 01 Uherský Brod, Hradišská 35<br>tel.: 572 637 407, e-mail: k2@arch.cz<br>mobil: 603 204 279 |
| Hlavní inženýr projektu: | Autor stavby:                 | Kreslí: | Kontroloval:           |   |
| Ing.Arch. Ivo Koudełka   | Ing.Arch. Kateřina Koudełková |         | Ing.arch. Ivo Koudełka |   |
|                          |                               |         |                        |   |
| Číslo zakázky:           |                               |         |                        | K2a_007_23112017  |

|                        |             |                        |              |  |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|
| Zpracovatel díla:      |             |                        |              |  |
| Odpovědný projektant:  | Projektant: | Kreslí:                | Kontroloval: |  |
| Ing.Arch. Ivo Koudełka |             | Ing.Arch. Ivo Koudełka |              |  |
|                        |             |                        |              |  |
| Číslo zakázky:         |             |                        |              |  |

|                         |                                    |                 |                           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Stavba:                 | PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE   | Stupeň PD:      | Dok. pro provádění stavby |
|                         |                                    | Formát:         | 2 x A4                    |
| Objekt, provozní celek: | C. Situační výkresy                | Měřítko:        | 1 : 250                   |
|                         |                                    | Datum:          | 10/2019                   |
| Díl:                    |                                    | Číslo zakázky:  |                           |
|                         |                                    | Číslo archivní: |                           |
| Název výkresu:          | KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY | Číslo výkresu:  | C.3                       |