



# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu“

Číslo veřejné zakázky: 06EU-004585

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 ZZVZ

### ZADAVATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

## **1. Identifikační údaje zadavatele, další informace**

### **1.1. Základní údaje o zadavateli**

<b>Název zadavatele</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo zadavatele</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
<b>Datová schránka</b>	zjq4rhz
<b>IČO zadavatele</b>	65993390
<b>DIC zadavatele</b>	CZ65993390
<b>Osoba oprávněná zastupovat zadavatele</b>	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
<b>Útvar zadavatele zajišťující administrativu poptávkového řízení</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
<b>Kontaktní osoba</b>	Hana Kobesová
<b>Telefon</b>	377 333 773
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hana.kobesova@rsd.cz">hana.kobesova@rsd.cz</a>

### **1.2. Kontaktní osoby zadavatele**

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v čl. 1.1 této výzvy k podání nabídky. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

## **2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

### **2.1. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací dle této výzvy k podání nabídky a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se o realizaci výměny tlumičů nárazu na přivaděčích dálnice D5 - tlumič nárazu na silnici I/26 – MÚK Vejprnice výjezd z Plzně ve směru na Domažlice a na silnici I/20 příjezd do Plzně od obce Losiná.

### **2.2. Prohlídka staveniště**

Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí.

Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.

Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany dodavatelů, jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných informací.

### 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí **1 293 824 Kč bez DPH**.

### 3. Prokázání způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

- a) splní základní způsobilost a
- b) splní profesní způsobilost.

#### 3.1. Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:		Způsob prokázání:
a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
b)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
c)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
d)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně

<b>Způsobilým je dodavatel, který:</b>		<b>Způsob prokázání:</b>
	jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	vyplývá prokázání způsobilosti.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídky.

### **3.2. Profesní způsobilost**

<b>Zadavatel požaduje:</b>		<b>Způsob prokázání:</b>
a)	předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;	Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.
b)	předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.	Nepoužije se.

### **4. Společná ustanovení k prokázání způsobilosti**

- 4.1. Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
- 4.2. Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.
- 4.3. Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán k uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem formou e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto účely v jeho nabídce. Dodavatel je povinen zadavateli bezodkladně po přijetí této e-mailové zprávy její přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí e-mailové zprávy vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 ZZVZ a vyzve k uzavření Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem se považuje i doručení automaticky generované zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.
- 4.4. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

- 4.5. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti** předložením dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání profesní způsobilosti pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované zadavatelem v této výzvě k podání nabídky.
- 4.6. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti** platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je způsobilý v rozsahu uvedeném na certifikátu.
- 4.7.** Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou k podání nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem vyřazena z hodnocení.

## **5. Obchodní a platební podmínky**

- 5.1.** Dodavatel je povinen podat návrh Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh uvedených ve Smlouvě o dílo, jenž tvoří Smlouvu.
- 5.2.** Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo bez výhrad akceptovat.
- 5.3.** Závazný návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.
- 5.4.** Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky – závazného návrhu Smlouvy o dílo, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu Smlouvy o dílo, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.
- 5.5.** Dodavatel je povinen upravit závazný návrh Smlouvy o dílo v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
- 5.6.** Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.

## **6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

- 6.1.** Dodavatelé jsou povinni přezkoumat výzvu k podání nabídky v maximálních podrobnostech tak, aby na základě tohoto přezkoumání byli schopni jednotlivé práce ocenit a podat v předmětném poptávkovém řízení nabídku. Zadavatel v této souvislosti



všem dodavatelům doporučuje, aby si prohlédli místo plnění (v podrobnostech viz čl. 2.2 této výzvy k podání nabídky). Nabídková cena zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných), nezbytných k řádnému provedení stavby podle výzvy k podání nabídky a závazného návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatelé jsou odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Dodavatelé jsou povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla dle Smlouvy a poskytnuté výzvy k podání nabídky. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsou dodavatelé povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsou dodavatelé povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně. Dodavatel není oprávněn zvýšit cenu položek soupisu prací – výkazu výměr, kde je cena uvedena zadavatelem jako maximální. Zadavatel upozorňuje, že případné zvýšení ceny, jenž byla určena zadavatelem v zadávacích podmínkách (soupisu prací – výkazu výměr) jako maximální, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

- 6.2. Dodavatelé ocení všechny položky soupisu prací - výkazu výměr jejich celkovými jednotkovými cenami. Jednotkové ceny položek uvedou v soupisu prací - výkazu výměr bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídkovou cenu tvoří součet všech položek soupisu prací – výkazu výměr. Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) stanoveno jinak.
- 6.3. Cena předmětu plnění představuje cenu stavby v Kč bez DPH. Výše uvedeným způsobem určená nabídková cena v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v závazném návrhu Smlouvy o dílo dle čl. 5 této výzvy k podání nabídky bude předmětem hodnocení nabídek.
- 6.4. Cena za případný odkoupený vytěžený materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje. Odkup vytěženého materiálu bude s vybraným dodavatelem řešen samostatně v souladu s příslušnými obecně závaznými a vnitřními předpisy zadavatele.
- 6.5. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).

## **7. Hodnocení**

- 7.1. Hodnocení nabídek provede zadavatel nebo jím ustanovená komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

- 7.2. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

## 8. **Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky**

- 8.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
- 8.2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.
- 8.3. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu s uvedením textu **„VZ I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu – NEOTVÍRAT“**. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
- 8.4. Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou dodavatele dle čl. 5 této výzvy k podání nabídky.
- 8.5. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Pro jazyk dokladů se uplatní čl. 4.4 této výzvy k podání nabídky obdobně.
- 8.6. Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude vytištěna technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byť i částečné nečitelnosti, nebo napsána na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a podepsána osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na základě plné moci, předložené dodavatelem. Všechny stránky nabídky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.
- 8.7. Dodavatel předloží (nepovinně) nabídku též na datovém nosiči (např. CD/DVD/flash disk). Informace na datovém nosiči mají pouze informativní povahu. Na stejném nebo zvláštním datovém nosiči (např. CD/DVD/flash disk) dodavatel předloží oceněný soupis prací – výkaz výměr v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl poskytnut soupis prací - výkaz výměr jako součást výzvy k podání nabídky s exportem nabídky. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.
- 8.8. Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:
- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky včetně seznamu příloh,
  - Příloha,
  - návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou,
  - doklady prokazující splnění způsobilosti,
  - v případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky malého rozsahu a předložení smlouvy dle čl. 5.6 této výzvy k podání nabídky,
  - závazek k odkoupení vytěženého materiálu,

- oceněný soupis prací - výkaz výměr,
- ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.

**8.9.** V případě, že bude nabídka dodavatele obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů odpovědný dodavatel, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.

## **9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli**

Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.

## **10. Závaznost požadavků zadavatele**

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.

## **11. Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy k podání nabídky**

Přestože tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení výzvy k podání nabídky. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 3 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Žádosti o vysvětlení výzvy mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailové adresy k rukám osoby uvedené v článku 1.1 této výzvy. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce malého rozsahu se žádost vztahuje. Zadavatel odešle vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídky poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu.

## **12. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**12.1.** Lhůta pro podání nabídek: **do 03.02.2020 do 08,00 hodin**

**12.2.** Místo podání nabídek: Dodavatel je povinen doručit nabídku na hlavní podatelnu zadavatele na adrese *ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň*, (provozní doba podatelny v pracovní dny mezi 8,00 až 14,00 hodinou) nebo *do kanceláře č. 302 C, ve III. patře*.

## **13. Otevírání nabídek**

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti dodavatelů, tedy bude neveřejné.

## **14. Podmínky pro uzavření Smlouvy**

Nepoužito.

## **15. Výhrady zadavatele**



- 15.1. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky. Poptávkové řízení však **není zadávacím řízením podle ZZVZ**, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem.
- 15.2. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
- 15.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty poptávkového řízení.
- 15.4. Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto poptávkovém řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel vyřadí z hodnocení dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto poptávkovém řízení prokazuje způsobilost.
- 15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.
- 15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.
- 15.7. Pouze uzavřená Smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění předmětu Smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou k podání nabídky nebo procesem poptávkového řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.
- 15.8. Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na ustanovení či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto pojmů a ustanovení.
- 15.9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 15.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z jiného právního předpisu.

## 16. **Seznam příloh**

Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha

Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení pro prokázání základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Soupis prací – výkaz výměr

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – nepoužito

Příloha č. 7 – nepoužito

Příloha č. 8 – Výkresy


Příloha č. 9 - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Příloha č. 10 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

Příloha č. 11 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky

Příloha č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Plzni dne 23.1.2020



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Zdeněk Kuták

Pověřený řízením Správy Plzeň



# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 1** **PŘÍLOHA**

## PŘÍLOHA

**[Pozn. pro dodavatele: S výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky objednatele, musejí být následující údaje vyplněny před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]**

**Název stavby: I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	bude doplněno
Doba pro dokončení	1.1.9	90 dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Michal Syřínek
Zástupce objednatele	3.2	Osoba vykonávající TDS.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 3.235 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 647 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 129 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: [bude doplněno]

obchodní firma dodavatele,  
podpis oprávněné osoby (osob)  
[uvedením funkce]

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

<b>Změnový list (součást Přílohy)</b>																							
<p>Název a evidenční číslo Stavby:</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:</p>	<p>Číslo ZBV:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">?.2, 3, 4 a 5</p>																					
<p>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):</p> <p>Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4</p> <p>Zhotovitel: [doplňte]</p>																							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="width: 85%; text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]									
Paré č.	Příjemce																						
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																						
2	Zhotovitel																						
3	Projektant																						
4	Supervize																						
[doplňte dle potřeby]																							
<p>Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]</p> <p>Popis Změny:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>																							
<p style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 34%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																					
		0,00																					
<p><b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">jméno</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">datum</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zástupce objednatele</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> </tr> </table> <p style="font-size: 0.8em; padding: 5px;">Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">jméno</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">datum</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">podpis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> </tr> </table>				Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Supervize	jméno	datum	podpis	Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis	Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																				
Supervize	jméno	datum	podpis																				
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis																				
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis																				
Zhotovitel	jméno	datum	podpis																				
			Číslo paré:																				

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 2 ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-004585

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.46659 (uvádějte při fakturaci)

číslo smlouvy zhotovitele: [doplň dodavatel]

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Hana Kobesová  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Daniel Fojtík, MBA  
(dále jen „objednatel“)

a

**název:** [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO, DIČ: [doplň dodavatel]

bankovní spojení: [doplň dodavatel]

zastoupen: [doplň dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplň dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech technických: [doplň dodavatel]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši [bude doplněna výše nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH] Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu</b>	[doplň dodavatel]	[doplň dodavatel]	[doplň dodavatel]



kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu**, číslo veřejné zakázky 06EU-004585.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
  - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

**Pozn. pro dodavatele:** Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>1</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá **dodavatel** na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá **dodavatel** na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá **dodavatel** na datovém nosiči.

<sup>5</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá **dodavatel** na datovém nosiči.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v [bude doplněno] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a [bude doplněno] obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zdeněk Kuťák

Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:  
za dodavatele/zhotovitele

**[bude doplněn název]**

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 3**

#### **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI**

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

<b>Obchodní firma:</b>	[bude doplněno]
<b>Sídlo:</b>	[bude doplněno]
<b>IČO:</b>	[bude doplněno]
<b>Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu oprávnujícího k zastupování dodavatele:</b>	[bude doplněno]

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu** prohlašuje, že je dodavatelem,

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
- b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

---

[obchodní firma dodavatele,  
podpis oprávněné osoby (osob)  
uvedením funkce]

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 4 SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR**

Soupis prací – výkaz výměr tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.



# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Technická specifikace tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 6**

**FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY - nepoužito**

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 7**

#### **FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD - nepoužito**

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 8**

### **VÝKRESY**

Výkresy tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **FORMULÁŘ - ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**



## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formuláři jsou minimální a nelze jejich výši snižovat, dodavatel je oprávněn tyto minimální jednotkové ceny zvýšit. Zadavatel však upozorňuje, že v případě snížení těchto minimálních cen dodavatel nedodrží zadávací podmínky.]

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu** (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH
Kovový šrot (svodidla, dopravní značky)	cca 2247 kg (dle vážního lístku)	dle vážního lístku

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní firma dodavatele,

[odpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 10 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU – OBECNÉ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 11 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 12**

#### **SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)**

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.



Firma: Projektční kancelář Ing. Daniela Škubalová

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 1931 - Přívaděče D5 – revize tlumičů nárazu

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 0,00  
OC+DPH: 0,00

Objekt	Popis	OC			DPH			OC+DPH		
SO 101	Přívaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/26 MÚK Vejprnice			0,00			0,00			0,00
SO 102	Přívaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/20 Černice			0,00			0,00			0,00



Firma: Projekční kancelář Ing. Daniela Škubalová

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

1931 Přivaděče D5 – revize tlumičů nárazu

Rozpočet:

SO 101 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/26 MÚK Vejpřnice

1931 Přivaděče D5 – revize tlumičů nárazu										SO 101		SO 101		0,00					
Rozpočet:										SO 101 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/26 MÚK Vejprnice									
Poř. číslo	Kód položky	Variantla	Název položky				MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem		Celkem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Všeobecné konstrukce a práce														0,00					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU				T	1,536	0,00	0,00		0,00							
beton																			
dle pol. 11348: 4*0,08=0,320 [A]																			
dle pol. 11352: 4*0,08=0,320 [B]																			
Celkem: (A+B)*2,4=1,536 [C]																			
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU				T	18,400	0,00	0,00		0,00							
zemina, kamenivo																			
dle pol. 11332.R: 8,4=8,400 [A]																			
dle pol. 11348: 4*0,2=0,800 [B]																			
Celkem: (A+B)*2,0=18,400 [C]																			
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE				T	2,160	0,00	0,00		0,00							
pořízení zeminy schopné zúrodnění																			
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 8,0*0,15*1,8=2,160 [A]																			
4	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY				KPL	1,000	0,00	0,00		0,00							
Náklady spojené s realizací DIO a DIR - kompletní provedení dle TP66 vč. projednání, odsouhlasení, údržby																			
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				KPL	1,000	0,00	0,00		0,00							
položka zahrnuje																			
- vytýčení podzemních sítí																			
- zajištění (ochranu) stávajícího sloupu NN pažením - statické zajištění vč. bednění - zřízení, údržba, odstranění (uvažovaná výměra 5*1,5 = 7,5m2)																			
6	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY				KUS	1,000	0,00	0,00		0,00							
Zaměření skutečného provedení stavby (ostatní geodetické práce součástí položek stavby)																			
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJÍM V DIGIT FORMĚ				KPL	1,000	0,00	0,00		0,00							
a příp. tištěné, dle SOD																			
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				KPL	1,000	0,00	0,00		0,00							
monitoring průběhu stavby vč. předání výstupu zadavateli																			
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				KPL	1,000	0,00	0,00		0,00							
vč. územních a provozních vlivů stavby, zahrnuje i úklid prostor po stavbě																			

1		Zemní práce					0,00	
10	11332	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO RUČNĚ	M3	8,400	0,00	0,00	
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele					
			Odstranění vozovek z kameniva nestmeleného tl. 350mm - ruční provedení: $8 \cdot ((3,5+2,5)/2) \cdot 0,35=8,400$ [A]					
11	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	1,120	0,00	0,00	
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele					
			Odstranění stávající dlažby vč. pokladu (lože + kamenivo), celk. tl. 280mm: $4 \cdot 0,28=1,120$ [A]					
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	4,000	0,00	0,00	
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele					
			Vybourání silniční obruby: $4=4,000$ [A]					
13	11372E		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	2,000	0,00	0,00	
			vč. odvozu a uložení na sklad dle dispozic zhotovitele, povinný odkup frézované zhotovitelem!					
14	12573		Frézování vozovky tl. 200mm: $(10 \cdot 2)/2 \cdot 0,2=2,000$ [A]					
			VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	1,200	0,00	0,00	
			vč. dopravy zeminy schopné zúrodnění					
15	17481		Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: $8,0 \cdot 0,15=1,200$ [A]	M3	5,000	0,00	0,00	
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			Zásyp z nakupovaného materiálu: $5=5,000$ [A]					
16	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4,000	0,00	0,00	
			Podklad pod dlažbu: $4=4,000$ [A]					
17	18130		ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,000	0,00	0,00	
			Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: $8,0=8,000$ [A]					
18	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	8,000	0,00	0,00	
			Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: $8,0=8,000$ [A]					
19	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	8,000	0,00	0,00	
			Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: $8,0=8,000$ [A]					
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍKU	M2	8,000	0,00	0,00	
			Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: $8,0=8,000$ [A]					
2			Základy				0,00	
21	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,771	0,00	0,00	
			beton C 30/37 XF4					
			Základová deska tl. 300mm: $6,38 \cdot (2,66+1,28)/2 \cdot 0,3=3,771$ [A]					
22	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10S05, B500B	T	0,500	0,00	0,00	
			výztuž B500B					
			Výztuž základové desky: $0,5=0,500$ [A]					

4		Vodorovné konstrukce									
23	451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 25/30 XF3		M3	2,312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Komunikace									
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM SD tl. 150mm Podklad pod dlažbu: 4=4,000 [A]		M2	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm Zřízení krajnice z frézované drtě: 5=5,000 [A]		M2	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba tl. 80mm (dle stávající), lože tl. min. 40mm Nová betonová dlažba: 4=4,000 [A]		M2	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce									
27	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky ve vzdálenosti á 2m (max) Osazení nového svodidla vč. napojení: 40=40,000 [A]		M	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	9113B3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM Povinný odkup zhotovitelem!		M	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91282	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODIDLA VČ. NÁBĚHU: 32+8=40,000 [A] TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100 vč. polepu čela tlumiče retroreflexní fólií s potiskem DZ Z4c vč. napojení na svodidla úroveň zadržení H1 základové konstrukce vykázaný zvlášť Vodicí ocelový tlumič nárazu, úroveň zadržení 100, typ V - dodávka a montáž kompletního zařízení včetně spojovacího materiálu a přechodových dílů: 1=1,000 [A]		KPL	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	914984	DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO TLUMIČE NÁRAZU vč. likvidace dle dispozic zhotovitele Demontáž stávajícího tlumiče nárazu včetně kotvení: 1=1,000 [A]		KUS	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční obruby 150/300 do lože MC30 s opěrrou Osazení nové obruby: 4=4,000 [A]		M	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Firma: Projektční kancelář Ing. Daniela Škubalová

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1931 Přivaděče D5 – revize tlumičů nárazu  
Rozpočet: SO 102 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/20 Černice

1931 Přivaděče D5 – revize tlumičů nárazu										
SO 102 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu, I/20 Černice										
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem			
1	2	3	4	5	6	9	10			
Všeobecné konstrukce a práce										
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	10,080	0,00	0,00			
zemina, kamenivo										
2	014212		dle pol. 13273: 5,6*1,8=10,080 [A] POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE	T	25,650	0,00	0,00			
pořízení zeminy schopné zúrodnění										
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0*0,15*1,8=25,650 [A]										
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00	0,00			
Náklady spojené s realizací DIO a DIR - kompletní provedení dle TP66 vč. projednání, odsouhlasení, údržby										
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00			
vytýčení podzemních sítí										
5	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	0,00	0,00			
Zaměření skutečného provedení stavby (ostatní geodetické práce součástí položek stavby)										
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00	0,00			
a příp. tištěné, dle SOD										
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	0,00	0,00			
monitoring průběhu stavby vč. předání výstupu zadavateli										
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,00	0,00			
vč. územních a provozních vlivů stavby, zahrnuje i úklid prostor po stavbě										
Zemní práce										
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	8,000	0,00	0,00			
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele										
10	12573		Odstranění v rozsahu pro demontáž svodidel a napojení nových: 8*1=8,000 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	14,250	0,00	0,00			
vč. dopravy zeminy schopné zúrodnění										
11	13273		Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0*0,15=14,250 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,600	0,00	0,00			
vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele										
Hlobení rýhy pro základ: 2*8*0,35=5,600 [A]										

12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,600	0,00	0,00
dle pol. 13273: 5,6=5,600 [A]						
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000	0,00	0,00
Zásyp zeminou z nakupovaného materiálu: 3=3,000 [A]						
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	95,000	0,00	0,00
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0=95,000 [A]						
15	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	95,000	0,00	0,00
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0=95,000 [A]						
16	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	95,000	0,00	0,00
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0=95,000 [A]						
17	18247	OSETROVÁNÍ TRAVNIKU	M2	95,000	0,00	0,00
Ohumusování tl. 150mm a osetí travním semenem, údržba: 95,0=95,000 [A]						
18	184A1	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	32,000	0,00	0,00
Vysazení / doplnění kerů v hustotě do 1ks/m: 32=32,000 [A]						
<b>2</b>						
19	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	2,342	0,00	0,00
beton C 30/37 XF4						
20	272365	Základová deska tl. 300mm: 6,1*1,28*0,3=2,342 [A]	T	0,350	0,00	0,00
VÝZTUŽ B500B						
Výztuž základové desky: 0,35=0,350 [A]						
<b>4</b>						
21	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,536	0,00	0,00
beton C 25/30 XF3						
Podkladní beton tl. 150mm: 6,4*1,6*0,15=1,536 [A]						
<b>9</b>						
22	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64,000	0,00	0,00
sloupky ve vzdálenosti á 2m (max)						
Osazení nového svodidla vč. napojení: 2*32=64,000 [A]						
23	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,000	0,00	0,00
Povinný odkup zhotovitelem!						
Demontáž stávajících nábehů: 2*8=16,000 [A]						
24	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	0,00	0,00
sloupky kovové - vč. likvidace dle dispozic zhotovitele						
Odstranění směrových sloupků: 2=2,000 [A]						
25	91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PASKU	KUS	2,000	0,00	0,00

26	91282	Nové sloupky na svodidlo H1: 2=2,000 [A]				KPL	1,000	0,00	0,00
		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100							
		vč. polepu čela tlumiče retroreflexní fólií s potiskem DZ Z4c							
		vč. napojení na svodidla úroveň zadržení H1							
		základové konstrukce vykázaný zvlášť							
		Vodící ocelový tlumič nárazu, úroveň zadržení 100, typ P - paralelní - dodávka a montáž kompletního zařízení včetně spojovacího materiálu a přechodových dliů: 1=1,000 [A]							
27	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				KUS	1,000	0,00	0,00
		vč. likvidace dle dispozic zhotovitele							
		Stávající C4a: 1=1,000 [A]							
28	914913	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ				KUS	1,000	0,00	0,00
		vč. likvidace dle dispozic zhotovitele							
		Stávající C4a: 1=1,000 [A]							
29	914984	DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO TLUMIČE NÁRAZU				KUS	1,000	0,00	0,00
		vč. likvidace dle dispozic zhotovitele							
		Demontáž stávajícího tlumiče nárazu včetně kotvení: 1=1,000 [A]							

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Technickou specifikací tvoří:**

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

## ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 18 - Beton pro konstrukce	č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

### „I/20, I/26 Přivaděče D5 – výměna tlumičů nárazu“

#### 1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

**2. Seznam příloh ZTKP**

Nepoužije se.

**3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby**

Nepoužije se.

**ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE**

Nepoužije se.



## PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ  
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing.Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Katastrální území: Černice, Skvrňany		Datum	10/2019
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň				Účel	PDPS
<b>PŘIVADĚČE D5 – REVIZE TLUMIČŮ NÁRAZU</b>				Číslo zakázky	1931
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Číslo přílohy <b>A</b>	Číslo kopie
Obsah: <b>Průvodní zpráva</b>					

# **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

## **A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

### **1. 1. Základní údaje stavby**

Název stavby:	<b>PŘIVADĚČE D5 - REVIZE TLUMIČŮ NÁRAZU</b>
Číslo komunikace:	I/20, I/26
Kraj:	Plzeňský
Katastrální území:	Černice, Skvrňany

### **1. 2. Základní údaje objednatele**

Objednavatel:	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 140 00 Praha správa Plzeň Hřímálého 37 301 00 Plzeň tel: 377333727 IČO: 65 99 33 90 DIČ: CZ 659 933 90
Nadřízený orgán objednatele:	Ministerstvo dopravy ČR
Správce komunikace:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň

### **1. 3. Základní údaje projektanta**

Projektant:	<b>Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář</b>
Sídlo firmy:	<i>U Bachmače 29, 326 00 Plzeň</i>
Provozovna:	Úslavská 75, 326 00 Plzeň 377 45 58 42 e-mail: d.skubalova@volny.cz IČO: 138 90 450 DIČ: CZ 565109 0258
Vedoucí projektant:	Ing. Daniela Škubalová
Zodpovědný projektant:	Ing. Daniela Škubalová autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby č.ČKAIT: 0200643
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby



## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

### **2a. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění**

Předmětem stavby je revize tlumičů nárazu na přivaděčích dálnice D5, jedná se o tlumič nárazu na silnici I/26 – MÚK Vejprnice výjezd z Plzně ve směru na Domažlice a na silnici I/20 příjezd do Plzně od obce Losiná. Stávající tlumiče neodpovídají současným platným technickým podmínkám a jsou poškozené ( MÚK Vejprnice ). Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor dopravní policie, vznesl požadavek na revizi a případnou výměnu tlumičů nárazu. Stávající tlumiče nárazu neodpovídají platným technickým podmínkám TP 158, jsou bez návaznosti na osazená silniční svodidla.

Stav tlumičů nárazu byl zdokumentován při místním šetření, je navržena výměna tlumičů nárazu za nové vodící ocelové tlumiče nárazu s úrovní zadržení 100.

Na sil. I/26 bude osazen tlumič nárazu typu V, na silnici I/20 je navržen tlumič typu P – paralelní. Nové tlumiče nárazu zvýší v daném úseku bezpečnost silničního provozu, jedná se o prevenci závažných dopravních nehod.

### **2b. Předpokládaný průběh stavby**

S realizací je počítáno v roce 2020, předpokládaná délka výstavby pro jeden tlumič je 1,5 měsíce.

### **2c. Vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí**

Vzhledem k charakteru stavby – oprava povrchu vozovky, se výše uvedené požadavky neřeší.

### **2d. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití**

Tlumič nárazu na sil. I/26 MÚK Vejprnice se nachází na sjezdu ze sil. I/26 na sil. III/2032 do obce Vejprnice, slouží též k ochraně stávajícího dřevěného stožáru ČEZ.

Tlumič nárazu na sil. I/20 se nachází v Černicích na sjezdu do centra Plzně a k dálnici D5.

### **2e. Vliv technického řešení stavby a jeho provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí**

Po realizaci stavby nedojde ke změně vlivu provozu stavby na zdraví a životní prostředí.

Stavba nevyžaduje kácení mimolesní zeleně. Stavba nezasahuje do pozemků ZPF. Stavba nezasahuje do pozemků s funkcí lesa.

Stavba nevyžaduje trvalé zábory pozemků.

Během výstavby dojde dočasně ke zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby.

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní principy ochrany životního prostředí, které jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu. Převážná část prací bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uklizena.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hluknost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do původního stavu.

Zhotovitel stavby bude postupovat tak, aby minimalizoval zásahy do životního prostředí.

## **2f. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření**

Vzhledem k charakteru stavby nemá stavba negativní vliv na dotčené území a nezasahuje do dalších staveb.

## **3. Výsledky průzkumů a zaměření**

### **Seznam vstupních podkladů**

- Polohopisné a výškopisné zaměření, které zpracovala geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel. 377441929 – I/20 Černice
- Katastrální mapa, výpis z KN, informace z KN
- Fotodokumentace, místní šetření – projektová kancelář
- Informace o existenci inženýrských sítí od správců sítí
- Podklady předané objednatelem

Manuály k montáži vodicích ocelových tlumičů firmy HAISA

## **4. ČLENĚNÍ STAVBY**

Stavba má jeden stavební objekt:

**SO 101 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu – I/26 MÚK Vejprnice**

**SO 102 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu – I/20 Černice**

## **5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY**

Stavba se bude realizovat za částečné uzavírky silnice I/26 a sil. I/20 za provozu na 1/2 komunikace. Doprava bude řízena poučenými a proškolenými pracovníky zhotovitele.

V bezprostředním místě stavby byly zjištěny podzemní inženýrské sítě. Vzhledem k charakteru stavby – oprava povrchu silnice se nepředpokládá kolize s inženýrskými sítěmi.

Před zahájením stavby je nutno vyjádření správců sítí aktualizovat a případné sítě nechat správcem vytýčit.

## **6. ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PRACÍ**

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 1436, TKP SPK kapitola 1,2,7,14 a TP, zvláště 61,65,66,67 a 133.

Budou dodržovány veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Budou dodržovány platné bezpečnosti, hygienické, protipožární a jiné obecné. Závazné předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon o PK, dále zákon č. 138/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů po dobu provádění stavebních prací. Na stavbě bude veden stavební deník.

Zhotovitel si vyřídí dopravně inženýrské opatření.

## **7. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ**

Vlastníkem komunikace je ČR, správcem ŘSD ČR, správa Plzeň.

## **8. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ**

Stavba bude předána do užívání najednou jako jeden celek.

## **9. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY**

V rozsahu úprav byla provedena diagnostika vozovky s měřením únosnosti vozovky.

### **SO 101 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu – I/26 MÚK Vejprnice**

Nově navržený tlumič nárazu je typu AIR-H 100 V, s úrovní zadržení, která odpovídá nejvyšší povolené rychlosti 100 km/h. Půdorys tlumiče je ve tvaru V.

Před instalací tlumiče je nejprve potřeba zhotovit železobetonovou desku, do které se bude tlumič nárazu kotvit. Železobetonová deska je z betonu C 30/37 XF4, vyztužená výztuží B500B. Rozměry desky jsou lichoběžníkové 6,38 m x 2,65 m (1,28m), tloušťka desky je 300 mm.

Po vytvrdnutí betonu desky budou umístěny kotevní tyče M16, na které se přikotví tlumič nárazu.

Po osazení tlumiče bude na poslední boční plech napojen přechodový kus svodidel, který se nejprve napojí na nová svodidla o dl. 10 m, ty se pak napojí na stávající svodidla.

### **SO 102 Přivaděč D5 – revize tlumiče nárazu – I/20 Černice**

Nově navržený tlumič nárazu je typu AIR-H 100 P, s úrovní zadržení, která odpovídá nejvyšší povolené rychlosti 100 km/h. Jedná se o tlumič paralelní.

Před instalací tlumiče je nejprve potřeba zhotovit železobetonovou desku, do které se bude tlumič nárazu kotvit. Železobetonová deska je z betonu C 30/37 XF4, vyztužená výztuží B500B. Rozměry desky jsou obdélníkové 6,09 m x 1,275 m, tloušťka desky je 300 mm.

Po vytvrdnutí betonu desky budou umístěny kotevní tyče M16, na které se přikotví tlumič nárazu.

Po osazení tlumiče bude na poslední boční plech napojen přechodový kus svodidel, který se nejprve napojí na nová svodidla o dl. 2x 24m, tato svodidla se pak napojí na stávající svodidla.

## **10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy.

Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které musí být dodržováno.

Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady bezpečnosti práce.

BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006:

č.1 Další požadavky staveniště

č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

*Povinnosti pracovníků při provádění stavebních prací je:*

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveništi mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím.

Všechny stavební práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP.

## **11. ZPRACOVÁNÍ PD**

Rozpracovaná PD byla projednána s objednatelem. PD je zpracována jako zjednodušená dokumentace pro provádění stavby s položkovým soupisem prací a rozpočtem zpracovaným v ASPE.

Plzeň, 10/2019

Ing. Škubalová



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Hana Kobesová
e-mail:	<a href="mailto:hana.kobesova@rsd.cz">hana.kobesova@rsd.cz</a>
tel:	377 333 773
kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail:	<a href="mailto:dpo@rsd.cz">dpo@rsd.cz</a>
tel:	241 084 420

(dále jen „**Správce**“)

a

### [zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem	[doplní zpracovatel]
IČO:	[doplní zpracovatel]
DIČ:	[doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku:	[doplní zpracovatel]
právní forma:	[doplní zpracovatel]
bankovní spojení:	[doplní zpracovatel]
zastoupen:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## Preamble

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínky stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:



- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, tel: 241 084 420;
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhovět jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesát) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na



audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

\_\_\_\_ („Správce“)

\_\_\_\_ („Zpracovatel“)

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň

||jméno a funkce doplní zpracovatel||

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### 2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: [rosím zaškrtněte Vás týkající se

☐ Zpracování

☐ Automatizované zpracování

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)

☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

[ozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.]

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.



- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplň zpracovatel		