



PŮDORYS ODVODNĚNÍ U P4

M 1:75



PŮDORYS ODVODNĚNÍ PŘED OP1

M 1:100



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

- JÍMKY C 30/37 - XF4
- BETON DLAŽBY C 16/20 - XF2
- SPÁROVÁNÍ C 25/30 - XF2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ


B 500 B

POTRUBÍ

- KORUGOVANÉ POTRUBÍ Z HDPE (vnitřní plocha hladká)


ŘEZ A-A

M 1:100




ŘEZ B-B


M 1:50



ŘEZ C-C

M 1:50



OBJEDNATEL:		Razítko:	
		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	
SPRÁVA PRAHA		Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle	
Ověřil:		Datum:	
Podpis:			

Souřadnicový systém:		S-JTSK	
Výškový systém:		Bpv	
Číslo zakázky:	13 296 01	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Jan BAŽIL	Vypracoval:	Bc. Jakub DVOŘÁK
727 970 803, bazil@pontex.cz		724007830, dsr@pontex.cz	
		jak@pontex.cz	



Objednatel:	ŘSD ČR, Správa Praha	Obec:	Kutovice, Kvíllice	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/7 OPRAVA MOSTU ev.č. 7-028				
Část:	C - STAVEBNÍ ČÁST				
Průloha:	ODVODNĚNÍ - OP1 a P4				
Datum:		Shupeň:			
06/2019		ZDS			
Souprava		Č. přílohy			
				C.9	