

VÝPIS PRVKŮ - SANITA A DOPLŇKY SANITY - aktualizace 11/02/2020

ZNAČKA	NÁZEV	POČET KUSŮ				POPIS	SPECIFIKACE / POZNÁMKA
SA.01	KLOZET ZÁVĚSNÝ	4				závěsný klozet 60 cm barva bílá	v místech kde se navrhuje nové WC (místnosti č.: 131, 136)
		4	0	0	0		
SA.02	KLOZET KOMBI	10				stojící klozet kombi 60 cm vodorovný/zadní odpad barva bílá	v místech výměny stávajících záchodových mís za nové (místnosti č.: 110, 118, 119, 220)
		9	1	0	0		
SA.03	PISOÁR	3				pisoár s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem samočinné spláchnutí po 6 hod. od posledního sepnutí ventilu možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem nastavitelná doba splachování	(místnosti č.: 118)
		3	0	0	0		
SA.04	UMYVADLO	11				pravoúhlé umyvadlo s otvorem pro baterii šířka maximálně 60 cm s přepadem	montáž na šrouby kombinovatelné s polosloupem nebo se spodní skříňkou (místnosti č.: 110, 117, 118, 119, 131, 133, 135, ,136)
		11	0	0	0		
SA.05	UMYVADLOVÁ BATERIE	15				nastavitelná páková baterie umístění na střed umyvadla / bidetu nerez	(místnosti č.: 110, 117, 118, 119, 131, 133, 135, ,136, 218, 307, 405)
		12	1	1	1		
SA.06	SPRCHOVÝ VTOK	4				sprchový vtok cca 15x15 cm nerez	umístění vtoku závisí na výšce odpadu, v některých místech bude nutné celou sprchu vyvýšit na stupínek do takové výšky, aby bylo možné navázat na stávající výšku odpadu (místnosti č.: 134, 220, 223)
		2	2	0	0		
SA.07	SPRCHOVÁ BATERIE	4				nastavitelná páková baterie s hadicí a ruční sprchovou hlavou + element pro připevnění stěnu nerez	(místnosti č.: 134, 220, 223)
		2	2	0	0		
SA.08	VÝLEVKA	4				s plastovou mřížkou barva bílá	(místnosti č.: 117, 218, 307, 405)
		1	1	1	1		
SA.09	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				závěsný klozet pro tělesně postižené 70 cm hluboký hluboké splachování barva bílá	WC IMOBILNÍ: kabina musí mít protiskluzovou podlahu kabina musí být vybavena: * klozetem * umyvadlem umožňující podjezd * háčkem na oděv * odpadkovým košem vybavení musí splňovat požadavky dle Vyhlášky 398/2009Sb. Příloha č.3, odstavec 5.1.4 až 5.1.8 (místnosti č.: 121)
		1	0	0	0		
SA.10	UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				sifon umožňující podjezd vozíku barva bílá	
		1	0	0	0		
SA.11	UMYVADLOVÁ BATERIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				baterie s prodlouženou pákou nerez	
		1	0	0	0		
SA.12	PEVNÉ MADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				pevné vodorovné madlo pro umístění vedle mísy přesah 200 mm před mísu výška 800 mm nad zemí nerez	
		1	0	0	0		
SA.13	SKLOPNÉ MADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				sklopné vodorovné madlo pro umístění vedle mísy přesah 100 mm před mísu výška 800 mm nad zemí nerez	
		1	0	0	0		
SA.14	SVISLÉ PEVNÉ MADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	1				svislé pevné madlo pro umístění vedle umvadla nerez	
		1	0	0	0		
SA.15	SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	5				ovládací tlačítko na geberit vysoce kvalitní plast ovládání zepředu barva bílá	
		5	0	0	0		

VÝPIS PRVKŮ - SANITA A DOPLŇKY SANITY - aktualizace 11/02/2020

ZNAČKA	NÁZEV	POČET KUSŮ				POPIS	SPECIFIKACE / POZNÁMKA
SA.16	DÁVKOVAČ MÝDLA	21				nerez	u každého umyvadla ve společných prostorech (i u stávajících umyvadel) (místnosti č.: 110, 117, 118, 119, 121, 131, 133, 135, 136, 220, 223, 304, 305, 418)
		12	4	3	2		
SA.17	ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	14				nerez	u samostatného umyvadla jeden zásobník u dvojice umyvadel jeden zásobník (místnosti č.: 110, 118, 119, 121, 131, 133, 135, 136, 220, 223, 304, 305, 418)
		8	2	2	2		
SA.18	DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR	22				nerez	u každé WC mísy (i u stávajících) (místnosti č.: 110, 118, 119, 121, 131, 136, 220, 223, 304, 418)
		14	5	2	1		
SA.19	HÁČEK NA RUČNÍK DO SPRCHY	5				nerez háček i pro WC imobilní	v každé sprše ve WC kabině pro imobilní (místnosti č.: 121, 134, 220, 223)
		3	2	0	0		
SA.20	ZRCADLO	21				kulaté zrcadlo Ø 300 mm barva antracit	nad každým umyvadlem (místnosti č.: 110, 118, 119, 121, 131, 133, 135, 136, 220, 223, 304, 305, 418)
		12	4	3	2		
SA.21	ODPADKOVÝ KOŠ VELKÝ	10				nerez	v každé WC předsíňce (muži, ženy) (místnosti č.: 110, 118, 119, 131, 133, 136, 220, 223, 304, 418)
		6	2	1	1		
SA.22	ODPADKOVÝ KOŠ MALÝ	13				nerez	v každé dámské WC kabině ve WC kabině pro imobilní (místnosti č.: 110, 119, 121, 136, 223, 304, 418)
		8	2	2	1		
SA.23	KUCHYŇSKÝ DŘEZ	5				nerez	v kuchyňských linkách - pozice dle výkresů ZTI (místnosti č.: 108, 127, 210, 305)
		3	1	1	0		
SA.24	KUCHYŇSKÁ BATERIE	5				nerez	v kuchyňských linkách u dřezů - pozice dle výkresů ZTI (místnosti č.: 108, 127, 210, 305)
		3	1	1	0		