

## ODBOR DOPRAVY

tel: +420 384 342 159, fax: +420 384 723 505  
email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz



**METRP00BCJCT**

Spis.zn.: METR\_S 5162/2019 OD

Ze dne 29.10.2019

Č.j.: METR 18903/2019 PeVa

Vyřizuje: ing. Peroutka  
V Třeboni dne 22.01.2020

### **Souhlas s provedením ohlášené stavby – stavební úpravy.**

Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, posoudil podle § 104 odst. 4) stavebního zákona žádost o souhlas s provedením stavby „**Oprava silnice II/155, Domanín, km 3,575-3,895**“, kterou dne 29.10.2019 ohlásil Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice zastoupený na základě plné moci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2153/10, 378 10 České Budějovice, IČ 70971641-kontaktní adresa Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J.Hradec, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

**souhlas**  
s provedením stavby:

**„Oprava silnice II/155, Domanín, km 3,575-3,895“.**

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 1617/3, 1636/1 v k.ú Domanín u Třeboně.

Předmětem stavby je oprava silnice II/155, SO 101 staničení km 3,575 - 3,895 úseku 3311A004 - 3311A029 v délce 320 m.

Stávající silnice II/155 je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu - dle TP82 se zde vyskytují skupiny poruch: ztráta drsnosti, deformace krytu, degradace, zestárnutí pojiva vrstev stmelených asfaltem, trhliny. Zatékání vody do konstrukce poruchami – sekundární ztráta únosnosti konstrukce vozovky a podloží.

Rozsah prací tvoří:

#### **SO 101, km 3,575-3,895**

- odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu (-40 mm), následně na niveletu (-100 mm),
- provedení rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu (-300 mm),
- provedení recyklace za studena s doplněním křivky zrnitosti dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 200 mm s pojivem cement a asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou,
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva min. 0,6 kg/m<sup>2</sup>,
- pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1),
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva min. 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
- zřízení 1 ks nové kanalizační vpustě,
- osazení betonových obrubníků š. 15 cm v délce 80 cm, vlevo ve směru staničení v km 3,815-3,895,



- Součástí stavby je úprava napojení a ošetření spár, napojení vjezdů na sousední pozemky a rozjezdy křižovatek.

(Po provedení stavby bude provedena obnova vodorovného značení; vodící čára 125 mm s balotinou; V13a - šikmé rovnoběžné čáry cca 50 m<sup>2</sup>).

- Zpevněné povrchy sjezdů (připojení) budou min. 1-2 m, příp. dle potřeby, od hrany živичného povrchu vozovky doplněny asfaltovým kobercem, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice II/155.

- Nezpevněné povrchy připojené k silnici II/155 budou dosypány vhodným materiálem, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice II/155.

- Případné autobusové zastávky budou opatřeny novou živичnou vrstvou, plynule navazující na úpravu komunikace II/155.

Jedná se o práce, které svým charakterem odpovídají § 16 odst. 3 a 4) zákona o pozemních komunikacích a podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění a její přílohy č. 5.

### **Poučení:**

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Vyjádření správců sítí zajistí zhotovitel stavby před zahájením stavby.

Při provádění uvedené stavby je nutno dodržet zejména povinnosti a odpovědnosti osob uvedené v § 152, 153, 154, 155, 156, 157 a § 160 stavebního zákona.

Jde zejména o tato ustanovení:

§ 152 stavebního zákona: Při provádění stavby je stavebník povinen: oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

§ 155 stavebního zákona: Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

§ 157 stavebního zákona: Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 4) stavebního zákona postačí jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 stavebního zákona, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

§ 160 stavebního zákona: Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Dle § 106 odst. 3 stavebního zákona tento souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného

stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán, to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato. Dle § 106 odst. 2 stavebního zákona tento souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**379 01 TŘEBOŇ**  
**-36-**

otisk úředního razítka

*Pavel Zajíček*

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí odboru dopravy

Doručí se (doporučeně do vlastních rukou):

Kontaktní adresa

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J.Hradec, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec

Na vědomí:

Obec Domanín, Domanín 33, Třeboň

Policie ČR, KŘP Jč kraje, DI, J.Hradec

Správní poplatek nebyl vyměřen dle přílohy zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka č. 18) stavby týkající se pozemních komunikací jsou od poplatku osvobozeny.

Příloha pro žadatele: PD