








PŮDORYS 4.NP - H2 - NOVÝ STAV



LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|---|
|  | NOVÉ PRÍČKY - SDK PRÍČKY S JEDNODUCHÝM OPLÁŠŤENÍM A TEPELNOU IZOLACI Z MINERÁLNI VLNY TL. 65mm |
|  | NOVÉ VÝZDKY - PÓRBEETONOVÉ TVÁRNICE P400 DO ZDIVA TL. 150 mm - NA CEMENTOVOU STĚRKU 5 MPa |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PRÍČKY TL. 150 mm - CIHELNÉ ZDIVO - DUTÉ CIHLY CDDZ - 290/140/65, MALTA MVC 10 |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PRÍČKY TL. 100 mm - CIHELNÉ ZDIVO CPP PVC 10 |
|  | STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 450 mm - CIHELNÉ ZDIVO CD-INA, CD INA-A 375/250/150, MALTA MVC 10 |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽB PREFABRIKOVANÉ SLOUPY A TRÁMY 500/500 mm - MONTOVANÝ SKELET MSRP BRATISLAVA |

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U** UMÝVADLO
- WC** SPLACHOVACÍ KLOZET
- SP** SPRCHOVÁ VANA SE ZÁSTĚNOU
- CHL** PODSTROPNÍ KAZETOVÁ CHLADICÍ JEDNOTKA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Z VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT, HT PLUS
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU Z CHLADICÍCH JEDNOTEK. JEDNOTKY MAJÍ VLASTNÍ ČERPADLA. MATERIÁL PE HADICE KOTVENÉ POD STROP, DN DLE POŽADAVKŮ JEDNOTEK

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

[illegible]

**STAVEBNÍ ÚPRAVY
KLINIKY PLICNÍCH
NEMOCÍ A
TUBERKULÓZY - H2
3.NP A 4.NP**

<p>H2 - KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÓZY</p> <p>Jméno výkresu</p> <p>SCHEMA KANALIZACE 3.NP</p>

Vypracoval ODBOR INVESTIC FNOL	Datum 02/2020
Zodpovědný projektant ODBOR INVESTIC FNOL	Datum 02/2020
Měřítka výkresu 1:75	
Revize	Číslo výkresu D.2.2