KATASTRY ČESKÉ VELENICE
PARCELNÍ ČÍSLA 1088/392 1088/455
DRUH POVRCHU ZATRAVNĚNO
VZDÁLENOSTI ŠACHET 44.50 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 30.00
OZNAČENÍ ŠACHET Sst. S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

MĚŘÍTKA 1:1000/100

SMĚROVÉ POMĚRY

479		489.98	487.00	2.98	486.90	3.08	
0.0	7.00		487.10				2x VODOVOD DN 200 DN200
	15.80	490.58	487.22	3.36	487.12	3.46	PŘÍPOJKA Č. 1 DN 150
	17.60		487.25				KABEL NN – E.ON
	32.00		487.45				SDĚL. KABEL – CETIN
	37.00	491.39	487.52	3.88	487.42	3.98	PŘÍPOJKA Č. 45 DN 150
	41.50	491.57	487.58	3.98	487.48	4.08	PŘÍPOJKA Č.44 DN 150
	44.50	491.68	487.62	4.06	487.52	4.16	
	50.60	491.77	487.71	4.06	487.61	4.16	PŘÍPOJKA Č. 2 DN 150
	55.60	491.84	487.78	4.07	487.68	4.17	PŘÍPOJKA Č. 3 DN 150
	72.50		488.01				SDĚL. KABEL – CETIN
	84.50	492.27	488.18	4.09	488.08	4.19	
	88.70	492.31	488.24	4.07	488.14	4.17	PŘÍPOJKA Č. 43 DN 150
	93.10	492.36	488.30	4.06	488.20	4.16	PŘÍPOJKA Č. 42 DN 150
0.1	14.00		488.59				KABEL VN – E.ON
	20.50		488.69				VODOVOD PE D110
	24.50	492.69	488.74	3.95	488.64	4.05	
	32.70		488.86				KABEL NN – E.ON
	51.30	492.86	489.12	3.74	489.02	3.84	PŘÍPOJKA Č. 41 DN 150
	55.70	492.88	489.18	3.71	489.08	3.81	
							PŘÍPOJKA Č. 40 DN 150
	74.50	493.00	489.44	3.56	489.34	3.66	
	86.30	493.09	489.61	3.49	489.51	3.59	PŘÍPOJKA Č. 21 DN 150
	90.50	493.12	489.67	3.46	489.57	3.56	
							PŘÍPOJKA Č. 22 DN 150
0.2	1.30	493.21	489.82	3.39	489.72	3.49	PŘÍPOJKA Č. 39 DN 150
	5.70	493.24	489.88	3.37	489.78	3.47	
							PŘÍPOJKA Č. 38 DN 150
	24.50	493.39	490.14	3.25	490.04	3.35	PŘÍPOJKA Č. 23 DN 150
	26.00	493.40	490.16	3.24	490.06	3.34	
	36.00	493.48	490.30	3.18	490.20	3.28	PŘÍPOJKA Č. 34 DN 150
	55.80	493.63	490.58	3.06	490.48	3.16	PŘÍPOJKA Č. 37
	60.20	493.67	490.64	3.03	490.54	3.13	PŘÍPOJKA Č. 36
	74.50	493.78	490.84	2.94	490.74	3.04	PŘÍPOJKA Č. 33
	75.50	493.79	490.85	2.93	490.75	3.03	PŘÍPOJKA Č. 32
	78.40	493.81	490.89	2.92	490.79	3.02	
	83.40	493.85	490.96	2.89	490.86	2.99	PŘÍPOJKA Č. 35
0.3	4.50	494.03	491.26	2.77	491.16	2.87	

484 SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
KÓTA DNA POTRUBÍ
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA VÝKOPU

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL–MATERIÁL–DÉLKA
SKLON–DÉLKA
DN300–PP ŽEBROVANÝ DN 300 – HNĚDÁ–304.50
1,40 % –304.50 m
PÍSKOVÉ LOŽE, HUTNĚNÝ OBSYP, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, HUTNĚNÝ ZÁSYP

KAPACITNÍ PRŮTOK–RYCHLOST
107,53 l/s – 1,52 m/s

Zodp. projekt.	Vypracoval	*Ing. T. Kokta,projektování VHS*	
Ing. Tomáš Kokta	**Ing. Tomáš Kokta**	*Zborovská 199/III,377 01,J.Hradec*	
		IČO: 46 67 52 30	
Kraj **Jihočeský**	Místo **České Velenice**	Formát	**A3**
Investor **Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 Č. Velenice**		Datum	**01/2020**
Akce		Účel	**DPS**
ZTV Pastviny - 4. etapa		Číslo zakázky	
SO 302 - Splašková kanalizace		Číslo kopie	
		Archiv. číslo	
Příloha		Měřítko	Číslo výkresu
Podélný profil		**1:1000/100**	**D302-03**