



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 – rekonstrukce stoupaček ZTI“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 5. 2. 2020 obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	Informace poskytnutá zadavatelem V textu Technické zprávy architektonicko-stavebního řešení je na straně 1 provedena úprava v části BOURACÍ PRÁCE, kde u demontáže stávajících montovaných příček na WC a umývárkách je mylně uvedeno „jejich uskladnění“. Správné znění je „jejich likvidace“. Opravená strana 1 Technické zprávy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

V Praze dne 25. 2. 2020

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

/19/

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu

MHMP

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

aa) Architektonické řešení

Cílem řešení je realizovat rekonstrukci stoupaček a rozvodů ZTI a VZT dle přání stavebníka. Stávající objekt Konzervatoře Jaroslava Ježka se skládá ze tří pavilonů a má půdorysně přibližně tvar písmene H. Oba krajní pavilony jsou šestipodlažní, jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Střední pavilon má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Tvar a výraz objektu zůstává beze změny.

ab) Dispoziční řešení

Dispoziční řešení objektu Konzervatoře Jaroslava Ježka zůstává beze změny.

ac) Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zůstává beze změny.

ad) KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ada) BOURACÍ PRÁCE

Budou provedeny bourací práce ve stávajících pavilonech objektu Konzervatoře Jaroslava Ježka v rozsahu:

- přemístění a ochrana mobiliáře školy
- vybourání podlahových vrstev pro položení trub ZTI ve vyznačeném rozsahu (pod chodbami suterénu byl zjištěn kolektor)
- odstranění PVC a koberců z učeben a kabinetů ve všech pavilonech, Baletizol v sálech zůstává
- vybourání stávajících zděných (ev. SDK) příček ve stávajících společných WC a umývárkách
- demontáž stávajících montovaných příček na WC a umývárkách a jejich likvidace
- demontáž stávajících SDK podhledů na WC
- vybourání obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních a úklidech

adb) NOVÉ KONSTRUKCE

adba) NOVÉ PODLAHY

Podlahová konstrukce v suterénech a v 1.np objektu I budou obnoveny v povodních skladbách, včetně hydroizolací a podlahových krytin.

adbb) DLAŽBY

WC, úklid a umývárny:

Materiál standardní kvality např.:

- TAURUS GRANIT reliéf, TR735076, 76 SR7 Nordic, 30x30 cm, tl. 9 mm, - WC, umývárny, úklid, protiskluznost R11, bude provedena na hydroizolační stěrku do elastického tmelu v prostorách WC, umývárny a úklidu.

Dilatace okolo stěn, v ploše po 3 m – silikonový tmel. V místech přechodu jednotlivých typů povrchů budou provedeny přechodové lišty.