

PAVILON D HOSPODÁŘSKÝ - STŘECHA

**PLOCHA STŘECHA - S1 (NAVÝHIVANÁ):**

HYDROIZOLACE mPVC	TLouŠTKA
TEP. IZOLACE min. vata - např. Roofrock 30 E	100+180 MM
SPÁDOVÉ KLÍNY min. vata - např. ROCKFALL	20-90 MM
PAROZÁBRANA PURÉN TOP DSB	
STROPNÍ DESKA - PANELE	stávající

**PLOCHA STŘECHA**

HYDROIZOLACE mPVC PLOCHA 270,0 m<sup>2</sup> ( VČETNĚ SVISLÝCH ČÁSTÍ ATK )


VNITŘNÍ LÍČ ATKY ZATEPLOVAN miner. izolací ---- v tl. 100mm

PLOCHA POKLÁDKY SPÁDOVÝCH KLÍNO 374,0 m<sup>2</sup>

NA VNĚŠNÍM LÍČI ATKY OSAZENA VÍPLANLOVÁ LIŠTA , S PŘESAHEM 30mm OPROTI ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU

CELKOVÁ DĚLKA LIŠTY 90,80m

SCHÉMA OBJEKTU



Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	MŠ SLUNÍČKO ŠTEFÁNIKOVA 373 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum:	12/2017	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Část:	ARCH.- STAVEBNÍ ČÁST	
Kreslil:	Ing. RADEK DĚDINA	Paré:	Formát:	6xA4
Stavební objekt:	SO 04 PAVILON D		Měřítko:	1:100
Akce:	<b>REKONSTRUKCE MŠ SLUNÍČKO HRADEC KRÁLOVÉ</b>		Číslo výkresu	D.1.1.SO04.07
Obsah:	PŮDORYS STŘECHA - NÁVRH			