



DOPAC, spol. s.r.o.

**Partyzánská 1933
434 01 Most**

Váš dopis:

Naše ref.:

547668/15

Vyřizuje:

Petrásek/602168123

Datum:

21.5.2015

Ref:

Stanovisko pracoviště ochrany sítě společnosti O2 Czech Republic, a.s. ke stavbě:
„Hrad Hněvín – Rekonstrukce opěrných zdí“, okr.Most.

Na základě Vámi zaslané žádosti včetně PD stavby (jednotlivých SO), a dále dle informací z polohopisné dokumentace vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK) společnosti O2 Czech Republic a.s. sdělujeme následující.

S výše uvedenou stavbou a s prováděním prací v ochranném pásmu vedení SEK souhlasíme.
S vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Během stavby požadujeme dodržení podmínek ochrany sítě, které jsou součástí „Vyjádření o existenci sítě“ č.j.: 547668/15, které pro tuto stavbu vydalo pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě (DLSS) O2 Czech Republic a.s. – zejména:

- Trasu vedení vyznačit na terénu vhodnými prostředky (kolíky, barva, apod.) a s vyznačenou trasou seznámit všechny pracovníky, kteří budou provádět práce v blízkosti vedení SEK, nebo v jeho ochranném pásmu (1,5 metru na každou stranu od vedení SEK).
- Na trase podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) (včetně ochranného pásma) není stavebník oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby v místě křížení zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

Pokud dojde v průběhu výše uvedené stavby k okolnostem, které by mohli vést k ohrožení, nebo poškození vedení SEK nad rámec uvedeného vyjádření, je nutné zastavit prováděné práce a další postup projednat s pracovníkem ochrany sítě (POS) – kontakty níže.

Na Vaše případné dotazy ochotně odpovím na níže uvedených kontaktech v pracovní době po-pá 7:00 – 15:00 hodin.

Jan Petrásek
O2 Czech Republic a.s.
Ochrana sítě Čechy – Sever
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

pracoviště :
Vítězslava Nezvala 2696
434 01 Most
e-mail: jan.petrasek@o2.cz
mob: 602 168 123

V Mostě 21.5.2015

