Detail uložení ocelové konstrukce (1:10)









LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	SOKL	STROP	POZNÁMKA
5.01	Zasedací sál	256.09	K	O, v=2,09m, ŠO, M		AP	s.v.=6,80m
5.02	Hala	187.79	původní	ŠO+M		ŠO+M	s.v.=3,00m, bez úprav
5.03	Přednáší	49.90	K	ŠO+M	K	ŠO+M	s.v.=2,70m
5.04	Technická místnost	2.90	PVC	ŠO+M			s.v.=2,40m
5.05	Technická místnost	2.01	antistatická podlaha s Cu pásky	ŠO+M	KS	ŠO+M	s.v.=2,40m
5.06	Barový pult - BEZ ÚPRAV	12.81	KD	ŠO+M	KCS	SDK,M	s.v.=2,40m, bez úprav
5.07	Sklad	3.52	KD	KO (2000), ŠO+M	-	SDK	s.v.=2,40m
5.08	Přípravna baru - BEZ ÚPRAV	4.24	KD	ŠO+M	KS	ŠO+M	s.v.=3,00m, bez úprav
5.09	Myti - BEZ ÚPRAV	4.35	KD	KO (1800), ŠO+M	-	ŠO+M	s.v.=3,00m, bez úprav
5.10	Šatna - BEZ ÚPRAV	13.23	PVC	ŠO+M	PVCS	ŠO+M	s.v.=3,00m, bez úprav

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 537.08

DO MÍSTNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY ČÍSLEM, NEZASAHUJEME

LEGENDA POVRCHŮ:

MARM.	marmoleum tl. 3,2 mm	KD	keramická dlažba	MARM.S	sokl z marmolea, v = 80 mm
PVC	linoleum	KO	keramický obklad	ŠO	štuková omítka
SDK	sádrokarton	KS	keramicky sokl, v = 80 mm	M	malba
AP	akustický podhled	PVCS	sokl z PVC, v= 80 mm		
K	koberec Desso, fada Grain				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Dozdívky z keramických tvarovek
např. POROTHERM P+D
tl. viz výkres

Sádrokartonové příčky dvojitě opláštěné
KNAUF W112
tl. viz výkres

H — Hydrant - hydranty jsou stávající
nová dvířka - matný nerez s perforovaným symbolem

POZNÁMKY:

1) SDK příčka Knauf W 112 dvojitě opláštěná 12,5 GKB na výšku 3700 mm
příčku založit na stropní konstrukci- prostupy těsnit - viz. projekt elektro
minerální izolace tl.80mm

2) Snížený dophled SDK na ocelové konstrukci 1X GKB

3) Nika v SDK příčce na ruční hasicí přístroj se skleněnými dvířky - sklo tl.6 mm
200 x550 mm, hloubka 180 mm
kování na skleněná dvířka, bez uzamykání

PROFI	ZMĚNA	DATUM	ÚŘEDNÍ	POZNÁMKA
a	Změny 2020 - zachování kamenného obkladu, zrušení WC imobilní	9.3.2020	Vopat	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353875111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace
Architektonické a stavebně technické řešení vč. konstrukce

OBSAH: **Půdorys 5.np**

OBJEDNATEL: Statutární město Most

Počet A4	12
Pořadové číslo	4
Stupeň projektu	
Datum dokončení	29.11.2019
Číslo zakázky	9192-81
Číslo archivní:	BPO 1-105167 a