




PROVEDENÍ VÝKOPU




ŘEZ V MÍSTĚ CHODNÍKU PODÉL ZDI (III)




ŘEZ ČÁSTEČNĚ ZAZDĚNÝM OTVOREM (II)




ŘEZ VĚŽI (V)




ŘEZ VYDLAŽDĚNOU PLOCHOU SE ZDÍ S PŘEKRYTÍM (IX)




ŘEZ ZATRAVNĚNOU PLOCHOU (VII)




ŘEZ V MÍSTĚ DIVADLA (X)




ŘEZ SEPTIKEM (IV)



ŘEZ U BOUDY (I)



ŘEZ V MÍSTĚ KAMENNÉ ČÁSTI (IV)



ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZDI Z BETONU, ŽULOVÝCH KVÁDRŮ A CIHEL
DOZDĚNÍ KAMENNÝM ZDÍVEM OBDOBNÉHO SLOŽENÍ
JAKO STÁVAJÍCÍ (ČEDIČ, OPUKA)
HYDROIZOLACE CHRÁNĚNA GEOTEXTILIÍ 300 + 500 g/m²
DRENÁŽ CHRÁNĚNA GEOTEXTILIÍ
NEPROPUSTNÁ FOLIE CHRÁNĚNA GEOTEXTILIÍ 500 g/m²

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PAVEL DOLANSKÝ	DO: 64048578
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL JANDERA	
KRESLIL:		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	
STAVBA:	HRAD HNĚVÍN, MOST	DATUM: 3/2015 KOPIE Č.:
OBJEKT:	REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH ZDÍ	STUPEŇ: DSP
		MĚŘÍTKO: 1:50
		POČET A4: 8
		ZAK. Č.: 1498/15 Č. VÝKRESU: D.1.2.b.6
ŘEZY – NOVÉ		