

## Příloha 1 – Definice

<b>Akceptace nebo Akceptováno</b>	Znamená akceptaci Díla, resp. jeho vymezených částí v rámci jednotlivých Milníků na základě Akceptačních kritérií postupem podle článku 10.2 Smlouvy v podobě Akceptace bez výhrad nebo Akceptace s výhradami (jež následně vyžaduje odstranění nedostatků, popřípadě vad a nedodělků);
<b>Akceptační kritéria</b>	Znamená akceptační kritéria Díla definovaná v Příloze č. 3 Smlouvy;
<b>Akceptační protokol</b>	Znamená protokol osvědčující výsledek Akceptačního řízení vystavený podle pravidel dle článku 10.2 Smlouvy;
<b>Akceptační řízení</b>	Znamená postup podle článku 10. Smlouvy za účelem Akceptace Díla, resp. jeho vymezených částí v rámci jednotlivých Milníků. V rámci Akceptačního řízení dochází postupem dle článku 10. Smlouvy k ověřování, zda jsou splněna Akceptační kritéria;
<b>Aktuální příprava provozu (APP)</b>	Aktuální příprava provozu poskytuje uživateli vždy poslední známou (platnou) přípravu provozu na daný den, bez ohledu na to, v jaké fázi PP se daný den nachází;
<b>Already Allocated Capacity (AAC)</b>	Součet přenosových kapacit rezervovaných pro dané období v roční resp. měsíční aukci. (Kapacita, která je na daném profilu již alokována);
<b>Aukce</b>	Je nediskriminační proces přidělování přenosové kapacity na příslušném přeshraničním přenosovém profilu, a to v příslušném směru dle zveřejněných aukčních pravidel. Společná aukce je prováděna koordinovaně provozovateli sousedních PS;
<b>Automatická sekundární regulace U/Q (SRUQ)</b>	Technický prostředek, kterým Dispečink ČEPS, a.s. zajišťuje udržování zadané velikosti napětí v pilotních uzlech a rozdělování vyráběného jalového výkonu na jednotlivé zdroje pracující do daného uzlu. Zprostředkuje zajištění systémové služby udržování kvality elektřiny;
<b>Autorský zákon</b>	Znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
<b>Available Transmission Capacity (ATC)</b>	Zbývající přenosová kapacita, která dosud nebyla na daném profilu v konkrétním směru využita. Určeno jako rozdíl celkové disponibilní kapacity NTC a dosud alokované kapacity AAC;
<b>Bankovní záruka</b>	Má význam uvedený v článku 22.1 této Smlouvy;
<b>Bezpečnostní událost</b>	Znamená kybernetickou bezpečnostní událost ve smyslu ZKB, tedy událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací (dostupnost, důvěrnost, integrita) v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací;
<b>Bezpečnostní incident</b>	Znamená kybernetický bezpečnostní incident ve smyslu ZKB, tedy narušení bezpečnosti informací (dostupnost, důvěrnost, integrita) v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku bezpečnostní události, typy a kategorie bezpečnostních

	incidentů jsou blíže upraveny v § 30 a § 31 vyhlášky č.316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti;
<b>Blok</b>	Souhrnné označení pro Elektrárenský či Fiktivní blok;
<b>Cena</b>	Znamená cenu za provedení Díla dle článku 7. této Smlouvy a cenu za Služby dle článku 15. této Smlouvy sestávající z Paušální odměny a Odměny za Rozvoj;
<b>Central Allocation Office (CAO)</b>	Aukční kancelář pro přidělování ročních, měsíčních a denních přeshraničních přenosových kapacit. Více na <a href="http://www.central-ao.com">www.central-ao.com</a> ;
<b>Certifikáty výrobních jednotek (certifikát PpS)</b>	Dokument zpracovaný podle specifikace v Kodexu PS potvrzující a ověřující kvalitu a parametry poskytované PpS;
<b>Control Area (CA)</b>	Součást evropské synchronně propojené zóny pro koordinaci přenosu elektrické energie – jeden TSO. Regulační oblast musí vůči zbytku příslušného regulačního bloku udržovat neplánovanou odchylku v definovaném rozsahu;
<b>Control Block (CB)</b>	Součást evropské synchronně propojené zóny pro koordinaci přenosu elektrické energie – sdružení jedné nebo více regulačních oblastí. Control Block/regulační blok musí vůči zbytku příslušného Koordinačního centra udržovat neplánovanou odchylku v definovaném rozsahu;
<b>Co-ordination Centre (CC)</b>	Součást evropské synchronně propojené zóny pro koordinaci přenosu elektrické energie - sdružení jednoho nebo více Regulačních bloků (Co-ordination centre UCTE North v Brauweileru a Co-ordination centre UCTE South v Laufenburgu). Koordinační centrum je zodpovědné za výměnný program mezi kontrolními bloky během fáze schedulingu, výpočet neplánované odchylky z dat měření spojovacích vedení mezi kontrolními bloky a za náhradu těchto neplánovaných odchylek. Koordinační centrum do jisté míry reguluje saldo mezi Regulačními bloky;
<b>COPYPROD</b>	Programové vybavení totožné se stavem na produkčním prostředí (PROD). Slouží zejména k ověřování méně obvyklých situací. Určená k testům obchodních uživatelů ČEPS a subjektů;
<b>CTDS</b>	Platforma pro výměnu dat a bezpečnostní analýzy provozu přenosových sítí. Platforma CTDS je implementována u provozovatelů přenosových soustav sdružených v rámci iniciativy TSC (TSO Security Cooperation);
<b>ČEPS, a.s.</b>	Provozovatel přenosové soustavy ČR;
<b>Daňový doklad</b>	Má význam uvedený v článku 8.3 Smlouvy;
<b>Denní příprava provozu (DPP)</b>	Denní příprava vychází ze schválené týdenní přípravy se zahrnutím aktualizace předávaných dat. Denní příprava je zpracovávána na následující energetický den, tj. od 0,00hod. do 24,00hod. platného času. Příprava předávaná v poslední pracovní den před nepracovním dnem obsahuje přípravu na všechny následující nepracovní dny a nejbližší následující pracovní den. Denní PP je využívána při reálném řízení provozu přenosové soustavy;
<b>Denní trh PpS (DT PpS)</b>	Krátkodobý obchod zajišťující nákup PpS organizovaný v souladu s

	dohodou a podle pravidel. Realizuje se na něm nákup zbývajcího objemu PpS, který není do té doby smluvně pokryt;
<b>Dílo</b>	Znamená výsledek činnosti Dodavatele, jejímž cílem je úprava stávajícího MMS, jeho migrace a zprovoznění, čímž vznikne MMS II.;
<b>Disaster Recovery (DR)</b>	Znamená postupy pro zajištění obnovy MMS služeb po živelných pohromách a jiných krizových událostech. Jedná se o postup zajišťující v co nejkratším čase a s minimem výdajů a rizik obnovu chodu MMS;
<b>Dispečerský řídicí systém ČEPS (DŘS)</b>	Systém poskytující dispečerovi technickou podporu při dispečerském řízení. Poskytuje on-line informace z přenosové soustavy a elektráren, umožňuje dálkově ovládat rozvodny, řídit napětí, vyrovnávat odchylku mezi výrobou a spotřebou elektřiny při dodržení plánu jejího vývozu a dovozu směrem z i do České republiky. Obsahuje celou řadu dalších vyšších funkcí pro podporu dispečera;
<b>Dispečink provozovatele PS (Dispečink ČEPS)</b>	Pracoviště ČEPS, a.s. odpovědné za vyrovnávání odchylek od výkonové rovnováhy, za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. Dispečink provádí dispečerské řízení svěřené části elektrizační soustavy;
<b>Distribuční soustava (DS)</b>	Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí PS) sloužící k zajištění distribuce elektřiny ke konečnému spotřebiteli na vymezeném území České republiky. Zahrnuje zabezpečovací, informační systémy a telekomunikační techniku. Podle Energetického zákona je zřizována a provozována ve veřejném zájmu;
<b>Dodaný výkon</b>	Jedná se o výkon, který by byla výrobní jednotka v případě aktivace schopna poskytnout;
<b>Dodavatel</b>	Subjekt označený jako Dodavatel v záhlaví této Smlouvy;
<b>Dohoda</b>	Dohoda o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb, uzavřená mezi ČEPS, a.s. a příslušným poskytovatelem podpůrných služeb;
<b>Důvěrné informace</b>	Má význam uvedený v článku 27. Smlouvy;
<b>e-GCC</b>	Spolupráce synchronně propojených provozovatelů přenosových soustav ČEPS, a.s. a provozovatele přenosové soustavy na Slovensku, společnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. s cílem eliminace vzájemné regulace sekundárních regulátorů v opačných směrech;
<b>Elektrárenský blok (EB)</b>	Nejmenší technologický soubor určený k výrobě elektrické energie. Tvoří uzavřený výrobní celek bez technologických závislostí na dalších výrobních zařízeních;
<b>Elektrárna, Skupina výrobních jednotek (elektrárna, skupina VJ)</b>	Termíny „Elektrárna“ a „Skupina výrobních jednotek“ jsou shodné a označují množinu výrobních jednotek, které jsou přiřazené jednomu poskytovateli, mají podobné geografické umístění, a které představují z organizačního pohledu celek;
<b>Elektrizační soustava (ES)</b>	Vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a

	přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
<b>Elektronické výběrové řízení (eVŘ)</b>	Výběrové řízení, jehož prostřednictvím ČEPS, a.s. jako jediný nakupující subjekt pořizuje elektronicky Podpůrné služby od jejich poskytovatelů. ČEPS, a.s. vždy v rámci vyhlášení eVŘ zveřejní poptávku po jednotlivých kategoriích PpS, na jejímž základě během stanoveného časového intervalu podávají poskytovatelé PpS své nabídky;
<b>Energetický regulační úřad (ERU)</b>	Správní úřad pro výkon regulace v energetice. Více na <a href="http://www.eru.cz">www.eru.cz</a> ;
<b>Energetický zákon (EZ)</b>	Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
<b>ESB</b>	Standardně na trhu dodávané řešení Enterprise service bus;
<b>Etap</b>	Etapou se rozumí časové období určené konkrétní částí realizace díla. Etapa je dále členěna na Milníky.
<b>Etap</b>	Etapou se rozumí časové období určené konkrétní částí realizace díla. Etapa je dále členěna na Milníky.
<b>Etap</b>	Etapou se rozumí časové období určené konkrétní částí realizace díla. Etapa je dále členěna na Milníky.
<b>Etap</b>	Etapou se rozumí časové období určené konkrétní částí realizace díla. Etapa je dále členěna na Milníky.
<b>Etap</b>	Etapou se rozumí časové období určené konkrétní částí realizace díla. Etapa je dále členěna na Milníky.
<b>ETSO Capacity And Nomination System (ECAN)</b>	Standard ETSO pro alokace kapacit na přeshraničních profilech. Definuje obchodní procesy alokace kapacit, datové formáty a datové výměny;
<b>ETSO Identification Code (EIC)</b>	Kód umožňující jednoznačnou identifikaci subjektů oprávněných k přístupu do jednotlivých přenosových sítí členských zemí ETSO. Vydavatelem EIC kódů pro regulační oblast ČR je ČEPS, a.s.;
<b>ETSO Reserve Resource Planning systém (ERRP)</b>	Standard ETSO pro přípravu provozu. Definuje obchodní procesy přípravy provozu, datové formáty a datové výměny;
<b>European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)</b>	Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav založená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ES, mezi jejíž hlavní úkoly patří tvorba síťových kodexů, koordinace technické spolupráce, vytváření 10ti letého plánu rozvoje sítí, letní a zimní výhledy přiměřenosti výrobních kapacit a participace na dotváření vnitřního trhu s elektřinou v EU. Více na: <a href="http://www.entoe.eu">www.entoe.eu</a> ;
<b>European Transmission System Operators (ETSO)</b>	Organizace evropských provozovatelů PS – členů EU. Více na: <a href="http://www.ets-net.org">www.ets-net.org</a> ;
<b>Fiktivní blok (FB)</b>	Skupina turbogenerátorů řízená Dispečinkem ČEPS, a.s. jako jeden blok. Sestává ze všech turbogenerátorů, které mají společnou technologickou vazbu, nebylo-li s Provozovatelem přenosové soustavy dohodnuto jinak;
<b>Fiktivní blok A (FB-A)</b>	Fiktivní blok, který může poskytovat PpS;
<b>Fiktivní blok B (FB-B)</b>	Fiktivní blok, který neposkytuje PpS;
<b>Harmonogram</b>	Znamená podrobnou specifikaci časového průběhu provádění Díla (včetně dílčích termínů plnění platných pro jednotlivé Milníky), jež byla vypracována Dodavatelem na základě požadavků obsažených v zadávací dokumentaci a předložena jako součást nabídky Dodavatele v Zadávacím řízení. Harmonogram je obsažen v Příloze č. 5;

<b>Helpdeskový systém</b>	Systém JIRA provozovaný Zadavatelem pro komunikaci, evidenci a správu incidentů, požadavků drobného rozvoje a verzí Díla.
<b>Hodinová nabídka DT</b>	Soubor obchodních dat, pro který je nabízený výkon kladný a který je relevantní pro jeden obchodní interval jedné nabídky DT;
<b>Informační systém OTE (IS OTE)</b>	Informační systém OTE;
<b>INT – Integrační</b>	Předávací místo vývojových úprav, kde je možné ověřovat integrace s testovacími systémy ČEPS i okolí. Prostředí pro integraci nových implementací, aby nedocházelo k poškození prostředí pro business testování nových funkcí;
<b>Integrační datový sklad (IND-Ex)</b>	Integrační datový sklad, který v ČEPS, a.s. integruje řídicí systémy a aplikace;
<b>International Grid Control Cooperation (IGCC)</b>	Spolupráce synchronně propojených provozovatelů přenosových soustav (PPS) s cílem eliminace vzájemné regulace sekundárních regulátorů v opačných směrech, založená v Německu a mezinárodně provozovaná;
<b>Kategorie závad</b>	Znamená jednu z níže uvedených kategorií: (a) Závada kategorie A; (b) Závada kategorie B; (c) Závada kategorie C;
<b>Kodex PS</b>	Ucelený soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících v souladu s Energetickým zákonem pravidla provozování PS schválených ERÚ;
<b>Kvalifikovaný certifikát (Certifikát)</b>	Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který má náležitosti podle § 12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, a byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb;
<b>Milník</b>	Má význam uvedený v článku 2.2 Smlouvy;
<b>MMS</b>	Má význam uvedený v preambuli Smlouvy;
<b>MMS II</b>	Dílo dle této smlouvy.
<b>Modul</b>	Modul je seskupení funkcí Díla;
<b>Návrh Dodavatele</b>	Znamená technickou specifikaci Díla a Služeb nabízených Dodavatelem, jež byla vypracována na základě Požadavků na Dílo a předložena jako součást nabídky Dodavatele v Zadávacím řízení a která je obsažena v Příloze č. 6;
<b>Nedodaný výkon</b>	Rozdíl mezi dodaným výkonem a výkonem rozepsaným v přípravě provozu. Pokud je dodaný výkon menší než hodnota rozepsaná v přípravě provozu, je rozdíl těchto hodnot označen jako nedodaný výkon. Hodnota se počítá za výrobní jednotku a následně je sumarizována do hodnoty za všechny VJ subjektu;
<b>Neuznaný výkon</b>	Hodnota je nenulová v případě, že suma dodaného výkonu za všechny vyhodnocované výrobní jednotky je větší, než výkon sjednaný v kontraktech. Jedná se tedy o dodaný výkon, který byl sice poskytnut, ale tento výkon nebyl nekontrahován;
<b>Občanský zákoník</b>	Znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

<b>Odměna za Rozvoj</b>	Znamená odměnu Dodavatele za Rozvoj stanovenou na základě hodinových sazeb dle Přílohy č. 7;
<b>Okolní systémy</b>	Znamená informační či jiné systémy, které budou komunikovat s MMS II a které budou nebo mohou být ovlivněny nebo dotčeny realizací této Smlouvy;
<b>Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.)</b>	Akciová společnost ve vlastnictví České republiky, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence udělené ERÚ podle § 4 odst. 3 písm. c) Energetického zákona. Konkrétně OTE zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů;
<b>Parciální výkon</b>	Výkon, který je výstupem denního obchodního vyhodnocení. Typ zpracovávaných parciálních výkonů je pro každou službu definován v závislosti na posuzovaných parametrech technického vyhodnocení. Z jednotlivých parciálních výkonů je následně vypočten výsledný dodaný výkon;
<b>Paušální odměna</b>	Znamená odměnu hrazenou Zadavatelem Dodavateli za Servis uvedenou v Příloze č. 7 Smlouvy;
<b>Podpůrné služby (PpS)</b>	Služby nutné k zajištění systémových služeb PPS. Konkrétně se jedná o rezervaci regulačního výkonu na elektrárenských blocích na základě smluv s jednotlivými poskytovateli/dodavateli (tj. výrobcí elektrické energie). ČEPS, a.s. tyto služby nakupuje, protože ze zákona nesmí vlastnit žádné zdroje elektrické energie;
<b>Poskytovatel PpS / PŘS</b>	Subjekt, který uzavřel s PPS Dohodu, a/nebo Rámcovou dohodu o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR (každý Poskytovatel je zároveň Subjektem, nikoliv naopak);
<b>Postupy pro uživatele (SbS)</b>	Obchodní postupy pro interní / externí uživatele pro ovládání Díla (např. detailní soupis postupů pro ovládání daného modulu a jeho administraci, obsahující časové osy a popisující jednotlivé kroky, které je nutné v Díle vykonat, včetně návodu řešení nestandardních stavů a kontrol prováděných před i během procesu);
<b>Požadavky</b>	Znamená požadavky Zadavatele na MMS II a na Služby, jež byly součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení a na jejichž základě Dodavatel zpracoval Návrh Dodavatele. Požadavky na Dílo jsou obsaženy v Příloze č. 2 této Smlouvy;
<b>PPTTEST</b>	Duplikát prostředí PREPROD určená k testům obchodních uživatelů ČEPS a subjektů;
<b>Pracovník</b>	Znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnance bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné spolupracující na základě soukromoprávních smluv) a (iii) statutární orgány nebo jejich členy;

<b>PREPROD</b>	Nové funkčnosti a úpravy, které jsou připraveny k nasazení na produkční prostředí. Příprava nasazení nových funkčností z vývojového týmu – vybrané části z prostředí TEST (jen to co je určeno aktuálně k nasazení). Při nasazení na prostředí PREPROD se poprvé ověřuje nasazovací postup;
<b>Primární regulace (PR)</b>	Je jednou z Podpůrných služeb, která přispívá k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Reaguje na změnu kmitočtu v řádu sekund;
<b>PROD – Produkce</b>	Produkční prostředí;
<b>Provozní parametry</b>	Znamená Provozní parametry Díla a Provozní parametry Služeb;
<b>Provozní parametry Díla</b>	Znamená Provozní parametry, jejichž splnění je ve vztahu k Dílu povinen zajistit Dodavatel, a které jsou definovány v Příloze č. 4;
<b>Provozní parametry Služeb</b>	Znamená Provozní parametry, jejichž splnění je ve vztahu ke Službám povinen zajistit Dodavatel, a které jsou definovány v Příloze č. 4;
<b>Provozní zpráva</b>	Znamená zprávu, kterou bude Dodavatel předkládat za každé Zúčtovací období, a která bude mít následující strukturu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. vyhodnocení Provozních parametrů Díla;</li> <li>b. vyhodnocení Provozních parametrů Služeb;</li> <li>c. statistiku Zadavatelem nahlášených a Dodavatelem odstraněných vad;</li> <li>d. vyhodnocení vytiženosti infrastruktury v členění na operační paměť, procesory a databáze;</li> </ul>
<b>Provozovatel distribuční soustavy (PDS)</b>	Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny (uděluje ERÚ);
<b>Provozovatel přenosové soustavy (PPS / TSO)</b>	Právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny. Zajišťuje provozování, obnovu a rozvoj PS a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav. Poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb, provozuje a zřizuje vlastní telekomunikační síť, za nejnižší náklady obstarává podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát a pro vlastní potřebu, obstarává regulační energii;
<b>Přenosové služby (PS)</b>	Zajištění přenosu elektřiny přenosovou soustavou od výrobce do místa odběru z přenosové soustavy (po úroveň regionálních distribučních soustav nebo velkých odběratelů, kteří jsou přímo připojeni k přenosové soustavě). Poskytuje je provozovatel přenosové soustavy, tj. ČEPS, a.s.;
<b>Případ užití</b>	Případ užití je funkčnost Díla, která vyřizuje požadavky uživatelů, včetně automatických funkčností. Typicky se jedná o jednotlivé pohledy pro zadání a zobrazení dat, běh procesů, výpočtů atp.
<b>Příprava provozu</b>	Je plánování výroby a provozu sítí v různých časových předstizích (rok, měsíc, den) s cílem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu ES;
<b>Dokumentace</b>	Znamená dokumentaci pořizovanou Dodavatelem pro plnění v rámci každého Milníku Díla, jejíž obsah stanoví Příloha č. 2;

<b>Realizační projekt</b>	Znamená detailní popis změn MMS zpracovanou Dodavatelem Realizační projekt je součástí Dokumentace a po jeho Akceptaci se stává přílohou Smlouvy;
<b>Realizační tým</b>	Má význam definovaný v článku 26.2 Smlouvy;
<b>Regulační energie (RE)</b>	Elektrická energie, která byla dodána subjektem na blocích poskytujících PpS v příčinné souvislosti s poskytováním PpS a v rozsahu povelů a pokynů Dispečinku ČEPS, a.s.; Elektrická energie dodaná účastníkem vyrovnávacího trhu v rozsahu nabídky akceptované Dispečinkem ČEPS, a.s.;
<b>Rozvoj</b>	Znamená Služby spočívající v dalším rozvoji Díla nad rámec Požadavků na Dílo specifikovaných v Příloze č. 2;
<b>RPO</b>	Recovery point objective;
<b>RTO</b>	Recovery time objective;
<b>SAP BW</b>	Datový sklad systému SAP (interní systém ČEPS, a.s.);
<b>SAP R/3</b>	Účetní část systému SAP (interní systém ČEPS, a.s.);
<b>Sekundární regulace (SR)</b>	Podpůrná služba, jejímž cílem je udržovat saldo předávaných výkonů s propojenými soustavami na sjednané hodnotě a udržovat kmitočet na hodnotě 50 Hz. Regulační odchylka musí být vyregulována do 15 minut;
<b>Servisní podpora/Servis</b>	Znamená zabezpečení Provozních parametrů dle Přílohy č. 4;
<b>Servisní protokol</b>	Znamená písemný záznam dokumentující jakýkoli servisní zásah Dodavatele v rámci Servisu, vyhotovený v souladu s článkem 17. Smlouvy;
<b>Služby</b>	Znamená služby zahrnující Servis a Rozvoj;
<b>Smlouva</b>	Znamená tuto smlouvu na realizaci Veřejné zakázky;
<b>Smluvní dokumenty</b>	Výčet smluv uzavřených mezi ČEPS, a.s. a Poskytovateli, tj. smlouva o poskytování podpůrné služby schopnost ostrovního provozu (OP), smlouva o poskytování podpůrné služby start ze tmy (BS), smlouva o poskytování podpůrné služby sekundární regulace napětí a jalových výkonů (SR-U/Q), dohoda o poskytování SV30 (snížení výkonu), dohoda o možném snížení výkonu zdrojů (MSV), případně další smlouvy s obdobným předmětem plnění, uzavřené mezi Subjektem a ČEPS, a.s. včetně všech případných dodatků k těmto smlouvám nebo Rámcová dohoda o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR;
<b>SM88, P1 a P3</b>	Znamená přílohu č. 1 Směrnice SM88 Informační bezpečnost „Klasifikace a ochrana informací a práce s nimi“ a přílohu č. 3 Směrnice SM88 Informační bezpečnost „Pravidla informační bezpečnosti pro správce a administrátora IS“;
<b>SM95</b>	Znamená Směrnici SM95 Požární ochrana;
<b>STAGING</b>	Primárním účelem je test samotného procesu nasazení těsně před nasazením na produkci. Prostředí, jehož databáze je pravidelně (1 x týdně) obnovována z produkce, ve stejném stavu je udržováno také SW vybavení;



<b>Subjekt</b>	Subjekt, který uzavřel s PPS některý ze Smluvních dokumentů;
<b>Systémový čas</b>	Čas zobrazený v uživatelském prostředí MMS;
<b>TRIAL</b>	Prostředí pro ověřování nových funkcí. Zde jsou pro obchodní uživatele ČEPS a subjektů nové funkčnosti poprvé k dispozici. Prostředí pro provádění uživatelských akceptačních testů (UAT). Na tomto prostředí je aplikační vybavení provozováno v režimu budoucího nastavení (budoucí obchodní pravidla), tj. jsou aktivovány budoucí připravované funkce (Testování tzv. budoucího stavu).  Toto prostředí je „napřed“ oproti skutečnosti až o několik měsíců;
<b>Týdenní interval</b>	Týdenní interval znamená kalendářní týden začínající pondělím a končící nedělí;
<b>Veřejná zakázka</b>	Má význam uvedený v preambuli této Smlouvy;
<b>Vnitrodenní příprava provozu (VPP)</b>	Jedná se o aktualizaci přípravy provozu vlivem výpadků výrobních jednotek. Připravuje aktuální podklady pro řízení ES;
<b>Vnitrostátní přenos</b>	Přenos, který oprávněným zákazníkům a provozovatelům distribučních soustav poskytuje ČEPS, a. s. Jedná se o přenos smluvně sjednaného množství elektřiny přenosovou soustavou do místa odběru z přenosové soustavy v kvalitě stanovené zejména vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.;
<b>Výrobní jednotka (VJ)</b>	Nejmenší technologický soubor určený k výrobě elektrické energie. Výrobní jednotka může být typu EB nebo FB;
<b>Zadávací řízení</b>	Znamená zadávací řízení podle ZZVZ uskutečněné Zadavatelem za účelem zadání Veřejné zakázky;
<b>Zadavatel</b>	Subjekt označený jako Zadavatel v záhlaví této Smlouvy;
<b>Zákon o DPH</b>	Znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
<b>Zástupce Dodavatele</b>	Znamená [DOPLNÍ UCHAZEČ V NABÍDCE] nebo jinou osobu, kterou Dodavatel změní postupem podle článku 26.2.2 Smlouvy;
<b>Zástupce Zadavatele</b>	Znamená [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM PŘED PODPÍSEM SMLOUVY];
<b>Závada kategorie A</b>	Znamená vady (včetně právních) a poruchy, které znemožňují využívání Díla, způsobují vážné provozní obtíže nebo porušují závažným způsobem bezpečnostní požadavky Zadavatele nebo při jejich neznalosti může být poškozen Zadavatel anebo jeho obchodní partneři využívající služby Díla;
<b>Závada kategorie B</b>	Znamená vady a poruchy, které při používání a využívání Díla způsobují provozní problémy, ale neznemožňují provoz Díla a lze je dočasně řešit organizačními opatřeními;
<b>Závada kategorie C</b>	Znamená méně závažné vady a poruchy Díla, které nemají vliv na správnost provozu Díla;
<b>Závazné předpisy</b>	Znamená: a) jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;

	<p>b) příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Zadavatel a/nebo Dodavatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé straně; a</p> <p>c) jakýkoliv závazný předpis Evropské unie;</p>
<b>Zavedená odborná praxe</b>	<p>Znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem (ČSN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídatosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek;</p>
<b>ZKB</b>	Má význam uvedený v preambuli (D) Smlouvy;
<b>Zúčtovací cena (ZC)</b>	<p>Zúčtovací cena je určována z regulační energie obstarané provozovatelem PS a je zahrnuta do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek;</p>
<b>Zúčtovací období</b>	Má význam uvedený v článku 16.1 Smlouvy;
<b>ZZVZ</b>	<p>Znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.</p>