



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 14. 4. 2020  
Číslo jednací:  
Ev. č. zakázky: KUUK/036044/2020/INV/VZ-INV/0030/SP-24.19  
Vyřizuje/linka: Bc. Nad'a Wallerová / 346  
E-mail: [wallerova.n@kr-ustecky.cz](mailto:wallerova.n@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Střední škola technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.**

Vážení dodavatelé,

zadavatel dne 7. 4. 2020, 8. 4. 2020 a 9. 4. 2020 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů v níže uvedeném znění.

**Dotazy dodavatelů:**

**Dotaz č. 1 (ze dne 7.4.2020)**

*Ve výkazu výměr, jsou položky na dodávku a montáž vodovodu:*

*Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 90 do 110 mm trubka tlaková PPR řada PN 10 110x10x4000mm*

*a kanalizaci: Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 150  
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 100.*

*Tyto položky neodpovídají PD a ani nemohou být všechny rozvody vody a kanalizace ve stejném průměru. Opravdu má být kanalizace ze svařovaného potrubí?*

*Žádáme o sjednocení projektové dokumentace a slepého rozpočtu, a doplnění PD o technickou zprávu ZTI.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 (ze dne 7.4.2020)**

**Zdravotechnika – vnitřní vodovod**

Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů. Položky K 722176720 a M 28615124 byly zvoleny jako maximální, aby bylo finančně pokryto celé spektrum zakrytých materiálů nacházejících se v budovách a zároveň aby byla zohledněna značná variabilita prostorů a etapizace realizace. Součástí ceny jsou i veškeré PPR tvarovky a spoje (svařované). Realizaci je předpokládána v původních dimenzích v následujících materiálech.

STUDENÁ VODA PPR PN 16	TEPLÁ VODA PPR PN 20
DN 20 x 2,8	DN 20 x 3,4
DN 25 x 3,5	DN 25 x 4,2
DN 32 x 4,4	DN 32 x 5,4

DN 40 x 5,5	DN 40 x 6,7
DN 50 x 6,9	DN 50 x 8,3
DN 63 x 8,6	DN 63 x 10,5
DN 75 x 10,3	DN 75 x 12,5
DN 90 x 12,3	DN 90 x 15,0
DN 110 x 15,1	DN 110 x 18,3

Položky ve výkazu výměr neměněny.

#### **Zdravotechnika – vnitřní kanalizace**

Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů. Položky K 721173708 (DN150), K 721173726 (DN100) byly zvoleny jako maximální a zahrnují dodávku a montáž, aby bylo finančně pokryto celé spektrum zakrytých materiálů nacházejících se v budovách a zároveň aby byla zohledněna značná variabilita prostorů a etapizace realizace. Součástí ceny jsou i veškeré tvarovky a spoje. Realizaci je předpokládána v původních dimenzích v následujících materiálech.

**PP HT hrdlové spoje s pryžovým těsněním (polypropylen high temperature) – DN 32, DN 40, DN 50, DN 70, DN 75, DN 100, DN 110, DN 125, DN 150.**

Položky ve výkazu výměr změněny.

#### **Dotaz č. 2 (ze dne 8. 4. 2020)**

*Žádáme zadavatele o poskytnutí výpisu prvků pro vnitřní dveře.*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 (ze dne 8. 4. 2020)**

#### **Specifikace dveří (D1.1 a) – Technická zpráva, str. 5)**

Nátěr zárubní RAL 7016 – antracitová šedá

Dveře – speciální laminátový povrch odolný proti poškrábání, slunečnímu záření i vlhkosti, vhodný pro místa s velkou zátěží, barva bílá RAL 9010, vstupní dveře z chodeb klika, štítek, cylindrická vložka s jednotným klíčem; vnitřní dveře (meziprostor) klika, štítek, bez zámku; dveře kabin klika, štítek, WC kování, u WC pro invalidy speciální kování.

POZICE	ŠÍŘKA	BARVA	KOVÁNÍ	PROVEDENÍ	PIKTOGRAM
VSTUP	800 mm	Bílá	Klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	levé / pravé	ANO
MEZIPROSTOR	800 mm	Bílá	Klika, štítek, bez zámku	levé / pravé	NE
KABINKA	600 mm	Bílá	Dveřní kování na WC	levé / pravé	NE
ÚKLIDOVÉ KOMORY	600 mm 800 mm	Bílá	Klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	levé / pravé	ANO
INVALIDÉ	900 mm	Bílá	Klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	levé / pravé	ANO

#### SO 101

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	Ks	15
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	Ks	4
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	Ks	5
Kování - klika, štítek, WC kování	Ks	12
Kování - klika, štítek, bez zámku	Ks	2
Piktogramy na dveře (D + M)	Ks	6

#### SO 105

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	Ks	19
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	Ks	24
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	Ks	14
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	19
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	10
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	14

#### SO 106

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	7
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	4
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	2
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	7
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	2
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	2

#### SO 107

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	34
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	16
Dodávka a montáž dveřních křídel 900 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	1
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	15
Kování - klika, štítek, WC kování, z toho 1x kování na WC pro invalidy	ks	31

Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	5
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	15

#### SO 115

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	10
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	5
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	3
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	9
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	3
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	3

#### SO 208 (210-215)

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	10
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	5
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	5
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	8
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	2
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	5

#### SO 208 (381-609)

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	30
Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	15
Dodávka a montáž dveřních křídel 900 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	0
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	15
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	24
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	6
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	15

#### SO 209

Dodávka a montáž dveřních křídel 600 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	28
---	----	----

Dodávka a montáž dveřních křídel 800 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	21
Dodávka a montáž dveřních křídel 900 mm (barva bílá, pro velkou zátěž, včetně kování)	ks	0
Kování - klika, štítek, cylindrická vložka, jednotný klíč	ks	14
Kování - klika, štítek, WC kování	ks	20
Kování - klika, štítek, bez zámku	ks	15
Piktogramy na dveře (D + M)	ks	14

Položky ve výkazu výměr neměněny.

#### **Dotaz č. 3 (ze dne 8. 4. 2020)**

*Naše žádost se týká předložení osvědčení o řádném provedení stavebních prací v posledních 5 letech. V bodě 7 (technická kvalifikace) požadujete předložit min. 1 referenci týkající se novostavby, rekonstrukce nebo opravy objektu občanské vybavenosti charakteru např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu.*

*Dotaz zní: Budou uznány i jiné reference občanské vybavenosti? Charakteru např. sportovní hala, stanice technické kontroly či objekt ve kterém jsou sdruženy služby jako je: stravování, bankovníctví a služby zákazníkům?*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 (ze dne 8. 4. 2020)**

Zadavatel uvedené reference v dotazu uzná, neboť se jedná o objekty občanské vybavenosti.

#### **Dotaz č. 4 (z prohlídky místa plnění dne 9. 4. 2020)**

*1) Budou se provádět opravy a malby stropů?*

Ano, výměry jsou zahrnuty ve výkazu výměr.

*2) Budou se opravovat světlíky ve 4.NP, č. místností 524 – 528?*

Světlíky se opravovat nebudou, přechodové části budou opatřeny malbou, je započtena ve výkazu výměr.

*3) Rozvody VZT zůstanou původní? Bez úprav?*

Stávající VZT – očištění, nátěry, barva bílá (Souhrnná technická zpráva – B.2.2 b) str. 4), tedy rozvody zůstávají původní a krom uvedeného nebudou nijak upravovány.

*4) Rozvody vody a kanalizace, kde bude provedeno nové napojení?*

Napojení v každé budově v nejnižším podlaží v místě přechodu svislé části do vodorovné (Souhrnná technická zpráva – B.2.2 b) str. 4).

*5) Prosím o upřesnění typu revizních dvířek s automatickým zámkem? (položka „M“ 59030711)*

Revizní dvířka – provedení nerez (Souhrnná technická zpráva – B.2.2 b) str. 4), ve výkazu výměr byla použita nejbližší položka pro požadované provedení, dvířka budou standardní se západkou nebo tlačným zámkem v nerez provedení 300 x 300 mm pro montáž na stěnu nebo do obkladu.

Položky ve výkazu výměr neměněny.

Opravený soupis prací a technická zpráva jsou přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykras>.

Zadavatel na základě těchto změn a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona, prodlužuje termín pro podání nabídek a to následovně:

**Termín podání nabídek: 4. 5. 2020 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykras>.

**Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.**

S pozdravem

Bc. Naďa Wallerová, v. r.  
odd. veřejných zakázek odboru INV  
Krajský úřad Ústeckého kraje

Přílohy:

- 1) Opravený soupis prací (po VZD č. 1)
- 2) Technická zpráva (po VZD č. 1)