



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ POLICIE

Příloha č. 1

Technická specifikace výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové IV

Seznam jednotlivých částí zakázky:

1. Kalhoty „kapsáče“ letní – ripstop
2. Kalhoty kapsáče
3. Kalhoty pro celoroční nošení
4. Kalhoty krátké cyklistické – volný střih
5. Kombinéza jednodílná „ripstop“
6. Bunda do pasu – typ Bomber
7. Košile středně modrá s krátkými rukávy
8. Černá fleece bunda
9. Obuv pro cyklohlídku
10. Pouzdro na služební průkaz
11. Brašnička na spisy
12. Rukavice zimní
13. Rukavice protiúderové, krátký typ

Specifikace jednotlivých částí zakázky:

Zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka:

1. Kalhoty kapsáče letní – ripstop

- barva černá;
- tkanina ve vazbě ripstop s minimálním podílem 35 % bavlny o plošné hmotnosti $220 \pm 20 \text{ g/m}^2$, nemačková tkanina s úpravou zvyšující odolnost proti znečištění
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105)-, praní st. 4, suchém otěru st. 4, mokřím otěru st. 3, v chemickém čištění st 3-4, v potu st. 2
- **výhodou** deklarování odolnosti vůči oděru Martindale ČSN EN ISO 12947-2 ot 40 000 /není podmínkou/
- dostatečná pevnost a pružnost materiálu v tahu;
- zesílený sedlový šev
- dostatečný počet kapes pro potřeby strážníka při výkonu služby
- zvýšený sed (do pasu), kalhoty nesmí být bokovky
- na pasovém límci poutka na 5 cm široký opasek., **Výhodou** zapínaných na druky, ve spodní části poutka /není podmínkou/
- odolné švy
- odolný zip
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti
- zadavatel požaduje možnost objednávek prodloužených délek nohavic
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti: XL ev. VP: 188, OP: 102

2. Kalhoty kapsáče

- barva černá;
- odolná tkanina;
- plošná hmotnost materiálu $250 \pm 20 \text{ g/m}^2$

- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 5-6, praní st. 4-5, suchém otěru st. 4, mokřem otěru st. 4-5, v chemickém čištění st 4, v potu st. 4
- výhodou deklarování odolnosti vůči oděru Martindale ČSN EN ISO 12947-2 ot 35000; /není podmínkou/
- dostatečná pevnost materiálu v tahu
- rychlá zotavovací schopnost (nemačkovost) materiálu
- dostatečný počet kapes pro potřeby strážníka při výkonu služby
- zvýšený sed (do pasu), kalhoty nesmí být bokovky
- na pasovém límci poutka na 5 cm široký opasek. Výhodou zapínaných na druky ve spodní části poutka a variabilnost obvodu pasu na zkracovací spony nebo na gumu v pas. límci
- odolné švy, zesílený sed
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti
- zadavatel požaduje možnost objednávek prodloužených délek nohavic
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti: XL ev. VP: 188, OP: 102

3. Kalhoty černé pro celoroční nošení

- barva černá
- tkanina polyester (přípustná je i kombinace s vlnou, ev. bavlnou dle nabídky dodavatele),
- plošná hmotnost materiálu $190 \pm 20 \text{ g/m}^2$
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st.4, praní st 4, suchém otěru st. 4, mokřem otěru st. 3-4, v potu st. 4
- vysoká paropropustnost,
- dostatečná pevnost a pružnost materiálu v tahu
- povrchová úprava odolná proti ulpívání prachu a tvoření skvrn při styku s vodou
- pružné a pevné šití
- střih klasický, rovný
- na předních dílech po jednom záhybu na každé straně
- boční kapsy jsou klínové, zadní kapsa se zapínáním na knoflík
- rozparek se zapíná na zdrhovadlo
- obvod pasového límce je podšitý pasnicí a je opatřen poutky na min. 3 cm široký opasek. Výhodou jsou pro regulaci -variabilnost pasu posuvné pásky s přeskou, přípustné jsou i autospony
- dolní okraj je podehnutý,
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti
- zadavatel požaduje možnost objednávek prodloužených délek nohavic
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti: VP: 188, OP: 102

4. Kalhoty krátké cyklistické

- barva: černá nebo černá s reflexními prvky, bez reklamních popisů
- materiál lehký, nemačkový, prodyšný, odolný proti polití a skvrnám
- odolné švy
- volný střih (pro ženy a muže)
- v oblasti sedu vyztužení materiálu
- min. 2 uzavírací kapsy na zip v přední části
- na zadním díle jedna min. uzavírací kapsa
- na boku nohavice ve výši stehů 2 měchové kapsy (optimální šířka 17 cm, výška 19 cm) přes boční šev nohavic (vystředěné, aby nedocházelo k vypadnutí vložených věcí), v přední části kapsa přišita, vzadu nakládána se zapínáním
- stříbrný, reflexní nápis (např. na patce): MĚSTSKÁ POLICIE (poměr cca 3:5)
- odpínací cyklistická vložka, přípustné jsou i odnímatelné cyklospodky
- žádná firemní loga a nápisy
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě

- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti XL

5. Kombinéza jednodílná ripstop

- barva černá
- tkanina ve vazbě ripstop s minimálním podílem 35% bavlny výhodou plošná hmotnost $220 \pm 20 \text{ g/m}^2$, nemačková tkanina s úpravou zvyšující odolnost proti znečištění
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 4, praní st. 4, suchém otěru st. 4, mokřím otěru st. 3, v chemickém čištění st 3-4, v potu st. 2
- výhodou deklarování odolnosti vůči oděru Martindale ČSN EN ISO 12947-2 ot 40 000 /není podmínkou/
- dostatečná pevnost a pružnost materiálu v tahu
- zapínání: na oboustranný zip zakončený v rozkrokové části rozparek se zdrhovadlem
- náprsní kapsy: na předních dílech 2 kapsy, zapínané na zdrhovadlo (nad levou kapsou je našit 1 ks mechové části stuhového uzávěru o rozměrech: 10x3 cm (šířka x výška), pro připnutí odnímatelného nápisu MĚSTSKÁ POLICIE, poměr písma cca 3:5)
- na pravé straně předního dílu našité poutko na odznak MP - kovový otvor
- na předním středovém díle tuhé poutko na připevnění kamerky (šířka pro vepnutí 5 x výška 2,5 cm)
- na levém rameni poutko na mikrofon vysílačky
- nohavice: v kolenní části zpevněny náložkami
- boční kapsy na předních dílech nohavic: prostřížené dvojvýpustkové kapsy se zdrhovadlem (min. 17 cm)
- ve výši stehů přes boční šev nohavic 2 nakládané měchové kapsy s patkou, zapínanou na 2 stuhové uzávěry, vystředěné, aby nedocházelo k vypadnutí vložených věcí, v přední části kapsa přišita, vzadu nakládaná (optimální velikost kapsy šířka 17 cm, výška 19 cm),
- pas, nohavice a rukávy do gumy (přípustné jsou i posuvné autospony nebo pásky se stuhovým uzávěrem pro dodatečné stažení)
- sedová část zpevněna náložkami
límeč: stojatý (vyztužený), všité šatové poutko
rukávy:
- v oblasti loktů zpevnění náložkami
- na levém rukávu nakládaná kapsa se zdrhovadlem, nad kapsou je našita domovenka
- spodní okraj domovenky adekvátně umístěná pod ramenním švem
- na předním i zadním díle odnímatelný nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ v reflexní nebo retroreflexní barvě, poměr písma cca 3:5
- v pase je kombinéza stažená pruženkou, v pase čtyři poutka na 5 cm široký opasek
- zadavatel požaduje možnost objednávek prodloužených délek nohavic, rukávů
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti XL nebo odpovídající velikosti
- přibližný náhled: dle nákresu, *obrázek č. 2*

6. Bunda do pasu - typ Bomber

- barva: černá
- materiál tkanina směs BAPES (ev. jiný vhodný materiál podobných či lepších vlastností)
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 4, praní st 4, suchém otěru st. 4, mokřím otěru st. 3-4, v chemickém čištění st 4, v potu st. 4;
- odolnost vůči oděru Martindale ČSN EN ISO 12947-2 ot 20000; /není podmínkou/
- vysoká pevnost;
- vysoká odolnost proti průniku větru;
- vysoká paropropustnost
- délka k bokům, zakončení s přepnutím na suchý zip;
- **samostatně vpínací termovložka:**
 - barva černá
 - svrchní hladký materiál (nepřípustný průstup rouna)
 - výplňkový materiál: 100 % PES (vysoká tepelná izolace, např. duté vlákno)
 - vpínání do bundy typu Bomber vlastním zipem s oboustrannými jezdcí anebo knoflíky s poutky

- délka k bokům
- dlouhý rukáv ze stejného materiálu
- límec na stojáček – jako typ Bomber bunda
- zipové vepnutí vložky až do stojáčku límce
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek bundy s termovločkou ve velikosti 5/56
- na zádech dvojitý sklad umožňující volný pohyb při předpažení rukou;
- zapínání na zip, kryté légou s druky
- límec stojatý s přepínací páskou v přední části
- domovenka vyšitá nebo našitá na levém rukávu – spodní okraj domovenky 16 cm pod ramenním švem
- na pravém rukávu našitá mechová část suchého zipu pro připevnění funkčního označení – spodní hrot označení 16 cm od ramenního švu
- barevná a tvarová stálost
- dlouhý rukáv zakončený nápletem nebo do gumy
- Přibližný náhled: dle nákresu, *obrázek č. 1*

7. Košile středně modrá s krátkými rukávy

- barva středně modrá
- materiál: košilovina, vyznačující se komfortem při nošení a s dobrým odvodem potu
- složení materiálu min. 35 % BA, příp. materiál dle nabídky výrobce, nemačková, prodyšný materiál
- nárameníky
- na předním díle dvě kapsy s patkou
- nad levou kapsou vyšitý nebo našitý tmavěmodrý nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“
- domovenka našitá na levém rukávu – spodní okraj domovenky 16 cm pod ramenním švem
- zadavatel požaduje možnost objednávek pánského a dámského střihu
- zájemce předloží 1 vzorek pánského střihu ve velikosti 43 a 1 vzorek dámského střihu ve velikosti L (37)
- zadavatel požaduje možnost objednání i varianty ve SLIM provedení

8. Černá fleece bunda -

Bunda na ochranu nositele proti chladu, unisex s rozepínacím zipem (2. termo vrstva)

- barva černá
- kvalitní PES fleece materiál případně kombinace dle nabídky dodavatele
- hřejivý, prodyšný, rychleschnoucí materiál, příjemný na dotek
- dostatečná plošná hmotnost materiálu
- stálobarevný materiál, (ČSN EN ISO 105) na světle st. 4-5, praní st. 4-5, suchém otěru st. 4, mokřím otěru st. 3-4
- dostatečná odolnost v otěru
- deklarování žmolovitosti Martindale ČSN EN ISO 12945-2 st. 4; /není podmínkou/
- vysoká paropropustnost, R_{et} max 10 Pa.m²/W (ČSN EN 11092);
- dostatečná pevnost a pružnost materiálu v tahu
- zapínání na zip vč. stojáčku
- výhodou kapsy na zip
- stálost deklarovaných vlastností i po mnohonásobném vyprání
- výhodou antibakteriální úprava
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- na pravé straně předního dílu poutko pro odznak, kovové lemování dírkou
- na předním díle 1 vnitřní zipová kapsa v úrovni hrudníku
- na předních dílech prostřížené kapsy na zip
- vnitřní materiál kapes pevná látka - ne síťovina
- spodní strana materiálu fleece nebo pletenina
- reflexní šachovnice MP na sedle (nad lištou sedla), modro bílá (stříbrná), šíře 50 mm - dle vyhlášky č. 418/2008 Sb.
- na zadním díle bundy, pod šachovnicí, nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ bílé barvy nebo reflexní barvy, poměr písma cca 3:5

- na předním díle bundy – levé straně, pod šachovnicí, nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ v bílé barvě nebo v reflexní barvě, poměr písma cca 3:5 /našitý nebo vyšitý/
- domovenka vyšitá nebo našitá na levém rukávu-spodní okraj domovenky 16 cm pod ramenním švem
- na pravém rukávu našitá mechová část mechového uzávěru pro připevnění funkčního označení - spodní hrot označení 16 cm od ramenního švu
ve spodní části na bocích rozevírací zipy, cca 15 cm
- uchazeč předloží 1 vzorek ve velikosti XL

9. Obuv pro cyklohlídku

Obuv musí být odolná, kvalitně vyrobená, použitelná do standardních i extrémních podmínek a splňovat níže uvedené požadavky zadavatele:

- barva černá bez barevných doplňků a ozdob
- dobré zpevnění nohy v oblasti špičky
- silnější dvojsložková podešev, protiskuzová a oděruvzdorná, tlumící nášlapné síly
- vrchní materiál: kombinace s textilními prvky, hydrofobní úprava, švy s hydrofobní úpravou
- vnitřek: prodyšný materiál pohlcující vlhko a pachy, odolnost podšívky vůči otěru za mokra udržující sucho a tvar, odolný proti tvorbě plísní, bakterií a hub
- podešev: odolná pro cyklistu i do terénu
- špička: zpevněna
- obuv musí být vhodná pro cyklisty
- snadná údržba
- šněrovací systém na obuvnické kroužky (antikorozní úprava) ev. plastové či textilní úchyty na PES šněrovadla s plastovými koncovkami
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy, prohlášení o shodě
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- zájemce předloží 1 vzorek ve velikosti 45

10. Pouzdro služební průkaz

- barva černá
- materiál: kůže
- rozkládací
- více přihrádek na doklady + jedna na připevnění odznaku
- uchazeč předloží 1 vzorek

11. Brašnička na spisy

- černá barva
- prostorné rozměry, formát-na výšku s více přihrádkami, min. rozměr 20x16x4 cm (v x š x h)
- kvalitní materiál, pevný PES nebo jiný pevný materiál odolný proti opotřebování
- všechny kapsy (min. 2) zapínání na zip s táhly pro snadné uchopení v rukavicích
- pevný opaskový průvlek na 5 cm široký opasek
- přípustné MOLLE popruhy
- uchazeč předloží 1 vzorek

12. Rukavice zimní

Rukavice s podšívku uvnitř, na zápěstí je všita stahovací guma pro pohodlné usazení na ruce

- černá barva
- useň, přípustná je i varianta kombinace usně a kvalitního, třívrstvého softshellu s membránou
- zakončení: náplet, guma nebo utahovací pásek na stažení na suchý zip ev. jiná varianta zpevnění na zápěstí
- klasický střih, pětiprstové
- snadná údržba
- nemění tvar
- rukavice bez nápisů a firemních log

- přípustná je i funkce pro snadné ovládání dotykových telefonu/tabletu bez nutnosti sundávání rukavice (na některých prstech)
- zadavatel požaduje dámské a pánské velikosti
- zadavatel požaduje materiálové listy
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- uchazeč předloží 1 vzorek velikosti 9

13. Rukavice protiúderové, krátký typ

- černá barva
- materiál useň
- lehké 5 ti prstové rukavice
- protektory v oblasti hřbetu ruky a na všech článcích prstů – kromě posledního dílku na ukazováku pravé ruky
- flexi upínání okolo zápěstí
- zvýšená ochrana proti úderu a jiným nebezpečím, proti ostrým nebo tupým předmětům
- zadavatel požaduje materiálové listy
- zadavatel požaduje návod na údržbu
- uchazeč předloží 1 vzorek velikosti 9

obrázek č. 1



obrázek č.2

