



Vaše značka: 1.6./8022/2013/Čel
Ze dne: 22.1.2013
Č.j.: SMO/129303/13/OŽP/BŠ
Sp. zn.: S-SMO/026602/13/OŽP/8

Vyřizuje: Ing. Blahuš
Telefon: +420 599 442 311
Fax: +420 599 443 026
E-mail: mblahus@ostrava.cz

Datum: 16. dubna 2013



Statutární město Ostrava
prostřednictvím:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

**Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 18.5.2013**

ROZHODNUTÍ č. 309/13/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky**“ (II. etapa) – **odstranění kanalizace** dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO spol. s r.o. a autorizoval Oldřich Kazda (č.autorizace 1100224) v březnu 2012.

Dokumentace bouracích prací řeší:

zrušení stávajících úseků kanalizace ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.

Při výstavbě nové kanalizace v ulicích Lihovarská, Výhradní, Pstruží a Příbylova dojde ke zrušení stávajících kanalizací v těchto ulicích včetně jejich objektů.

Kanalizace v ul. Lihovarská, vyústění objekt RV1

Stávající stoka je vejčitého profilu DN 600/900 mm, materiál beton. Bourací práce se budou týkat vyústění objektu RV1 a části stávající kanalizace v délce 27,3 m. Bourací práce budou začínat po osazení odlehčovací komory OK1, škrtky stoky DN 250 mm, odlehčovací stoky O1 a kanalizačních šachet ŠB1 a ŠB2 v blízkosti křižovatky ulic Lihovarská a Výhradní, které budou vybudovány v rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky“.

V rámci bouracích prací bude provedeno:

- zafoukání kanalizace DN 600/900 mm cementopopílkovou směsí v úseku od vyústního objektu RV1 po novou šachtu ŠB2 v délce 27,3 m
- zrušení vyústního objektu RV1

Kanalizace v ul. Výhradní/Pstruží

V rámci bouracích prací bude provedeno:

- zrušení vyústního objektu Stavovská (RV3) na 1,62 ř.km. toku a úplné odstranění kanalizace DN 600 mm při výkopových pracích v délce 8 m
- zrušení vyústního objektu Bořivojova (RV4) na 1,82 ř.km. toku a zafoukání kanalizace DN 400 mm cementopopílkovou směsí v délce 5 m
- zrušení vyústního objektu Střádalů (RV4a) na 1,93 ř.km. toku a zafoukání kanalizace DN 300 mm cementopopílkovou směsí v délce 5 m

Kanalizace v ul. Příbylova, vyústní objekt RV8

Stoka je dlouhá 286,1 m, materiál beton. Z toho je 97,2 m dimenze DN 600 mm a 188,9 m dimenze DN 500 mm. na stoce je osazeno 8 revizních šachet. Stoka je situována z větší části v zeleni a zahradách a ke konci trasy je vedena středem asfaltové komunikace ul. Příbylova.

V rámci bouracích prací bude provedeno:

- zafoukání kanalizace DN 600 mm cementopopílkovou směsí v úseku od vyústního objektu RV8 po šachtu 2097471 v délce 97,2 m
- zafoukání kanalizace DN 500 mm cementopopílkovou směsí v úseku od šachty 2097471 po šachtu 2097479 v délce 151,9 m
- úplné odstranění kanalizace DN 500 mm při výkopových pracích v úseku od šachty 2097479 po šachtu 2097480 v délce 37,0 m
- úplné zrušení 2 ks revizních šachet
- částečné zrušení 6 ks revizních šachet, tzn. vrchní část cca 1,0 m stávající šachty bude vybourána, zbytek šachty bude zafoukán cementopopílkovou směsí
- zrušení vyústního objektu RV8

Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto řízení.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 1779, 1848/2, 1787, 1775/1 v k.ú. Kunčičky, parc. č. 3651/2, 3655/1 v k.ú. Slezská Ostrava a parc.č. 520/1, 14/18, 14/2, 548, 547/1, 549/1, 582 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek.

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

3. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. S veškerými odpady, které budou vznikat realizací bouracích prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31.12.2020.
9. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
10. Zachovávané dřeviny, které se nachází ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním. Bude přihlédnuto k ČSN 839061, zejména bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12.
11. Výkopy budou prováděny min. ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů zachovávaných dřevin.
12. Dotčené pozemky budou po ukončení bouracích prací vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a v dotčených zpevněných plochách bude provedena obnova povrchu dotčených komunikací a dotčených chodníků. Upravené plochy budou protokolárně předány správci.
13. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohrazeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
14. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
15. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při provádění bouracích prací ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
16. Během provádění bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.

17. Během provádění bouracích prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18. Během provádění bouracích prací budou dodržována ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
19. Po ukončení bouracích prací budou dotčené komunikace protokolárně předány jejich operativnímu správci. Protokol o předání bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
20. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
21. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
22. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené bouracími pracemi.
23. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.
24. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
25. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
26. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení a plynárenská zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
27. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
28. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.

29. Kabely telekomunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
30. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
31. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
32. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
33. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
34. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
35. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.
36. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 22. ledna 2013 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky (II. etapa) – odstranění kanalizace** dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 12. února 2013 vedeným pod č.j. SMO/051611/13/OŽP/Bš, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.

V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 23.7.2012 zn. 10.2/8025/6364/12/Dan
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 25.4.2012, zn. OKAS-2203/2012/TSÚ/HI
- Dopravní podnik Ostrava a.s., vyjádření ze dne 18.5.2012, zn. 7066/TDC/12/Kr
- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 24.7.2012, zn. 5000661647
- ČEZ Distribuce,a.s., ze dne 9.5.2012, zn. 1043479232
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s, ze dne 24.1.2012, zn. 13329/12
- Dalkia Česká republika, a.s., ze dne 27.1.2012, zn. 2455/Lie/270112-17
- DIAMO, státní podnik, ze dne 24.1.2012, zn. PN/O/6243/2012
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, ze dne 6.2.2012, zm. 1519/2012-SDC SM/OTRI-Br
- ČD-Telematika a.s., ze dne 20.7.2012, zn. 13975/12-491

Dále byla předložena 2x dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO spol. s r.o. a autorizoval Oldřich Kazda (č.autorizace 1100224) v březnu 2012.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením odstraňované stavby vodního díla. Plnou moc k zastupování (pro právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s.).

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil prostřednictvím dálkového přístupu vlastnické práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla. Aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel a vlastník stavby (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla dle ust. § 144 odst.6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

k č.j. SMO/129303/13/OŽP/Bš

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. MMO, odbor stavebně správní
3. MMO, odbor dopravy
4. SMO – ÚMOB Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu (DS)
5. SMO – ÚMOB Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

6. MMO, odbor vnitřních věcí
7. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí (DS)

.....
VYVĚŠENO.....
SŇATO.....
razítko úřadu.....
podpis.....
podpis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_004037, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.05.2013 v 10:51:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 03.05.2013 09:18:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 16 07 E7, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
03.05.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Karla Stachová

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 07 E7, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.